



BODY 340 Plastofix tapadás közvetítő (0,5 L, 1 L, transzparens)

Felhasználóbarát 1K akril tapadásközvetítő, kiváló töltő és mechanikai tulajdonsággal.

Általános technikai leírás

Ne használja +15 °C alatt, TPA felületeken ne használja „nedvesen” alapozóként.

Felület

Műanyag felületek(kivéve polietilén PE), poliészter kíttek, Body 950 és Body 951 autoflex

Előkészítés/ a felület tisztítása



le mosóval.

Tisztítsa meg a felületet egy puha ronggyal és Body 770 v. 771 szilikon-

Győződjön meg, hogy a felület teljesen megszáradt.



anyagot

Mindig viseljen megfelelő maszkot és jól szellőzőtt helyen használja az

Anyag felhasználás: Tapadásközvetítőként 2 vékony rétegben csiszolt felületre.



Kipárolgási idő rétegek között 5-10 perc/23°C,



Hagyományos szórópisztoly 1,3-1,4 mm, 2 rétegben össz. 5-10 µm, 3-4 bar nyomáson



HVLP szórópisztoly 1,3 mm, 2 rétegben össz. 5-10 µm, 0,7 bar bejövő nyomáson



Átfújható 2K akril filler, 2K akril, bázis festékkel, UHS lakkal



Tartsa száraz és hűvös helyen



Mindig viseljen védőfelszerelést



Kövesse a használati útmutatót

Lobbanáspont: 4°C

Sűrűség: 0,9 g/cm³

Szárazanyagtartalom (hígítás nélkül): 12 súly %

VOC (2001/42/EC) 2004/42/II B(a)(850)800

Elméleti kiadósság: 30-35 m²/10 µm szárazfilm réteg esetén

Eszközök tisztítása: Body 740 hígítóval

Megjegyzés: Kamrában történő szárítás esetén hagyjon időt a kívánt kamrahőmérséklet eléréséhez

Használható olyan országokban is, ahol nem vették át a VOC szabályozást

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.