

Termék-  
katalógus  
2022

# smirdex





*“ Minden tökéletes felület mögött megtalálható egy csiszoló anyag a háttérben. És az ön professzionális csiszolási igénye mögött mindig ott van a mi szeretetünk és elkötelezettségünk, hogy magas minőségű csiszolástechnikai megoldásokat gyártsunk és szállítsunk önnek. ”*



Az 1981-ben alapított Smirdex prémium minőségű csiszolástechnikai termékeket gyárt széles körű felhasználási területre. A családi tulajdonban levő vállalkozás a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően lépést tart az iparág legmagasabb minőségi követelményeivel és a magasan képzett munkatársak elkötelezett munkájának köszönhetően folyamatosan növekszik.

A Smirdex - nemzetközi kereskedelmi hálózatának köszönhetően - termékeinek 85 %-át 76 országban értékesíti világszerte. A többi 15 % a belföldi görög piacon kerül eladásra.


# Gyártás és logisztika

## Gyártás

A folyamatosan fejlesztett, legmodernebb elektronikával felszerelt, teljesen automatizált gyártósorainknak köszönhetően a Smirdex gyár kapacitása 40.000 nm műszakonként.

Első lépésként az alapanyagokból egy 1420 mm széles „jumbo tekercs” készül. Az egész folyamat rugalmasan van megtervezve és irányítva, hogy gyorsan váltani tudjunk a különböző termékcsoportok között, lépést tartva ezzel a gyorsan változó vásárlói igényekkel.

Különlegesen képzett kollégáink szaktudása lehetővé teszi, hogy a termékek mindig az iparág legmagasabb minőségi követelményei szerint felállított jellemzőkkel készüljenek el.



## Méretre vágás

Számítógép vezérelt CNC gépeknek, lézeres high-tech megoldásoknak köszönhetően a kezdeti „jumbo tekercs”-ből csiszoló korongok, lapok, gyalu ívek, tekercek, végtelenített szalagok készülnek.

A folyamat befejezéseként a végtermék mindig gondos minőségellenőrzésen megy át, hogy tökéletes minőségben folytathassa útját a vevők felé.



## Logisztika

A gyártás és a minőség-ellenőrzés után a termék a raktárba, a Smirdex logisztikai és ellátási rendszerébe kerül. Ez az integrált raktári és megrendelés-kezelési rendszer lehetővé teszi, hogy a megrendelések azonnal teljesítésre kerüljenek.

A logisztikai osztály fontos fogaskerék a cég életében. Biztosítja, hogy a termelés optimális és folyamatos, a vevők kiszolgálása pedig gyors és pontos legyen világszerte.



## Minőség ellenőrzés

Az alapanyagok beérkezésétől a végtermék csomagolásáig minden lépésnél ellenőrizzük a minőséget. Így a Smirdex gyárból kikerülő termék nem csak megfelel az előírt követelményeknek, hanem kategóriájában prémium minőségű választás lesz.

A Smirdexnél a minőség mindenki szívügye. Minden terméket alaposan tesztelünk és csak a Minőség Ellenőrzési Osztály engedélyével kerülhetnek ki a gyárból. A tesztek eredménye archivált és minden érintett számára nyomon követhető.



## Kutatás és Fejlesztés

A Smirdex mindig elkötelezett a kifinomult megoldások keresése és új, innovatív termékek létrehozása iránt. 40 évnyi tapasztalatunk és speciális, részletes kutató munkánk eredményeképpen termékeink megfelelnek minden iparág szakemberei számára.

A piac visszajelzései alapján fejlesztünk új termékeket, új eljárásokat és tökéletesítjük technológiánkat. Felkészült kollégáink minden új terméket alaposan tesztelnek a Smirdex high-tech laboratóriumaiban és esetenként vezető egyetemek és más oktatási intézmények legújabb kutatási eredményeit is felhasználjuk.



## Környezettudatosság

A környezetvédelem fontos szempont az összes gyártási folyamatunkban. A termékek megtervezésétől a megrendelések leszállításáig minden lépésben ügyelünk környezetünk védelmére.

A Smirdex felállított és szigorúan követ három elvet: a gyártás során, magában a termékben és annak felhasználása során kiemelten ügyel a környezetre.



## A csapat

Minden tevékenységünknek az emberi erőforrás az alapja. Az alapanyagok beszerzésétől a gyártáson át, a minőségellenőrzésben és az eladásban is. Számptalan lehetőséget kínálunk munkavállalóinknak, hogy fejleszthessék szakmai képességeiket. Örömmel vesszük javaslataikat új és innovatív technológiák bevezetésére. A menedzsment mindig figyel a munkavállalók javaslataira és igényeire, ezzel javítva a munka hatékonyságát. Végül, de nem utolsó sorban biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosításával védjük dolgozóinkat.



## A csiszoló szemcsékről



A csiszoló anyagok 3 fő alkotórészből állnak: csiszoló szemcse, hordozó anyag és ragasztó anyag. A csiszoló szemcsék határozzák meg a csiszoló anyag fő jellemzőit: a leválasztást és a felület finomságát, érdességét. Kategorizálásuk a nagyon finomtól (P5000) a nagyon durváig (P12) terjed. Alapvetően négy csiszoló szemcse típus létezik:

### Kerámia szemcse (CER)



- A szemcsék rendkívüli éleinek köszönhetően nagyon hatékony
- Önélező tulajdonsága miatt hosszú élettartamú
- Nagy mennyiségű anyagot képes leválasztani a felületről

### Alumínium oxid szemcse (ALOX)



- Univerzális szemcse, széles körű felhasználásra és felületre
- Kiváló kombinációja a tartósságnak és a keménységnek
- Durva és finom csiszolásra is ideális

### Szilícium-karbid szemcse (SIC)



- Kiváló finom csiszolásra
- Kiváló felület és anyageltávolítás kis nyomással is

### Cirkónium-alumínium-oxid szemcse (ZIR)



- Hatékony a fémfelületek esetében is
- Nagy mennyiségű anyagleválasztás kemény felületeknél (fa, fém)
- Hosszú élettartam



# Hordozó felületek



## ■ Papír

Különböző gramm súlyú papírokat alkalmaznak. A vastagság és az esetleges latex tartalom meghatározza a hordozó hajlékonyságát és vízállóságát. Az alacsony gramm súlyú papírok hajlékonyabbak, a magasabbak keményebbek és nehezebben téphetők. 30 % latex hozzáadásával a papír vízálló lesz és vizes csiszolási technikánál is alkalmazható.

## ■ Vászón

A csiszolástechnikában használatos vásznak pamutból vagy poliészterből, illetve ezek keverékéből készülnek. Nehezen téphetők és nagyon hajlékonyak. A nagyon hajlékony, de kevésbé erőstől (J) a kevésbé hajlékony, de nagyon erős (X) kategorizáltak.

## ■ Fólia

Nagyon vékony, poliészterből készült hordozó. Hajlékony és nehezen téphető. Főleg finom csiszolásra alkalmazható.

## ■ Hab

A papír vagy vászon hordozóra vékony szivacsréteget visznek fel, hogy a nem egyenes felületeket is meg lehessen csiszolni (hajlatok, élek, stb.). A szivacs elnyelő képességének köszönhetően a felület nagyon sima lesz.

## ■ Háló

Poliamid és poliészter szálakból létrehozott speciális háló struktúra, ami soha nem tömődik el és pormentes munkakörnyezetet eredményez használatával.

## ■ Üvegszál

Vulkanizált pamutszálakból készült, nagyon kemény, kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, hőálló hordozó.




[www.smirdex.com](http://www.smirdex.com)

# Tartalomjegyzék

|   |       |
|---|-------|
| 750 kerámia háló                          | 10-13 |
| 740 kerámia sorozat                       | 14-17 |
| 820 sárga sorozat                         | 18-21 |
| 510 fehér sorozat                         | 22-27 |
| 135sp abrasoft                            | 28-29 |
| 135 alox csiszolóív                       | 30    |
| 140 sic csiszolóív                        | 31    |
| 270 vízálló csiszolóív                    | 32-33 |
| 270 vízálló csiszolókorong                | 34    |
| 275 nedves/száraz csiszolóív              | 35    |
| 830 fóliás csiszolókorong                 | 36    |
| 922 finomcsiszoló                         | 37    |
| 330TN végtelenített csiszolószalag        | 38-39 |
| 330 duroflex                              | 40-41 |
| 350 dural                                 | 42-43 |
| 355 márvány és kő                         | 44-45 |
| 935 beton és márvány csiszolótárcsa       | 46    |
| 640 j-csiszolóvászon                      | 47    |
| 630 x-csiszolóvászon                      | 48    |
| 630 x-csiszolóvászon végtelenített szalag | 49    |
| 650 j-csiszolóvászon                      | 50    |
| 645 j-csiszolóvászon ECO                  | 51    |
| ZX-635 cirkónium vászon                   | 52-53 |
| 335 cirkónium papír                       | 54    |
| 931 fibertárcsa cirkónium                 | 55    |
| 930 fibertárcsa Alumínium-oxid            | 56    |
| 932 fibertárcsa Szilícium-karbid          | 57    |
| 915 lamellás tárcsa 100% cirkónium        | 58    |
| 919 lamellás tárcsa kerámia               | 59    |
| Építőipar                                 | 60-61 |
| 911 darabolókorong fém                    | 62    |
| 914 darabolókorong acél                   | 62    |
| 913 tisztítókorong fém                    | 63    |
| 912 darabolókorong márvány                | 63    |
| 914 profi darabolókorong acél             | 64    |
| 912 profi darabolókorong márvány          | 64    |
| 917 Atlas gyémánt vágótárcsa univerzális  | 65    |
| 916 Atlas gyémánt turbó vágótárcsa        | 65    |
| 918 Atlas gyémánt kerámia vágótárcsa      | 65    |
| 920 csiszolószivacsok                     | 66-67 |
| 925 skót szivacs                          | 68    |
| 990 maszkoló szalagok                     | 69    |
| 975 kontrollpor                           | 69    |
| 921 falcszivacs                           | 70    |
| Polírpaszták                              | 71-73 |
| Rezgőcsiszoló gépek                       | 74-75 |
| Csiszoló talpak                           | 76    |
| Köztes alátétek, talpvédők                | 77    |
| Csiszoló talpak                           | 78    |
| Kézi csiszolók                            | 79    |
| Bemutató állványok                        | 80    |

# 750 kerámia háló




## Kimagasló teljesítmény

A 750 kerámia háló kialakításának köszönhetően soha nem tömődik el. Használatával hatékonyabb, gazdaságosabb a csiszolás és szép felületet eredményez.

A kerámia szemcséknek köszönhetően kemény felületekkel is könnyedén megbirkózik: pl. kemény fa, fém. Alapozó csiszolásánál is kiváló és hosszú élettartamú.


## Maximális élettartam



*A hálós struktúra miatt minimális eltömődés alakul ki a hagyományos csiszoló papírokhoz képest, így hosszabb a termék élettartama.*



## Pormentes csiszolás



A hálós kialakítás maximális poreszívást eredményez tisztább és egészségesebb munkakörnyezetet hozva létre ezzel.

## A legjobb kombináció



A legjobb eredmény érdekében használja a 960-as 97 lyukú csiszolótalppal és a 950-es 97 lyukú csiszolótalp védővel.

# 750 kerámia háló

- hordozó anyag: PA háló
- Csiszoló szemcse: kerámia
- Kötőanyag: alap-és fedőgyanta
- Felület: zárt
- felhasználás: Autoipar, Faipar

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 125mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 50       | 12           | 750420060 |
| P80          | 50       | 12           | 750420080 |
| P100         | 50       | 12           | 750420100 |
| P120         | 50       | 12           | 750420120 |
| P150         | 50       | 12           | 750420150 |
| P180         | 50       | 12           | 750420180 |
| P220         | 50       | 12           | 750420220 |
| P240         | 50       | 12           | 750420240 |
| P320         | 50       | 12           | 750420320 |
| P400         | 50       | 12           | 750420400 |
| P500         | 50       | 12           | 750420500 |
| P600         | 50       | 12           | 750420600 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 50       | 12           | 750410060 |
| P80          | 50       | 12           | 750410080 |
| P100         | 50       | 12           | 750410100 |
| P120         | 50       | 12           | 750410120 |
| P150         | 50       | 12           | 750410150 |
| P180         | 50       | 12           | 750410180 |
| P220         | 50       | 12           | 750410220 |
| P240         | 50       | 12           | 750410240 |
| P320         | 50       | 12           | 750410320 |
| P400         | 50       | 12           | 750410400 |
| P500         | 50       | 12           | 750410500 |
| P600         | 50       | 12           | 750410600 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 203mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 50       | 6            | 750470060 |
| P80          | 50       | 6            | 750470080 |
| P100         | 50       | 6            | 750470100 |
| P120         | 50       | 6            | 750470120 |
| P150         | 50       | 6            | 750470150 |
| P180         | 50       | 6            | 750470180 |
| P220         | 50       | 6            | 750470220 |
| P240         | 50       | 6            | 750470240 |
| P320         | 50       | 6            | 750470320 |
| P400         | 50       | 6            | 750470400 |
| P500         | 50       | 6            | 750470500 |
| P600         | 50       | 6            | 750470600 |

## Tépőzárás csiszolóív 70X198mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 25       | 12           | 750457060 |
| P80          | 50       | 12           | 750457080 |
| P100         | 50       | 12           | 750457100 |
| P120         | 50       | 12           | 750457120 |
| P150         | 50       | 12           | 750457150 |
| P180         | 50       | 12           | 750457180 |
| P220         | 50       | 12           | 750457220 |
| P240         | 50       | 12           | 750457240 |
| P320         | 50       | 12           | 750457320 |
| P400         | 50       | 12           | 750457400 |

## Tépőzárás gyaluív 70X400mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 25       | 12           | 750440060 |
| P80          | 50       | 12           | 750440080 |
| P100         | 50       | 12           | 750440100 |
| P120         | 50       | 12           | 750440120 |
| P150         | 50       | 12           | 750440150 |
| P180         | 50       | 12           | 750440180 |
| P220         | 50       | 12           | 750440220 |
| P240         | 50       | 12           | 750440240 |
| P320         | 50       | 12           | 750440320 |
| P400         | 50       | 12           | 750440400 |

## Tépőzárás csiszolóív 115X230mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 25       | 8            | 750450060 |
| P80          | 50       | 8            | 750450080 |
| P100         | 50       | 8            | 750450100 |
| P120         | 50       | 8            | 750450120 |
| P150         | 50       | 8            | 750450150 |
| P180         | 50       | 8            | 750450180 |
| P220         | 50       | 8            | 750450220 |
| P240         | 50       | 8            | 750450240 |
| P320         | 50       | 8            | 750450320 |
| P400         | 50       | 8            | 750450400 |

## Tépőzárás csiszolóív 81X153mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 25       | 12           | 750456060 |
| P80          | 50       | 12           | 750456080 |
| P100         | 50       | 12           | 750456100 |
| P120         | 50       | 12           | 750456120 |
| P150         | 50       | 12           | 750456150 |
| P180         | 50       | 12           | 750456180 |
| P220         | 50       | 12           | 750456220 |
| P240         | 50       | 12           | 750456240 |
| P320         | 50       | 12           | 750456320 |
| P400         | 50       | 12           | 750456400 |

## Tépőzárás csiszolóív 81X133mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 25       | 12           | 750453060 |
| P80          | 50       | 12           | 750453080 |
| P100         | 50       | 12           | 750453100 |
| P120         | 50       | 12           | 750453120 |
| P150         | 50       | 12           | 750453150 |
| P180         | 50       | 12           | 750453180 |
| P220         | 50       | 12           | 750453220 |
| P240         | 50       | 12           | 750453240 |
| P320         | 50       | 12           | 750453320 |
| P400         | 50       | 12           | 750453400 |




## Tépőzárás tekercs 70mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P60          | 5              | 750407060 |
| P80          | 5              | 750407080 |
| P100         | 5              | 750407100 |
| P120         | 5              | 750407120 |
| P150         | 5              | 750407150 |
| P180         | 5              | 750407180 |
| P220         | 5              | 750407220 |
| P240         | 5              | 750407240 |
| P320         | 5              | 750407320 |
| P400         | 5              | 750407400 |
| P500         | 5              | 750407500 |



## Tépőzárás tekercs 115mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P60          | 5              | 750412060 |
| P80          | 5              | 750412080 |
| P100         | 5              | 750412100 |
| P120         | 5              | 750412120 |
| P150         | 5              | 750412150 |
| P180         | 5              | 750412180 |
| P220         | 5              | 750412220 |
| P240         | 5              | 750412240 |
| P320         | 5              | 750412320 |
| P400         | 5              | 750412400 |
| P500         | 5              | 750412500 |



# 740 kerámia sorozat



## Nagyobb hatékonyság, jobb eredmény

A Kerámia sorozat rendkívül hatékony termék, élettartama jelentősen, kb. 3x nagyobb, mint a hagyományos alumínium-oxidos csiszoló anyagoknak. Az eltömődés ellen vízbázisú sztearát bevonattal van ellátva a felület.

Nagyobb nyomóerővel a 740 nagy mennyiségű anyagot távolít el, elszívás alkalmazásával a lyukas kialakítás miatt egészséges munkakörnyezetet tesz lehetővé.

## A kerámia szemcse felépítése



A kerámia csiszolószemcsék hosszú élettartamúak, rendkívül élesek, ezáltal tartósabb csiszolást és szebb felületet eredményeznek. A 740 kerámia sorozat minden fajta felület csiszolására kiválóan alkalmas. Különösképpen karmentes lakkok, alapozók, kompozitok.



- **hordozó anyag:** C,D latex papír
- **Csiszoló szemcse:** kerámia
- **Kötőanyag:** alap-és fedőgyanta
- **Felület:** nyitott  
Eltömődés elleni, vízbázisú sztearát bevonat.
- **felhasználás:** Autoipar, Hajózás

# 740 kerámia sorozat

## Tépőzáras csiszolókorong Ø 77mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 24           | 740477040 |
| P60          | 50       | 24           | 740477060 |
| P80          | 100      | 24           | 740477080 |
| P100         | 100      | 24           | 740477100 |
| P120         | 100      | 24           | 740477120 |
| P150         | 100      | 24           | 740477150 |
| P180         | 100      | 24           | 740477180 |
| P220         | 100      | 24           | 740477220 |
| P240         | 100      | 24           | 740477240 |
| P320         | 100      | 24           | 740477320 |
| P400         | 100      | 24           | 740477400 |
| P500         | 100      | 24           | 740477500 |

## Tépőzáras csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 740420040 |
| P60          | 50       | 12           | 740420060 |
| P80          | 100      | 12           | 740420080 |
| P100         | 100      | 12           | 740420100 |
| P120         | 100      | 12           | 740420120 |
| P150         | 100      | 12           | 740420150 |
| P180         | 100      | 12           | 740420180 |
| P220         | 100      | 12           | 740420220 |
| P240         | 100      | 12           | 740420240 |
| P320         | 100      | 12           | 740420320 |
| P400         | 100      | 12           | 740420400 |
| P500         | 100      | 12           | 740420500 |
| P600         | 100      | 12           | 740420600 |

## Tépőzáras csiszolókorong Ø 125mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 740428040 |
| P60          | 50       | 12           | 740428060 |
| P80          | 100      | 12           | 740428080 |
| P100         | 100      | 12           | 740428100 |
| P120         | 100      | 12           | 740428120 |
| P150         | 100      | 12           | 740428150 |
| P180         | 100      | 12           | 740428180 |
| P220         | 100      | 12           | 740428220 |
| P240         | 100      | 12           | 740428240 |
| P320         | 100      | 12           | 740428320 |
| P400         | 100      | 12           | 740428400 |
| P500         | 100      | 12           | 740428500 |
| P600         | 100      | 12           | 740428600 |

## Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 6+1 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 740417040 |
| P60          | 50       | 12           | 740417060 |
| P80          | 100      | 12           | 740417080 |
| P100         | 100      | 12           | 740417100 |
| P120         | 100      | 12           | 740417120 |
| P150         | 100      | 12           | 740417150 |
| P180         | 100      | 12           | 740417180 |
| P220         | 100      | 12           | 740417220 |
| P240         | 100      | 12           | 740417240 |
| P320         | 100      | 12           | 740417320 |
| P400         | 100      | 12           | 740417400 |
| P500         | 100      | 12           | 740417500 |
| P600         | 100      | 12           | 740417600 |
| P800         | 100      | 12           | 740417800 |
| P1000        | 100      | 12           | 740417900 |

## Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 8+1 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 740419040 |
| P60          | 50       | 12           | 740419060 |
| P80          | 100      | 12           | 740419080 |
| P100         | 100      | 12           | 740419100 |
| P120         | 100      | 12           | 740419120 |
| P150         | 100      | 12           | 740419150 |
| P180         | 100      | 12           | 740419180 |
| P220         | 100      | 12           | 740419220 |
| P240         | 100      | 12           | 740419240 |
| P320         | 100      | 12           | 740419320 |
| P400         | 100      | 12           | 740419400 |
| P500         | 100      | 12           | 740419500 |
| P600         | 100      | 12           | 740419600 |
| P800         | 100      | 12           | 740419800 |
| P1000        | 100      | 12           | 740419900 |

## Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 15 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 740415040 |
| P60          | 50       | 12           | 740415060 |
| P80          | 100      | 12           | 740415080 |
| P100         | 100      | 12           | 740415100 |
| P120         | 100      | 12           | 740415120 |
| P150         | 100      | 12           | 740415150 |
| P180         | 100      | 12           | 740415180 |
| P220         | 100      | 12           | 740415220 |
| P240         | 100      | 12           | 740415240 |
| P320         | 100      | 12           | 740415320 |
| P400         | 100      | 12           | 740415400 |
| P500         | 100      | 12           | 740415500 |
| P600         | 100      | 12           | 740415600 |
| P800         | 100      | 12           | 740415800 |
| P1000        | 100      | 12           | 740415900 |

# 740 kerámia sorozat



## Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm 17 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 740411040 |
| P60          | 50       | 12           | 740411060 |
| P80          | 100      | 12           | 740411080 |
| P100         | 100      | 12           | 740411100 |
| P120         | 100      | 12           | 740411120 |
| P150         | 100      | 12           | 740411150 |
| P180         | 100      | 12           | 740411180 |
| P220         | 100      | 12           | 740411220 |
| P240         | 100      | 12           | 740411240 |
| P320         | 100      | 12           | 740411320 |
| P400         | 100      | 12           | 740411400 |
| P500         | 100      | 12           | 740411500 |
| P600         | 100      | 12           | 740411600 |
| P800         | 100      | 12           | 740411800 |
| P1000        | 100      | 12           | 740411900 |

## Csiszolóív 230X280mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 5            | 740010040 |
| P60          | 50       | 5            | 740010060 |
| P80          | 50       | 5            | 740010080 |
| P100         | 50       | 10           | 740010100 |
| P120         | 50       | 10           | 740010120 |
| P150         | 50       | 10           | 740010150 |
| P180         | 50       | 10           | 740010180 |
| P220         | 50       | 10           | 740010220 |
| P240         | 50       | 20           | 740010240 |
| P320         | 50       | 20           | 740010320 |
| P400         | 50       | 20           | 740010400 |

## Tépőzárás gyaluív 70X400mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 740440040 |
| P60          | 50       | 12           | 740440060 |
| P80          | 50       | 12           | 740440080 |
| P100         | 50       | 12           | 740440100 |
| P120         | 50       | 12           | 740440120 |
| P150         | 50       | 12           | 740440150 |
| P180         | 50       | 12           | 740440180 |
| P220         | 50       | 12           | 740440220 |
| P240         | 50       | 12           | 740440240 |
| P320         | 50       | 12           | 740440320 |
| P400         | 50       | 12           | 740440400 |

## Tépőzárás gyaluív 70X400mm 14 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 740441040 |
| P60          | 50       | 12           | 740441060 |
| P80          | 50       | 12           | 740441080 |
| P100         | 50       | 12           | 740441100 |
| P120         | 50       | 12           | 740441120 |
| P150         | 50       | 12           | 740441150 |
| P180         | 50       | 12           | 740441180 |
| P220         | 50       | 12           | 740441220 |
| P240         | 50       | 12           | 740441240 |
| P320         | 50       | 12           | 740441320 |
| P400         | 50       | 12           | 740441400 |

## Tépőzárás gyaluív 115X230mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 8            | 740450040 |
| P60          | 50       | 8            | 740450060 |
| P80          | 50       | 8            | 740450080 |
| P100         | 50       | 8            | 740450100 |
| P120         | 50       | 8            | 740450120 |
| P150         | 50       | 8            | 740450150 |
| P180         | 50       | 8            | 740450180 |
| P220         | 50       | 8            | 740450220 |
| P240         | 50       | 8            | 740450240 |
| P320         | 50       | 8            | 740450320 |
| P400         | 50       | 8            | 740450400 |

## Tépőzárás gyaluív 115X230mm 10 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 8            | 740451040 |
| P60          | 50       | 8            | 740451060 |
| P80          | 50       | 8            | 740451080 |
| P100         | 50       | 8            | 740451100 |
| P120         | 50       | 8            | 740451120 |
| P150         | 50       | 8            | 740451150 |
| P180         | 50       | 8            | 740451180 |
| P220         | 50       | 8            | 740451220 |
| P240         | 50       | 8            | 740451240 |
| P320         | 50       | 8            | 740451320 |
| P400         | 50       | 8            | 740451400 |

# 740 kerámia sorozat

## Tépőzárás csiszolóív 70X198mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 740457040 |
| P60          | 50       | 12           | 740457060 |
| P80          | 50       | 12           | 740457080 |
| P100         | 50       | 12           | 740457100 |
| P120         | 50       | 12           | 740457120 |
| P150         | 50       | 12           | 740457150 |
| P180         | 50       | 12           | 740457180 |
| P220         | 50       | 12           | 740457220 |
| P240         | 50       | 12           | 740457240 |
| P320         | 50       | 12           | 740457320 |
| P400         | 50       | 12           | 740457400 |

## Tépőzárás csiszolóív 81X153mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 740456040 |
| P60          | 50       | 12           | 740456060 |
| P80          | 50       | 12           | 740456080 |
| P100         | 50       | 12           | 740456100 |
| P120         | 50       | 12           | 740456120 |
| P150         | 50       | 12           | 740456150 |
| P180         | 50       | 12           | 740456180 |
| P220         | 50       | 12           | 740456220 |
| P240         | 50       | 12           | 740456240 |
| P320         | 50       | 12           | 740456320 |
| P400         | 50       | 12           | 740456400 |

## Tépőzárás tekercs H70mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P40          | 5              | 740407040 |
| P60          | 5              | 740407060 |
| P80          | 5              | 740407080 |
| P100         | 5              | 740407100 |
| P120         | 5              | 740407120 |
| P150         | 5              | 740407150 |
| P180         | 5              | 740407180 |
| P220         | 5              | 740407220 |
| P240         | 5              | 740407240 |
| P320         | 5              | 740407320 |
| P400         | 5              | 740407400 |
| P500         | 5              | 740407500 |
| P600         | 5              | 740407600 |

## Tépőzárás tekercs H115mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P40          | 5              | 740412040 |
| P60          | 5              | 740412060 |
| P80          | 5              | 740412080 |
| P100         | 5              | 740412100 |
| P120         | 5              | 740412120 |
| P150         | 5              | 740412150 |
| P180         | 5              | 740412180 |
| P220         | 5              | 740412240 |
| P240         | 5              | 740412320 |
| P320         | 5              | 740412220 |
| P400         | 5              | 740412400 |
| P500         | 5              | 740412500 |
| P600         | 5              | 740412600 |

## Tekercs H70mmX50m (P40-nél 25m)

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P40          | 5              | 740070040 |
| P60          | 5              | 740070060 |
| P80          | 5              | 740070080 |
| P100         | 5              | 740070100 |
| P120         | 5              | 740070120 |
| P150         | 5              | 740070150 |
| P180         | 5              | 740070180 |
| P220         | 5              | 740070220 |
| P240         | 5              | 740070240 |
| P320         | 5              | 740070320 |
| P400         | 5              | 740070400 |
| P500         | 5              | 740070500 |
| P600         | 5              | 740070600 |

## Tekercs H115mmX50m (P40-nél 25m)

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P40          | 5              | 740120040 |
| P60          | 5              | 740120060 |
| P80          | 5              | 740120080 |
| P100         | 5              | 740120100 |
| P120         | 5              | 740120120 |
| P150         | 5              | 740120150 |
| P180         | 5              | 740120180 |
| P220         | 5              | 740120220 |
| P240         | 5              | 740120240 |
| P320         | 5              | 740120320 |
| P400         | 5              | 740120400 |
| P500         | 5              | 740120500 |
| P600         | 5              | 740120600 |

# 820 sárga sorozat



## Minőségi csiszoló anyagok minden feladatra

A 820 sorozat egy magas minőségű csiszolóanyag. Alkalmas lakkok, alapozók és kittek csiszolására az autóiparban és a hajóiparban.

Alkalmazható továbbá a bútoriparban mindenféle fa csiszolására is. A nyitott szemcse struktúra és a speciális sztearát bevonat biztosítja a tartósságát és megóvjaa az eltömődéstől.

A speciális alumínium-oxid csiszoló szemcse hatékony munkát, nagy eltávolított anyagmennyiséget eredményez.

### Tépzárás csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 820420040 |
| P60          | 50       | 12           | 820420060 |
| P80          | 100      | 12           | 820420080 |
| P100         | 100      | 12           | 820420100 |
| P120         | 100      | 12           | 820420120 |
| P150         | 100      | 12           | 820420150 |
| P180         | 100      | 12           | 820420180 |
| P220         | 100      | 12           | 820420220 |
| P240         | 100      | 12           | 820420240 |
| P280         | 100      | 12           | 820420280 |
| P320         | 100      | 12           | 820420320 |
| P360         | 100      | 12           | 820420360 |
| P400         | 100      | 12           | 820420400 |
| P500         | 100      | 12           | 820420500 |
| P600         | 100      | 12           | 820420600 |
| P800         | 100      | 12           | 820420800 |
| P1000        | 100      | 12           | 820420900 |

- **hordozó anyag:** C, D latex - papír
- **Csiszoló szemcse:** speciális alumínium-oxid
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** nyitott  
Eltömődés elleni, vízbázisú sztearát bevonattal
- **felhasználás:** Autóipar, Hajózás, Faipar

# 820 sárga sorozat

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 125mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 820428040 |
| P60          | 50       | 12           | 820428060 |
| P80          | 100      | 12           | 820428080 |
| P100         | 100      | 12           | 820428100 |
| P120         | 100      | 12           | 820428120 |
| P150         | 100      | 12           | 820428150 |
| P180         | 100      | 12           | 820428180 |
| P220         | 100      | 12           | 820428220 |
| P240         | 100      | 12           | 820428240 |
| P280         | 100      | 12           | 820428280 |
| P320         | 100      | 12           | 820428320 |
| P360         | 100      | 12           | 820428360 |
| P400         | 100      | 12           | 820428400 |
| P500         | 100      | 12           | 820428500 |
| P600         | 100      | 12           | 820428600 |
| P800         | 100      | 12           | 820428800 |
| P1000        | 100      | 12           | 820428900 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 820410040 |
| P60          | 50       | 12           | 820410060 |
| P80          | 100      | 12           | 820410080 |
| P100         | 100      | 12           | 820410100 |
| P120         | 100      | 12           | 820410120 |
| P150         | 100      | 12           | 820410150 |
| P180         | 100      | 12           | 820410180 |
| P220         | 100      | 12           | 820410220 |
| P240         | 100      | 12           | 820410240 |
| P280         | 100      | 12           | 820410280 |
| P320         | 100      | 12           | 820410320 |
| P360         | 100      | 12           | 820410360 |
| P400         | 100      | 12           | 820410400 |
| P500         | 100      | 12           | 820410500 |
| P600         | 100      | 12           | 820410600 |
| P800         | 100      | 12           | 820410800 |
| P1000        | 100      | 12           | 820410900 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm 6+1 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 820417040 |
| P60          | 50       | 12           | 820417060 |
| P80          | 100      | 12           | 820417080 |
| P100         | 100      | 12           | 820417100 |
| P120         | 100      | 12           | 820417120 |
| P150         | 100      | 12           | 820417150 |
| P180         | 100      | 12           | 820417180 |
| P220         | 100      | 12           | 820417220 |
| P240         | 100      | 12           | 820417240 |
| P280         | 100      | 12           | 820417280 |
| P320         | 100      | 12           | 820417320 |
| P360         | 100      | 12           | 820417360 |
| P400         | 100      | 12           | 820417400 |
| P500         | 100      | 12           | 820417500 |
| P600         | 100      | 12           | 820417600 |
| P800         | 100      | 12           | 820417800 |
| P1000        | 100      | 12           | 820417900 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm 8+1 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 820419040 |
| P60          | 50       | 12           | 820419060 |
| P80          | 100      | 12           | 820419080 |
| P100         | 100      | 12           | 820419100 |
| P120         | 100      | 12           | 820419120 |
| P150         | 100      | 12           | 820419150 |
| P180         | 100      | 12           | 820419180 |
| P220         | 100      | 12           | 820419220 |
| P240         | 100      | 12           | 820419240 |
| P280         | 100      | 12           | 820419280 |
| P320         | 100      | 12           | 820419320 |
| P360         | 100      | 12           | 820419360 |
| P400         | 100      | 12           | 820419400 |
| P500         | 100      | 12           | 820419500 |
| P600         | 100      | 12           | 820419600 |
| P800         | 100      | 12           | 820419800 |
| P1000        | 100      | 12           | 820419900 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm 15 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 820415040 |
| P60          | 50       | 12           | 820415060 |
| P80          | 100      | 12           | 820415080 |
| P100         | 100      | 12           | 820415100 |
| P120         | 100      | 12           | 820415120 |
| P150         | 100      | 12           | 820415150 |
| P180         | 100      | 12           | 820415180 |
| P220         | 100      | 12           | 820415220 |
| P240         | 100      | 12           | 820415240 |
| P280         | 100      | 12           | 820415280 |
| P320         | 100      | 12           | 820415320 |
| P360         | 100      | 12           | 820415360 |
| P400         | 100      | 12           | 820415400 |
| P500         | 100      | 12           | 820415500 |
| P600         | 100      | 12           | 820415600 |
| P800         | 100      | 12           | 820415800 |
| P1000        | 100      | 12           | 820415900 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm 17 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 820411040 |
| P60          | 50       | 12           | 820411060 |
| P80          | 100      | 12           | 820411080 |
| P100         | 100      | 12           | 820411100 |
| P120         | 100      | 12           | 820411120 |
| P150         | 100      | 12           | 820411150 |
| P180         | 100      | 12           | 820411180 |
| P220         | 100      | 12           | 820411220 |
| P240         | 100      | 12           | 820411240 |
| P280         | 100      | 12           | 820411280 |
| P320         | 100      | 12           | 820411320 |
| P360         | 100      | 12           | 820411360 |
| P400         | 100      | 12           | 820411400 |
| P500         | 100      | 12           | 820411500 |
| P600         | 100      | 12           | 820411600 |
| P800         | 100      | 12           | 820411800 |
| P1000        | 100      | 12           | 820411900 |

# 820 sárga sorozat

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 203mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 6            | 820470040 |
| P60          | 50       | 6            | 820470060 |
| P80          | 100      | 6            | 820470080 |
| P100         | 100      | 6            | 820470100 |
| P120         | 100      | 6            | 820470120 |
| P150         | 100      | 6            | 820470150 |
| P180         | 100      | 6            | 820470180 |
| P220         | 100      | 6            | 820470220 |
| P240         | 100      | 6            | 820470240 |
| P320         | 100      | 6            | 820470320 |
| P400         | 100      | 6            | 820470400 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 203mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 6            | 820478040 |
| P60          | 50       | 6            | 820478060 |
| P80          | 100      | 6            | 820478080 |
| P100         | 100      | 6            | 820478100 |
| P120         | 100      | 6            | 820478120 |
| P150         | 100      | 6            | 820478150 |
| P180         | 100      | 6            | 820478180 |
| P220         | 100      | 6            | 820478220 |
| P240         | 100      | 6            | 820478240 |
| P320         | 100      | 6            | 820478320 |
| P400         | 100      | 6            | 820478400 |

## Tekerics H115mmX50m (P40-nél 25m)

| Szemcseméret | tekerics/csomag | cikkszám  |
|--------------|-----------------|-----------|
| P40          | 5               | 820120040 |
| P60          | 5               | 820120060 |
| P80          | 5               | 820120080 |
| P100         | 5               | 820120100 |
| P120         | 5               | 820120120 |
| P150         | 5               | 820120150 |
| P180         | 5               | 820120180 |
| P220         | 5               | 820120220 |
| P240         | 5               | 820120240 |
| P320         | 5               | 820120320 |
| P400         | 5               | 820120400 |
| P500         | 5               | 820120500 |

## Tépőzárás tekerics H70mmX25m

| Szemcseméret | tekerics/csomag | cikkszám  |
|--------------|-----------------|-----------|
| P40          | 5               | 820407040 |
| P60          | 5               | 820407060 |
| P80          | 5               | 820407080 |
| P100         | 5               | 820407100 |
| P120         | 5               | 820407120 |
| P150         | 5               | 820407150 |
| P180         | 5               | 820407180 |
| P220         | 5               | 820407220 |
| P240         | 5               | 820407240 |
| P320         | 5               | 820407320 |
| P400         | 5               | 820407400 |
| P500         | 5               | 820407500 |

## Tépőzárás tekerics H115mmX25m

| Szemcseméret | tekerics/csomag | cikkszám  |
|--------------|-----------------|-----------|
| P40          | 5               | 820412040 |
| P60          | 5               | 820412060 |
| P80          | 5               | 820412080 |
| P100         | 5               | 820412100 |
| P120         | 5               | 820412120 |
| P150         | 5               | 820412150 |
| P180         | 5               | 820412180 |
| P220         | 5               | 820412220 |
| P240         | 5               | 820412240 |
| P320         | 5               | 820412320 |
| P400         | 5               | 820412400 |
| P500         | 5               | 820412500 |

## Tépőzárás gyaluív 70X400mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 820440040 |
| P60          | 50       | 12           | 820440060 |
| P80          | 50       | 12           | 820440080 |
| P100         | 50       | 12           | 820440100 |
| P120         | 50       | 12           | 820440120 |
| P150         | 50       | 12           | 820440150 |
| P180         | 50       | 12           | 820440180 |
| P220         | 50       | 12           | 820440220 |
| P240         | 50       | 12           | 820440240 |
| P320         | 50       | 12           | 820440320 |
| P400         | 50       | 12           | 820440400 |

## Tépőzárás gyaluív 70X400mm 14 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 820441040 |
| P60          | 50       | 12           | 820441060 |
| P80          | 50       | 12           | 820441080 |
| P100         | 50       | 12           | 820441100 |
| P120         | 50       | 12           | 820441120 |
| P150         | 50       | 12           | 820441150 |
| P180         | 50       | 12           | 820441180 |
| P220         | 50       | 12           | 820441220 |
| P240         | 50       | 12           | 820441240 |
| P320         | 50       | 12           | 820441320 |
| P400         | 50       | 12           | 820441400 |

## Tépőzáras gyaluív 70X198mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 820457040 |
| P60          | 50       | 12           | 820457060 |
| P80          | 50       | 12           | 820457080 |
| P100         | 50       | 12           | 820457100 |
| P120         | 50       | 12           | 820457120 |
| P150         | 50       | 12           | 820457150 |
| P180         | 50       | 12           | 820457180 |
| P220         | 50       | 12           | 820457220 |
| P240         | 50       | 12           | 820457240 |
| P320         | 50       | 12           | 820457320 |
| P400         | 50       | 12           | 820457400 |

## Tépőzáras gyaluív 81X153mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 820456040 |
| P60          | 50       | 12           | 820456060 |
| P80          | 50       | 12           | 820456080 |
| P100         | 50       | 12           | 820456100 |
| P120         | 50       | 12           | 820456120 |
| P150         | 50       | 12           | 820456150 |
| P180         | 50       | 12           | 820456180 |
| P220         | 50       | 12           | 820456220 |
| P240         | 50       | 12           | 820456240 |
| P320         | 50       | 12           | 820456320 |
| P400         | 50       | 12           | 820456400 |

## Tépőzáras csiszolóív 115X230mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 8            | 820450040 |
| P60          | 50       | 8            | 820450060 |
| P80          | 50       | 8            | 820450080 |
| P100         | 50       | 8            | 820450100 |
| P120         | 50       | 8            | 820450120 |
| P150         | 50       | 8            | 820450150 |
| P180         | 50       | 8            | 820450180 |
| P220         | 50       | 8            | 820450220 |
| P240         | 50       | 8            | 820450240 |
| P320         | 50       | 8            | 820450320 |
| P400         | 50       | 8            | 820450400 |

## Tépőzáras csiszolóív 115X230mm 10 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 8            | 820451040 |
| P60          | 50       | 8            | 820451060 |
| P80          | 50       | 8            | 820451080 |
| P100         | 50       | 8            | 820451100 |
| P120         | 50       | 8            | 820451120 |
| P150         | 50       | 8            | 820451150 |
| P180         | 50       | 8            | 820451180 |
| P220         | 50       | 8            | 820451220 |
| P240         | 50       | 8            | 820451240 |
| P280         | 50       | 8            | 820451280 |
| P320         | 50       | 8            | 820451320 |
| P400         | 50       | 8            | 820451400 |

## Tépőzáras gyaluív 81X133mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 820453040 |
| P60          | 50       | 12           | 820453060 |
| P80          | 50       | 12           | 820453080 |
| P100         | 50       | 12           | 820453100 |
| P120         | 50       | 12           | 820453120 |
| P150         | 50       | 12           | 820453150 |
| P180         | 50       | 12           | 820453180 |
| P220         | 50       | 12           | 820453220 |
| P240         | 50       | 12           | 820453240 |
| P320         | 50       | 12           | 820453320 |
| P400         | 50       | 12           | 820453400 |

## Csiszolóív 230X280mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 5            | 820010040 |
| P60          | 50       | 5            | 820010060 |
| P80          | 50       | 5            | 820010080 |
| P100         | 50       | 10           | 820010100 |
| P120         | 50       | 10           | 820010120 |
| P150         | 50       | 10           | 820010150 |
| P180         | 50       | 10           | 820010180 |
| P220         | 50       | 10           | 820010220 |
| P240         | 50       | 20           | 820010240 |
| P280         | 50       | 20           | 820010280 |
| P320         | 50       | 20           | 820010320 |
| P400         | 50       | 20           | 820010400 |



# 510 fehér sorozat



## univerzális termék

Az 510 fehér sorozat egy száraz csiszolásra alkalmas nagyon jó ár/érték arányú, univerzális csiszolóanyag. Alkalmas az autógyártásban és a hajógyártásban használatos alapozók, kittek és lakkok csiszolására. A finomabb szemcseméretű termékek használhatók a bútorgyártásban, de az építőiparban is alkalmazható falburkolatok és vakolatokcsiszolására.

A nyitott szemcse struktúra és a speciális sztearát bevonat biztosítja a tartósságát és megóvjaaazeltömődéstől.



- **hordozó anyag:** C, D latex papír
- **Csiszoló szemcse:** speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** nyitott
- Eltömődés elleni, vízbázisú sztearát bevonattal
- **felhasználás:** Autoipar, Hajózás, Faipar, Építőipar

# 510 fehér sorozat

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 77mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 24           | 510477040 |
| P60          | 50       | 24           | 510477060 |
| P80          | 100      | 24           | 510477080 |
| P100         | 100      | 24           | 510477100 |
| P120         | 100      | 24           | 510477120 |
| P150         | 100      | 24           | 510477150 |
| P180         | 100      | 24           | 510477180 |
| P220         | 100      | 24           | 510477220 |
| P240         | 100      | 24           | 510477240 |
| P320         | 100      | 24           | 510477320 |
| P360         | 100      | 24           | 510477360 |
| P400         | 100      | 24           | 510477400 |
| P500         | 100      | 24           | 510477500 |
| P600         | 100      | 24           | 510477600 |
| P800         | 100      | 24           | 510477800 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510420040 |
| P60          | 50       | 12           | 510420060 |
| P80          | 100      | 12           | 510420080 |
| P100         | 100      | 12           | 510420100 |
| P120         | 100      | 12           | 510420120 |
| P150         | 100      | 12           | 510420150 |
| P180         | 100      | 12           | 510420180 |
| P220         | 100      | 12           | 510420220 |
| P240         | 100      | 12           | 510420240 |
| P320         | 100      | 12           | 510420320 |
| P360         | 100      | 12           | 510420360 |
| P400         | 100      | 12           | 510420400 |
| P500         | 100      | 12           | 510420500 |
| P600         | 100      | 12           | 510420600 |
| P800         | 100      | 12           | 510420800 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 125mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510428040 |
| P60          | 50       | 12           | 510428060 |
| P80          | 100      | 12           | 510428080 |
| P100         | 100      | 12           | 510428100 |
| P120         | 100      | 12           | 510428120 |
| P150         | 100      | 12           | 510428150 |
| P180         | 100      | 12           | 510428180 |
| P220         | 100      | 12           | 510428220 |
| P240         | 100      | 12           | 510428240 |
| P280         | 100      | 12           | 510428280 |
| P320         | 100      | 12           | 510428320 |
| P360         | 100      | 12           | 510428360 |
| P400         | 100      | 12           | 510428400 |
| P500         | 100      | 12           | 510428500 |
| P600         | 100      | 12           | 510428600 |
| P800         | 100      | 12           | 510428800 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510410040 |
| P60          | 50       | 12           | 510410060 |
| P80          | 100      | 12           | 510410080 |
| P100         | 100      | 12           | 510410100 |
| P120         | 100      | 12           | 510410120 |
| P150         | 100      | 12           | 510410150 |
| P180         | 100      | 12           | 510410180 |
| P220         | 100      | 12           | 510410220 |
| P240         | 100      | 12           | 510410240 |
| P320         | 100      | 12           | 510410320 |
| P400         | 100      | 12           | 510410400 |
| P500         | 100      | 12           | 510410500 |
| P600         | 100      | 12           | 510410600 |
| P800         | 100      | 12           | 510410800 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm 6+1 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510417040 |
| P60          | 50       | 12           | 510417060 |
| P80          | 100      | 12           | 510417080 |
| P100         | 100      | 12           | 510417100 |
| P120         | 100      | 12           | 510417120 |
| P150         | 100      | 12           | 510417150 |
| P180         | 100      | 12           | 510417180 |
| P220         | 100      | 12           | 510417220 |
| P240         | 100      | 12           | 510417240 |
| P280         | 100      | 12           | 510417280 |
| P320         | 100      | 12           | 510417320 |
| P360         | 100      | 12           | 510417360 |
| P400         | 100      | 12           | 510417400 |
| P500         | 100      | 12           | 510417500 |
| P600         | 100      | 12           | 510417600 |
| P800         | 100      | 12           | 510417800 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm 8+1 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510419040 |
| P60          | 50       | 12           | 510419060 |
| P80          | 100      | 12           | 510419080 |
| P100         | 100      | 12           | 510419100 |
| P120         | 100      | 12           | 510419120 |
| P150         | 100      | 12           | 510419150 |
| P180         | 100      | 12           | 510419180 |
| P220         | 100      | 12           | 510419220 |
| P240         | 100      | 12           | 510419240 |
| P280         | 100      | 12           | 510419280 |
| P320         | 100      | 12           | 510419320 |
| P360         | 100      | 12           | 510419360 |
| P400         | 100      | 12           | 510419400 |
| P500         | 100      | 12           | 510419500 |
| P600         | 100      | 12           | 510419600 |
| P800         | 100      | 12           | 510419800 |

# 510 fehér sorozat



## Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 15 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510415040 |
| P60          | 50       | 12           | 510415060 |
| P80          | 100      | 12           | 510415080 |
| P100         | 100      | 12           | 510415100 |
| P120         | 100      | 12           | 510415120 |
| P150         | 100      | 12           | 510415150 |
| P180         | 100      | 12           | 510415180 |
| P220         | 100      | 12           | 510415220 |
| P240         | 100      | 12           | 510415240 |
| P280         | 100      | 12           | 510415280 |
| P320         | 100      | 12           | 510415320 |
| P360         | 100      | 12           | 510415360 |
| P400         | 100      | 12           | 510415400 |
| P500         | 100      | 12           | 510415500 |
| P600         | 100      | 12           | 510415600 |
| P800         | 100      | 12           | 510415800 |



## Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 17 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510411040 |
| P60          | 50       | 12           | 510411060 |
| P80          | 100      | 12           | 510411080 |
| P100         | 100      | 12           | 510411100 |
| P120         | 100      | 12           | 510411120 |
| P150         | 100      | 12           | 510411150 |
| P180         | 100      | 12           | 510411180 |
| P220         | 100      | 12           | 510411220 |
| P240         | 100      | 12           | 510411240 |
| P280         | 100      | 12           | 510411280 |
| P320         | 100      | 12           | 510411320 |
| P360         | 100      | 12           | 510411360 |
| P400         | 100      | 12           | 510411400 |
| P500         | 100      | 12           | 510411500 |
| P600         | 100      | 12           | 510411600 |
| P800         | 100      | 12           | 510411800 |



## Tépőzáras csiszolókorong Ø 203mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 6            | 510470040 |
| P60          | 50       | 6            | 510470060 |
| P80          | 100      | 6            | 510470080 |
| P100         | 100      | 6            | 510470100 |
| P120         | 100      | 6            | 510470120 |
| P150         | 100      | 6            | 510470150 |
| P180         | 100      | 6            | 510470180 |
| P220         | 100      | 6            | 510470220 |
| P240         | 100      | 6            | 510470240 |
| P320         | 100      | 6            | 510470320 |
| P400         | 100      | 6            | 510470400 |



## Tépőzáras csiszolókorong Ø 203mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 6            | 510478040 |
| P60          | 50       | 6            | 510478060 |
| P80          | 100      | 6            | 510478080 |
| P100         | 100      | 6            | 510478100 |
| P120         | 100      | 6            | 510478120 |
| P150         | 100      | 6            | 510478150 |
| P180         | 100      | 6            | 510478180 |
| P220         | 100      | 6            | 510478220 |
| P240         | 100      | 6            | 510478240 |
| P320         | 100      | 6            | 510478320 |
| P400         | 100      | 6            | 510478400 |



## Tépőzárás csiszolóív 115X230mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 8            | 510450040 |
| P60          | 50       | 8            | 510450060 |
| P80          | 50       | 8            | 510450080 |
| P100         | 50       | 8            | 510450100 |
| P120         | 50       | 8            | 510450120 |
| P150         | 50       | 8            | 510450150 |
| P180         | 50       | 8            | 510450180 |
| P220         | 50       | 8            | 510450220 |
| P240         | 50       | 8            | 510450240 |
| P320         | 50       | 8            | 510450320 |
| P400         | 50       | 8            | 510450400 |

## Tépőzárás csiszolóív 115X230mm 10 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 8            | 510451040 |
| P60          | 50       | 8            | 510451060 |
| P80          | 50       | 8            | 510451080 |
| P100         | 50       | 8            | 510451100 |
| P120         | 50       | 8            | 510451120 |
| P150         | 50       | 8            | 510451150 |
| P180         | 50       | 8            | 510451180 |
| P220         | 50       | 8            | 510451220 |
| P240         | 50       | 8            | 510451240 |
| P320         | 50       | 8            | 510451320 |
| P400         | 50       | 8            | 510451400 |
| P500         | 50       | 8            | 510451500 |

## Tépőzárás gyaluív 70X400mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510440040 |
| P60          | 50       | 12           | 510440060 |
| P80          | 50       | 12           | 510440080 |
| P100         | 50       | 12           | 510440100 |
| P120         | 50       | 12           | 510440120 |
| P150         | 50       | 12           | 510440150 |
| P180         | 50       | 12           | 510440180 |
| P220         | 50       | 12           | 510440220 |
| P240         | 50       | 12           | 510440240 |
| P320         | 50       | 12           | 510440320 |
| P400         | 50       | 12           | 510440400 |

## Tépőzárás gyaluív 70X400mm 14 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510441040 |
| P60          | 50       | 12           | 510441060 |
| P80          | 50       | 12           | 510441080 |
| P100         | 50       | 12           | 510441100 |
| P120         | 50       | 12           | 510441120 |
| P150         | 50       | 12           | 510441150 |
| P180         | 50       | 12           | 510441180 |
| P220         | 50       | 12           | 510441220 |
| P240         | 50       | 12           | 510441240 |
| P320         | 50       | 12           | 510441320 |
| P400         | 50       | 12           | 510441400 |

## Tépőzárás gyaluív 70X198mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510457040 |
| P60          | 50       | 12           | 510457060 |
| P80          | 50       | 12           | 510457080 |
| P120         | 50       | 12           | 510457120 |
| P150         | 50       | 12           | 510457150 |
| P180         | 50       | 12           | 510457180 |
| P220         | 50       | 12           | 510457220 |
| P240         | 50       | 12           | 510457240 |
| P320         | 50       | 12           | 510457320 |
| P400         | 50       | 12           | 510457400 |

## Tépőzárás gyaluív 93X185mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 8            | 510455040 |
| P60          | 50       | 8            | 510455060 |
| P80          | 50       | 8            | 510455080 |
| P100         | 50       | 8            | 510455100 |
| P120         | 50       | 8            | 510455120 |
| P150         | 50       | 8            | 510455150 |
| P180         | 50       | 8            | 510455180 |
| P220         | 50       | 8            | 510455220 |
| P240         | 50       | 8            | 510455240 |
| P320         | 50       | 8            | 510455320 |
| P400         | 50       | 8            | 510455400 |

# 510 fehér sorozat

## Tépőzárás gyaluív 81X153mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510456040 |
| P60          | 50       | 12           | 510456060 |
| P80          | 50       | 12           | 510456080 |
| P100         | 50       | 12           | 510456100 |
| P120         | 50       | 12           | 510456120 |
| P150         | 50       | 12           | 510456150 |
| P180         | 50       | 12           | 510456180 |
| P220         | 50       | 12           | 510456220 |
| P240         | 50       | 12           | 510456240 |
| P320         | 50       | 12           | 510456320 |
| P400         | 50       | 12           | 510456400 |

## Tépőzárás gyaluív 81X133mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510453040 |
| P60          | 50       | 12           | 510453060 |
| P80          | 50       | 12           | 510453080 |
| P100         | 50       | 12           | 510453100 |
| P120         | 50       | 12           | 510453120 |
| P150         | 50       | 12           | 510453150 |
| P180         | 50       | 12           | 510453180 |
| P220         | 50       | 12           | 510453220 |
| P240         | 50       | 12           | 510453240 |
| P320         | 50       | 12           | 510453320 |
| P400         | 50       | 12           | 510453400 |

## Tépőzárás delta csiszoló 100X147X147mm 7 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 510403040 |
| P60          | 50       | 12           | 510403060 |
| P80          | 100      | 12           | 510403080 |
| P100         | 100      | 12           | 510403100 |
| P120         | 100      | 12           | 510403120 |
| P150         | 100      | 12           | 510403150 |
| P180         | 100      | 12           | 510403180 |
| P220         | 100      | 12           | 510403220 |
| P240         | 100      | 12           | 510403240 |
| P320         | 100      | 12           | 510403320 |
| P400         | 100      | 12           | 510403400 |

## Tépőzárás delta csiszoló 95X95X95mm 6 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 24           | 510402040 |
| P60          | 50       | 24           | 510402060 |
| P80          | 100      | 24           | 510402080 |
| P100         | 100      | 24           | 510402100 |
| P120         | 100      | 24           | 510402120 |
| P150         | 100      | 24           | 510402150 |
| P180         | 100      | 24           | 510402180 |
| P220         | 100      | 24           | 510402220 |
| P240         | 100      | 24           | 510402240 |
| P320         | 100      | 24           | 510402320 |
| P400         | 100      | 24           | 510402400 |

## Tépőzárás tekercs H115mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P40          | 5              | 510412040 |
| P60          | 5              | 510412060 |
| P80          | 5              | 510412080 |
| P100         | 5              | 510412100 |
| P120         | 5              | 510412120 |
| P150         | 5              | 510412150 |
| P180         | 5              | 510412180 |
| P220         | 5              | 510412220 |
| P240         | 5              | 510412240 |
| P320         | 5              | 510412320 |
| P400         | 5              | 510412400 |
| P500         | 5              | 510412500 |

## Tépőzárás tekercs H70mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P40          | 5              | 510407040 |
| P60          | 5              | 510407060 |
| P80          | 5              | 510407080 |
| P100         | 5              | 510407100 |
| P120         | 5              | 510407120 |
| P150         | 5              | 510407150 |
| P180         | 5              | 510407180 |
| P220         | 5              | 510407220 |
| P240         | 5              | 510407240 |
| P320         | 5              | 510407320 |
| P400         | 5              | 510407400 |
| P500         | 5              | 510407500 |

# 510 fehér sorozat

## Tekercs H70mmX50m (P36, P40-nél 25m)


| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P36          | 5              | 510071036 |
| P40          | 5              | 510071040 |
| P60          | 5              | 510071060 |
| P80          | 5              | 510071080 |
| P100         | 5              | 510071100 |
| P120         | 5              | 510071120 |
| P150         | 5              | 510071150 |
| P180         | 5              | 510071180 |
| P220         | 5              | 510071220 |
| P240         | 5              | 510071240 |
| P280         | 5              | 510071280 |
| P320         | 5              | 510071320 |
| P360         | 5              | 510071360 |
| P400         | 5              | 510071400 |
| P500         | 5              | 510071500 |

## Tekercs H115mmX50m (P40-nél 25m)

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P36          | 5              | 510120036 |
| P40          | 5              | 510120040 |
| P60          | 5              | 510120060 |
| P80          | 5              | 510120080 |
| P100         | 5              | 510120100 |
| P120         | 5              | 510120120 |
| P150         | 5              | 510120150 |
| P180         | 5              | 510120180 |
| P220         | 5              | 510120220 |
| P240         | 5              | 510120240 |
| P280         | 5              | 510120280 |
| P320         | 5              | 510120320 |
| P360         | 5              | 510120360 |
| P400         | 5              | 510120400 |
| P500         | 5              | 510120500 |

## Csiszolóív 230X280mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 5            | 510010040 |
| P60          | 50       | 5            | 510010060 |
| P80          | 50       | 5            | 510010080 |
| P100         | 50       | 10           | 510010100 |
| P120         | 50       | 10           | 510010120 |
| P150         | 50       | 10           | 510010150 |
| P180         | 50       | 10           | 510010180 |
| P220         | 50       | 10           | 510010220 |
| P240         | 50       | 20           | 510010240 |
| P320         | 50       | 20           | 510010320 |
| P400         | 50       | 20           | 510010400 |
| P500         | 50       | 20           | 510010500 |
| P600         | 50       | 20           | 510010600 |
| P800         | 50       | 20           | 510010800 |



# 135sp abrasoft

A 135sp alkalmas az autóiparban, a fa-és furnér iparban a befejező csiszolási művelet elvégzésére. Az alumínium-oxid csiszolószemcsék hatékony munkát tesznek lehetővé. A nyitott szemcse struktúra és a speciális sztearát bevonat biztosítja a tartósságát és megóvják az eltömődéstől.

A polifoam hordozó alkalmassá teszi, hogy kézzel csiszoljunk sarkokat, éleket és egyéb nehezen elérhető helyeket. A szivacsnak köszönhetően egyenletesen elosztja a nyomást a felületen. Ezáltal elkerülhetjük a felület sérülését.



## Perforált tekercs H115mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P120         | 1              | 135120120 |
| P150         | 1              | 135120150 |
| P180         | 1              | 135120180 |
| P220         | 1              | 135120220 |
| P240         | 1              | 135120240 |
| P280         | 1              | 135120280 |
| P320         | 1              | 135120320 |
| P400         | 1              | 135120400 |
| P500         | 1              | 135120500 |
| P600         | 1              | 135120600 |
| P800         | 1              | 135120800 |
| P1000        | 1              | 135120900 |



## Nem perforált tekercs H115mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P120         | 1              | 135121120 |
| P150         | 1              | 135121150 |
| P180         | 1              | 135121180 |
| P220         | 1              | 135121220 |
| P240         | 1              | 135121240 |
| P280         | 1              | 135121280 |
| P320         | 1              | 135121320 |
| P400         | 1              | 135121400 |
| P500         | 1              | 135121500 |
| P600         | 1              | 135121600 |
| P800         | 1              | 135121800 |
| P1000        | 1              | 135121900 |



## Polifoam hordozó a maximális hajlékonyságért

A latex papírra felvitt polifoam hordozó maximálisan hajlékonnyá teszi a terméket, ezért a nem egyenes felületek is könnyedén megcsiszolhatók vele.



- **hordozó anyag:** „A” flexibilis latex papír 4mm polifoam hordozón
- **Csiszoló szemcse:** speciális alumínium-oxid
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** nyitott  
Eltömődés elleni, vízbázisú sztearát bevonattal
- **felhasználás:** Autoipar, Faipar

# 135sp abrasoft



## Maximális hajlékonyság

A polifoam hordozó alkalmassá teszi, hogy kézzel csiszoljunk sarkokat, éleket és egyéb nehezen elérhető helyeket. Egyenletesen elosztja a nyomást a felületen. Ezáltal elkerülhetjük a felület sérülését.



## Vizes csiszolás

Vizes csiszolásra is kiválóan alkalmas.



# 135 alox csiszolóív

- **Hordozó anyag:** A flexibilis latex papír
- **Csiszoló szemcse:** speciális alumínium-oxid
- **Kötőanyag:** alap-és fedőgyanta
- **Felület:** nyitott  
Eltömődés elleni, vízbázisú sztearát bevonat.
- **Felhasználás:** Faipar



A 135sp alkalmas az autóiparban, a fa-és furnér iparban a befejező csiszolási művelet elvégzésére. Az alumínium-oxid csiszolószemcsék hatékony munkát tesznek lehetővé. A durvább szemcse méretek kettő csiszolására, a finomabbak alapozó és lakk csiszolására ajánlottak. A nyitott szemcse struktúra és a speciális sztearát bevonat biztosítja a tartósságát és megóvjaa az eltömődéstől.



## Csiszolóív 230X280mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 50       | 5            | 135010060 |
| P80          | 50       | 10           | 135010080 |
| P100         | 50       | 10           | 135010100 |
| P120         | 50       | 10           | 135010120 |
| P150         | 50       | 10           | 135010150 |
| P180         | 50       | 10           | 135010180 |
| P220         | 50       | 20           | 135010220 |
| P240         | 50       | 20           | 135010240 |
| P280         | 50       | 20           | 135010280 |
| P320         | 50       | 20           | 135010320 |
| P400         | 50       | 20           | 135010400 |
| P500         | 50       | 20           | 135010500 |
| P600         | 50       | 20           | 135010600 |
| P800         | 50       | 20           | 135010800 |
| P1000        | 50       | 20           | 135010900 |



- **hordozó anyag:** „A” flexibilis, puha latex papír
- **Csiszoló szemcse:** szilícium-karbid
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** nyitott
- **Antisztatikus cink-sztearát bevonat**
- **felhasználás:** Faipar, lakozott felületek

# 140 sic csiszolóív



A 140-es csiszolóív alkalmas fa-és furnér csiszolására. A szilícium karbid szemcsék finomabb leválasztást és egyenletes felületet eredményeznek. A nyitott felület és az antisztatikus réteg meggátolja a csiszolóív eltömődését, növeli élettartamát.



## Csiszolóív 230X280mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P80          | 50       | 10           | 140010080 |
| P100         | 100      | 10           | 140010100 |
| P120         | 100      | 10           | 140010120 |
| P150         | 100      | 10           | 140010150 |
| P180         | 100      | 10           | 140010180 |
| P220         | 100      | 20           | 140010220 |
| P240         | 100      | 20           | 140010240 |
| P280         | 100      | 20           | 140010280 |
| P320         | 100      | 20           | 140010320 |
| P400         | 100      | 20           | 140010400 |


# 270 vízálló csiszolóanyag

A 270-es széria egy nagyon jó minőségű, vízálló csiszolóanyag. Az autófényezési munkáknál használatos, lakkozott felületek nedves csiszolására. A szilícium karbid csiszolószemcsék nagyon hatékonyak, a 30% latexet tartalmazó papírhordozó a legnehezebben elérhető felületek csiszolását is lehetővé teszi. Kifejezetten alkalmas narancsos felületek javítására. A nagyon finom szemcseméretek a lakkozott felületek kiváló megmunkálását teszik lehetővé. Lemattult fényszórók helyreállításánál is rendkívül hatékony.



## csiszolóívek 230X280mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 50       | 5            | 270010060 |
| P80          | 50       | 5            | 270010080 |
| P100         | 50       | 10           | 270010100 |
| P120         | 50       | 10           | 270010120 |
| P150         | 50       | 10           | 270010150 |
| P180         | 50       | 10           | 270010180 |
| P220         | 50       | 10           | 270010220 |
| P240         | 50       | 10           | 270010240 |
| P280         | 50       | 10           | 270010280 |
| P320         | 50       | 10           | 270010320 |
| P360         | 50       | 20           | 270010360 |
| P400         | 50       | 20           | 270010400 |
| P500         | 50       | 20           | 270010500 |
| P600         | 50       | 20           | 270010600 |
| P800         | 50       | 20           | 270010800 |
| P1000        | 50       | 20           | 270011000 |
| P1200        | 50       | 20           | 270011200 |
| P1500        | 50       | 20           | 270011500 |
| P2000        | 50       | 20           | 270012000 |
| P2500        | 50       | 20           | 270012500 |
| P3000        | 50       | 20           | 270013000 |
| P4000        | 50       | 20           | 270014000 |
| P5000        | 50       | 20           | 270015000 |



## Precíziós finomcsiszolás

Üvegfelületek és elektronikai alkatrészek csiszolására is alkalmas.



- **hordozó anyag:** B, C vízálló latex papír
- **Csiszoló szemcse:** szilícium-karbid
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** zárt
- **felhasználás:** Nedves és szárazcsiszolás, Javítás, Autóipar, Márvány

# 270 vízálló csiszolóív



## Rendkívül sokoldalú

A szilícium-karbid csiszolószemcse és a hajlékony latexált papír finom csiszolást és a hajlatok, ívek csiszolását is lehetővé teszi.



## Nedves csiszolásra alkalmas

A hordozó növelt latex tartalma miatt fokozottan vízálló, így nedves csiszolásra kiváló.



# 270 vizes csiszolókorongok

- **hordozó anyag:** B, C vízálló latex papír
- **Csiszoló szemcse:** szilícium-karbid
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** zárt
- **felhasználási területek:**  
Nedves és szárazcsiszolás, Javítás

A 270 vizes csiszolókorong kifejezetten lakkozott felületek nedves csiszolására lett kifejlesztve a jármű- és hajó újrafényezési ipar számára. Nagyon finom szemcsézetének köszönhetően (P5000-ig) megfelelő adapterrel használva lámpák, elektronikai alkatrészek, ékszerek csiszolására is alkalmas.



## Tépzáras csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P1500        | 100      | 12           | 270411500 |
| P2000        | 100      | 12           | 270412000 |
| P2500        | 100      | 12           | 270412500 |
| P3000        | 100      | 12           | 270413000 |
| P4000        | 100      | 12           | 270414000 |
| P5000        | 100      | 12           | 270415000 |

## Tépzáras csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P1500        | 100      | 12           | 270421500 |
| P2000        | 100      | 12           | 270422000 |
| P2500        | 100      | 12           | 270422500 |
| P3000        | 100      | 12           | 270423000 |
| P4000        | 100      | 12           | 270424000 |
| P5000        | 100      | 12           | 270425000 |

## Tépzáras csiszolókorong Ø 77mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P1200        | 100      | 24           | 270471200 |
| P1500        | 100      | 24           | 270471500 |
| P2000        | 100      | 24           | 270472000 |
| P2500        | 100      | 24           | 270472500 |
| P3000        | 100      | 24           | 270473000 |
| P4000        | 100      | 24           | 270474000 |
| P5000        | 100      | 24           | 270475000 |

## Tépzáras csiszolókorong Ø 34mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P1500        | 1000     | 20           | 270461500 |
| P2000        | 1000     | 20           | 270462000 |
| P2500        | 1000     | 20           | 270462500 |
| P3000        | 1000     | 20           | 270463000 |
| P4000        | 1000     | 20           | 270464000 |
| P5000        | 1000     | 20           | 270465000 |

- **hordozó anyag:** D, C vízálló latex papír
- **Csiszoló szemcse:** alumínium-oxid
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** zárt
- **felhasználási terület:**  
Nedves és száraz csiszolás, Autóipar, Faipar

## 275 univerzális (nedves/száraz) csiszolóív

A 275 univerzális csiszolóív száraz és nedves csiszolásra is alkalmas. Nagyon hatékony leválasztású és hosszú élettartamú. Az alumínium-oxid szemcsék nagy mennyiségű anyagot távolítanak el, az erős hordozóanyag pedig nagyobb erő kifejtését is lehetővé teszi a papír sérülése nélkül. Régi bevonatok eltávolítása, töltőalapozók csiszolása, festékmegfolyás, de akár a lakkozás finom javításáig minden műveletre alkalmazható.



### Autó újrafényezési felhasználás

Az alumínium-oxid csiszolószemcsék és a közepes papírsúlyú hordozó miatt különösen alkalmas lemattult fényszórók újra csiszolására.



### Ideális a faiparban

A közepes papírsúlyú hordozó rugalmassága miatt, alkalmas minden fa felület csiszolására.



#### Csiszolóív 230X280mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 50       | 5            | 275010060 |
| P80          | 50       | 5            | 275010080 |
| P100         | 50       | 5            | 275010100 |
| P120         | 50       | 10           | 275010120 |
| P150         | 50       | 10           | 275010150 |
| P180         | 50       | 10           | 275010180 |
| P220         | 50       | 10           | 275010220 |
| P240         | 50       | 10           | 275010240 |
| P280         | 50       | 10           | 275010280 |
| P320         | 50       | 10           | 275010320 |
| P360         | 50       | 20           | 275010360 |
| P400         | 50       | 20           | 275010400 |
| P500         | 50       | 20           | 275010500 |
| P600         | 50       | 20           | 275010600 |
| P800         | 50       | 20           | 275010800 |
| P1000        | 50       | 20           | 275011000 |
| P1200        | 50       | 20           | 275011200 |
| P1500        | 50       | 20           | 275011500 |
| P2000        | 50       | 20           | 275012000 |
| P2500        | 50       | 20           | 275012500 |

# 830 fóliás csiszolókorong

- **hordozó anyag:** Poliészter fólia
- **Csiszoló szemcse:** alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** nyitott  
Eltömődés elleni, vízbázisú sztearát bevonat.
- **felhasználási terület:** Autóipar, Hajózás



A 830 fóliás csiszolókorong alkalmas szárazcsiszolásra és alapozók, lakkok csiszolására az autó-és hajóiparban. Hordozóanyagának köszönhetően rendkívül rugalmas, így élek, hajlatok csiszolására is tökéletes.

## Tépjáras csiszolókorong Ø 150mm 15 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P500         | 100      | 12           | 830415500 |
| P600         | 100      | 12           | 830415600 |
| P800         | 100      | 12           | 830415800 |
| P1000        | 100      | 12           | 830415900 |
| P1200        | 100      | 12           | 830415912 |
| P1500        | 100      | 12           | 830415915 |
| P2000        | 100      | 12           | 830415920 |

## Tépjáras csiszolókorong Ø 150mm 17 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P500         | 100      | 12           | 830411500 |
| P600         | 100      | 12           | 830411600 |
| P800         | 100      | 12           | 830411800 |
| P1000        | 100      | 12           | 830411900 |
| P1200        | 100      | 12           | 830411912 |
| P1500        | 100      | 12           | 830411915 |
| P2000        | 100      | 12           | 830411920 |

## Tépjáras csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P500         | 100      | 12           | 830410500 |
| P600         | 100      | 12           | 830410600 |
| P800         | 100      | 12           | 830410800 |
| P1000        | 100      | 12           | 830410900 |
| P1200        | 100      | 12           | 830410912 |
| P1500        | 100      | 12           | 830410915 |
| P2000        | 100      | 12           | 830410920 |

- **hordozó anyag:** speciális szövet polifoam hordozón
- **Csiszoló szemcse:** szilícium-karbid
- **Kötőanyag:** szintetikus gyanta
- **Felülete:** speciális eljárással készül
- **felhasználási terület:** nedves mattítás, Javítás

# 922 szivacsos finomcsiszoló



A 922 finomcsiszoló korong E-coat és lakozott felületek nedves csiszolására alkalmas az autóiiparban. Tartóssága, homogenitása a legjobb választássá teszi, ha festett, lakozott felületeket akarunk javítani. Az autóiiparban, valamint a magas színvonalú hajóiiparban egyaránt alkalmas nagyon finom nedves csiszolásra.



## Tépzárás csiszolókorong Ø 80mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P500         | 15       | 24           | 922470500 |
| P1000        | 15       | 24           | 922471000 |
| P2000        | 15       | 24           | 922472000 |
| P3000        | 15       | 24           | 922473000 |
| P4000        | 15       | 24           | 922474000 |


## Tépzárás csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P1000        | 15       | 12           | 922411000 |
| P2000        | 15       | 12           | 922412000 |
| P3000        | 15       | 12           | 922413000 |
| P4000        | 15       | 12           | 922414000 |

# 330TN végtelenített csiszolószalag

- **hordozó anyag:** F papír
- **Csiszoló szemcse:** alumínium-oxid
- **Kötőanyag:** alap-és fedőgyanta
- **Felület:** félig zárt
- **felhasználási terület:** Faipar

A 330 TN végtelenített csiszolószalagok alkalmasak faipari szalag-és élcsiszoló gépekre, kontaktcsiszoló gépekre. Az alumínium-oxid csiszolószemcsék hatékony anyageltávolítást, nagy sebesség mellett is sima végeredményt tesznek lehetővé.





# 330TN végtelenített csiszolószalag



| P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400 |
|---|
| 120x7800mm  |
| 150x7800mm  |
| 900x1900mm  |
| 900x2100mm  |
| 900x2300mm  |
| 930x1525mm  |
| 930x1900mm  |
| 950x1900mm  |
| 970x1525mm  |
| 970x1700mm  |
| 970x1900mm  |
| 1100x1900mm   |
| 1100x2150mm   |
| 1115x2620mm   |
| 1330x1900mm   |
| 1330x2620mm   |
| 1350x2150mm   |

\* Egyedi méretek megrendelésre



- **hordozó anyag:** E, F speciális papír
- **Csiszoló szemcse:** alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** félig zárt
- **Felhasználási terület:** faipar

A 330 sorozat egy magas minőségű, nagy grammsúlyú hordozóra felvitt csiszolóanyag. Különösen alkalmas keményfából készült bútorok, padlók és egyéb keményfa termékek csiszolására. A nagy grammsúlyú antisztatikus hordozó papír megakadályozza az eltömődést a csiszolás során és lehetővé teszi a nagyobb erő kifejtését. A speciális alumínium-oxid csiszoló szemcse hatékony munkát, nagy eltávolított anyagmennyiséget eredményez.



## Tépzárás csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 330420040 |
| P60          | 50       | 12           | 330420060 |
| P80          | 50       | 12           | 330420080 |
| P100         | 50       | 12           | 330420100 |
| P120         | 100      | 12           | 330420120 |
| P150         | 100      | 12           | 330420150 |
| P180         | 100      | 12           | 330420180 |

## Tépzárás csiszolókorong Ø 125mm 8 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 330428040 |
| P60          | 50       | 12           | 330428060 |
| P80          | 50       | 12           | 330428080 |
| P100         | 50       | 12           | 330428100 |
| P120         | 100      | 12           | 330428120 |
| P150         | 100      | 12           | 330428150 |
| P180         | 100      | 12           | 330428180 |

## Tépzárás csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 330410040 |
| P60          | 50       | 12           | 330410060 |
| P80          | 50       | 12           | 330410080 |
| P100         | 50       | 12           | 330410100 |
| P120         | 100      | 12           | 330410120 |
| P150         | 100      | 12           | 330410150 |
| P180         | 100      | 12           | 330410180 |

## Tépzárás csiszolókorong Ø 150mm 6+1 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 330417040 |
| P60          | 50       | 12           | 330417060 |
| P80          | 50       | 12           | 330417080 |
| P100         | 50       | 12           | 330417100 |
| P120         | 100      | 12           | 330417120 |
| P150         | 100      | 12           | 330417150 |
| P180         | 100      | 12           | 330417180 |

## Tépzárás csiszolókorong Ø 150mm 8+1 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 330419040 |
| P60          | 50       | 12           | 330419060 |
| P80          | 50       | 12           | 330419080 |
| P100         | 50       | 12           | 330419100 |
| P120         | 100      | 12           | 330419120 |
| P150         | 100      | 12           | 330419150 |
| P180         | 100      | 12           | 330419180 |

## Tépzárás csiszolókorong Ø 150mm 15 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 12           | 330415040 |
| P60          | 50       | 12           | 330415060 |
| P80          | 50       | 12           | 330415080 |
| P100         | 50       | 12           | 330415100 |
| P120         | 100      | 12           | 330415120 |
| P150         | 100      | 12           | 330415150 |
| P180         | 100      | 12           | 330415180 |

## Tépzárás csiszolókorong Ø 203mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 6            | 330470040 |
| P60          | 50       | 6            | 330470060 |
| P80          | 50       | 6            | 330470080 |
| P100         | 50       | 6            | 330470100 |
| P120         | 100      | 6            | 330470120 |
| P150         | 100      | 6            | 330470150 |
| P180         | 100      | 6            | 330470180 |

## Tépzárás delta csiszoló 95X95X95mm 6 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 24           | 330402040 |
| P60          | 50       | 24           | 330402060 |
| P80          | 50       | 24           | 330402080 |
| P100         | 50       | 24           | 330402100 |
| P120         | 50       | 24           | 330402120 |
| P150         | 50       | 24           | 330402150 |
| P180         | 50       | 24           | 330402180 |

## Tépőzáras tekercs H115mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P40          | 5              | 330412040 |
| P60          | 5              | 330412060 |
| P80          | 5              | 330412080 |
| P100         | 5              | 330412100 |
| P120         | 5              | 330412120 |
| P150         | 5              | 330412150 |
| P180         | 5              | 330412180 |
| P220         | 5              | 330412220 |
| P240         | 5              | 330412240 |
| P320         | 5              | 330412320 |
| P400         | 5              | 330412400 |

## Tekercs H115mmX25m


| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P24          | 5              | 330120024 |
| P36          | 5              | 330120036 |
| P40          | 5              | 330120040 |
| P60          | 5              | 330120060 |
| P80          | 5              | 330120080 |
| P100         | 5              | 330120100 |
| P120         | 5              | 330120120 |
| P150         | 5              | 330120150 |
| P180         | 5              | 330120180 |
| P220         | 5              | 330120220 |
| P240         | 5              | 330120240 |
| P320         | 5              | 330120320 |
| P400         | 5              | 330120400 |

## Tekercs H200mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P24          | 3              | 330200024 |
| P36          | 3              | 330200036 |
| P40          | 3              | 330200040 |
| P50          | 3              | 330200050 |
| P60          | 3              | 330200060 |
| P80          | 3              | 330200080 |
| P100         | 3              | 330200100 |
| P120         | 3              | 330200120 |
| P150         | 3              | 330200150 |
| P180         | 3              | 330200180 |
| P220         | 3              | 330200220 |
| P240         | 3              | 330200240 |
| P320         | 3              | 330200320 |
| P400         | 3              | 330200400 |

## Tekercs H600mmX25m


| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P24          | 1              | 330600024 |
| P36          | 1              | 330600036 |
| P40          | 1              | 330600040 |
| P50          | 1              | 330600050 |
| P60          | 1              | 330600060 |
| P80          | 1              | 330600080 |
| P100         | 1              | 330600100 |
| P120         | 1              | 330600120 |
| P150         | 1              | 330600150 |
| P180         | 1              | 330600180 |
| P220         | 1              | 330600220 |
| P240         | 1              | 330600240 |
| P320         | 1              | 330600320 |
| P400         | 1              | 330600400 |



# 350 dural

- **Hordozó anyag:** E és F papír
- **Csiszoló szemcse:** szilícium-karbid
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar, Padlócsiszolás, Építőipar

A 350 sorozat egy magas minőségű, nagy grammsúlyú hordozóra felvitt csiszolóanyag. Különösen alkalmas nagyon kemény fából készült bútorok, padlók és egyéb keményfa termékek, valamint ipari bőr csiszolására. A nagy grammsúlyú antistatikus hordozó papír megakadályozza az eltömődést a csiszolás során és lehetővé teszi a nagyobb erő kifejtését. A speciális szilícium-karbid csiszoló szemcse hatékony munkát, nagy eltávolított anyagmennyiséget eredményez.



## dupla oldalas körccsiszoló Ø 400mm


| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám   |
|--------------|----------|--------------|------------|
| P16          | 10       | 5            | 3502040016 |
| P24          | 15       | 5            | 3502040024 |
| P36          | 20       | 5            | 3502040036 |
| P40          | 20       | 5            | 3502040040 |
| P60          | 20       | 5            | 3502040060 |
| P80          | 20       | 5            | 3502040080 |
| P100         | 20       | 5            | 3502040100 |
| P120         | 20       | 5            | 3502040120 |
| P150         | 20       | 5            | 3502040150 |
| P180         | 20       | 5            | 3502040180 |

## Tekeracs H115mmX25m

| Szemcseméret | tekeracs/csomag | cikkszám  |
|--------------|-----------------|-----------|
| P24          | 5               | 350120024 |
| P36          | 5               | 350120036 |
| P40          | 5               | 350120040 |
| P60          | 5               | 350120060 |
| P80          | 5               | 350120080 |
| P100         | 5               | 350120100 |
| P120         | 5               | 350120120 |
| P150         | 5               | 350120150 |
| P180         | 5               | 350120180 |
| P220         | 5               | 350120220 |
| P240         | 5               | 350120240 |
| P280         | 5               | 350120280 |
| P320         | 5               | 350120320 |

## Tekeracs H200mmX25m

| Szemcseméret | tekeracs/csomag | cikkszám  |
|--------------|-----------------|-----------|
| P24          | 3               | 350200024 |
| P36          | 3               | 350200036 |
| P40          | 3               | 350200040 |
| P60          | 3               | 350200060 |
| P80          | 3               | 350200080 |
| P100         | 3               | 350200100 |
| P120         | 3               | 350200120 |
| P150         | 3               | 350200150 |
| P180         | 3               | 350200180 |
| P220         | 3               | 350200220 |
| P240         | 3               | 350200240 |
| P280         | 3               | 350200280 |
| P320         | 3               | 350200320 |



# 355 márvány és kő

- **hordozó anyag:** „F” speciális papír
- **Csiszoló szemcse:** szilícium-karbid (SiC)
- **Kötőanyag:** alap-és fedőgyanta
- **Felület:** teljesen zárt
- **Felhasználási terület:** Márvány és kő csiszolás



A 355 sorozat egy magas minőségű, nagy grammsúlyú hordozóra felvitt csiszolóanyag. Különösen alkalmas márvány és mindenfajta kő csiszolására. A nagy grammsúlyú antistatikus hordozó papír megakadályozza az eltömődést a csiszolás során és lehetővé teszi a nagyobb erő kifejtését. A szilícium karbid szemcsék nagy mennyiségű anyagot távolítanak el és egyenletes felületet eredményeznek. Speciális, rendkívül erős kötőanyagból áll, ezért ez a csiszolópapír durva felület csiszolásánál is nagyon sokáig használható. Ellenáll a durva felületnek, magas hőmérsékletnek és a nagy nyomásnak.

# 355 márvány és kő

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 115mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P36          | 50       | 12           | 355430036 |
| P40          | 50       | 12           | 355430040 |
| P60          | 50       | 12           | 355430060 |
| P80          | 50       | 12           | 355430080 |
| P100         | 50       | 12           | 355430100 |
| P120         | 50       | 12           | 355430120 |
| P150         | 50       | 12           | 355430150 |
| P180         | 100      | 12           | 355430180 |
| P220         | 100      | 12           | 355430220 |
| P240         | 100      | 12           | 355430240 |
| P320         | 100      | 12           | 355430320 |
| P400         | 100      | 12           | 355430400 |
| P500         | 100      | 12           | 355430500 |
| P600         | 100      | 12           | 355430600 |
| P800         | 100      | 12           | 355430800 |
| P1000        | 100      | 12           | 355431000 |
| P1200        | 100      | 12           | 355431200 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P36          | 50       | 12           | 355420036 |
| P40          | 50       | 12           | 355420040 |
| P60          | 50       | 12           | 355420060 |
| P80          | 50       | 12           | 355420080 |
| P100         | 50       | 12           | 355420100 |
| P120         | 50       | 12           | 355420120 |
| P150         | 50       | 12           | 355420150 |
| P180         | 100      | 12           | 355420180 |
| P220         | 100      | 12           | 355420220 |
| P240         | 100      | 12           | 355420240 |
| P320         | 100      | 12           | 355420320 |
| P400         | 100      | 12           | 355420400 |
| P500         | 100      | 12           | 355420500 |
| P600         | 100      | 12           | 355420600 |
| P800         | 100      | 12           | 355420800 |
| P1000        | 100      | 12           | 355421000 |
| P1200        | 100      | 12           | 355421200 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P36          | 50       | 12           | 355410036 |
| P40          | 50       | 12           | 355410040 |
| P60          | 50       | 12           | 355410060 |
| P80          | 50       | 12           | 355410080 |
| P100         | 50       | 12           | 355410100 |
| P120         | 50       | 12           | 355410120 |
| P150         | 50       | 12           | 355410150 |
| P180         | 50       | 12           | 355410180 |
| P220         | 50       | 12           | 355410220 |
| P240         | 50       | 12           | 355410240 |
| P320         | 50       | 12           | 355410320 |
| P400         | 50       | 12           | 355410400 |
| P500         | 50       | 12           | 355410500 |
| P600         | 50       | 12           | 355410600 |
| P800         | 50       | 12           | 355410800 |
| P1000        | 50       | 12           | 355411000 |
| P1200        | 50       | 12           | 355411200 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 203mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P36          | 50       | 6            | 355470036 |
| P40          | 50       | 6            | 355470040 |
| P60          | 50       | 6            | 355470060 |
| P80          | 50       | 6            | 355470080 |
| P100         | 50       | 6            | 355470100 |
| P120         | 50       | 6            | 355470120 |
| P150         | 50       | 6            | 355470150 |
| P180         | 100      | 6            | 355470180 |
| P220         | 100      | 6            | 355470220 |
| P240         | 100      | 6            | 355470240 |
| P320         | 100      | 6            | 355470320 |
| P400         | 100      | 6            | 355470400 |

## Tekercs H200mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P36          | 3              | 355200036 |
| P40          | 3              | 355200040 |
| P60          | 3              | 355200060 |
| P80          | 3              | 355200080 |
| P100         | 3              | 355200100 |
| P120         | 3              | 355200120 |
| P150         | 3              | 355200150 |
| P180         | 3              | 355200180 |
| P220         | 3              | 355200220 |
| P240         | 3              | 355200240 |
| P280         | 3              | 355200280 |
| P320         | 3              | 355200320 |
| P400         | 3              | 355200400 |
| P600         | 3              | 355200600 |



# 935 csiszolótárcsa

- **hordozó anyag:** speciális üvegyanta
- **Csiszoló szemcse:** szilícium-karbid (SiC)
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** nagyon zárt
- **Felhasználási terület:** Márvány és kőcsiszolás, építőipar

## Márványra és betonra

A 935 csiszolótárcsa hatékonysága és élettartama példátlan, ha nehéz felhasználási körülményekkel találkozunk. A merev üvegyanta hordozóra felvitt vastag réteg szilícium-karbid csiszolószemcsék megbirkóznak a márvány, durva kő és beton felületekkel.



### csiszolótárcsa átmérő Ø 115mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám  |
|--------------|----------|-----------|
| P16          | 5        | 935115016 |
| P24          | 5        | 935115024 |
| P36          | 5        | 935115036 |
| P40          | 5        | 935115040 |
| P60          | 5        | 935115060 |
| P80          | 5        | 935115080 |
| P100         | 5        | 935115100 |
| P120         | 5        | 935115120 |

### csiszolótárcsa átmérő Ø 125mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám  |
|--------------|----------|-----------|
| P24          | 5        | 935125024 |
| P36          | 5        | 935125036 |
| P40          | 5        | 935125040 |
| P60          | 5        | 935125060 |
| P80          | 5        | 935125080 |
| P100         | 5        | 935125100 |
| P120         | 5        | 935125120 |

### csiszolótárcsa átmérő Ø 180mm


| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám  |
|--------------|----------|-----------|
| P24          | 5        | 935180024 |
| P36          | 5        | 935180036 |
| P40          | 5        | 935180040 |
| P60          | 5        | 935180060 |
| P80          | 5        | 935180080 |
| P100         | 5        | 935180100 |
| P120         | 5        | 935180120 |



- **Hordozó anyag:** rendkívül rugalmas „J” vászon
- **Csiszoló szemcse:** speciális alumínium-oxid
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar, fémipar

# 640 J-csiszolóvászon

A 640 J-csiszolóvászon sorozat keményfa és fém csiszolására alkalmas. Az extra rugalmas hordozóra felvitt, nagy élettartamú alumínium-oxid szemcsék hatékony csiszolást eredményeznek minden fa és fém felület esetén. A rugalmasságának köszönhetően jól csiszolhatóak vele a legeldugottabb élek és hajlatokis.




## Tekercs H115mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P40          | 5              | 640120040 |
| P60          | 5              | 640120060 |
| P80          | 5              | 640120080 |
| P100         | 5              | 640120100 |
| P120         | 5              | 640120120 |
| P150         | 5              | 640120150 |
| P180         | 5              | 640120180 |
| P220         | 5              | 640120220 |
| P240         | 5              | 640120240 |
| P320         | 5              | 640120320 |
| P400         | 5              | 640120400 |

## Tekercs H200mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P40          | 3              | 640200040 |
| P60          | 3              | 640200060 |
| P80          | 3              | 640200080 |
| P100         | 3              | 640200100 |
| P120         | 3              | 640200120 |
| P150         | 3              | 640200150 |
| P180         | 3              | 640200180 |
| P220         | 3              | 640200220 |
| P240         | 3              | 640200240 |
| P320         | 3              | 640200320 |
| P400         | 3              | 640200400 |



# 630 X-csiszolóvászon

- **Hordozó anyag:** Erős „X” vászon
- **Csiszoló szemcse:** alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar

A 630 X-csiszolóvászon sorozat ideális keményfa csiszolására. A nagyon erős hordozóra felvitt, nagy élettartamú alumínium-oxid szemcse hatékony csiszolást eredményez fa felületek esetén. Végtelenített szalag formában is kapható.



## Tekercs H115mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P30          | 5              | 630120030 |
| P36          | 5              | 630120036 |
| P40          | 5              | 630120040 |
| P60          | 5              | 630120060 |
| P80          | 5              | 630120080 |
| P100         | 5              | 630120100 |
| P120         | 5              | 630120120 |
| P150         | 5              | 630120150 |
| P180         | 5              | 630120180 |
| P220         | 5              | 630120220 |
| P240         | 5              | 630120240 |
| P320         | 5              | 630120320 |
| P400         | 5              | 630120400 |



## Tekercs H200mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P30          | 3              | 630200030 |
| P36          | 3              | 630200036 |
| P40          | 3              | 630200040 |
| P60          | 3              | 630200060 |
| P80          | 3              | 630200080 |
| P100         | 3              | 630200100 |
| P120         | 3              | 630200120 |
| P150         | 3              | 630200150 |
| P180         | 3              | 630200180 |
| P220         | 3              | 630200220 |
| P240         | 3              | 630200240 |
| P320         | 3              | 630200320 |
| P400         | 3              | 630200400 |




## Tekercs H600mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P30          | 1              | 630600030 |
| P36          | 1              | 630600036 |
| P40          | 1              | 630600040 |
| P60          | 1              | 630600060 |
| P80          | 1              | 630600080 |
| P100         | 1              | 630600100 |
| P120         | 1              | 630600120 |
| P150         | 1              | 630600150 |
| P180         | 1              | 630600180 |
| P220         | 1              | 630600220 |
| P240         | 1              | 630600240 |
| P320         | 1              | 630600320 |
| P400         | 1              | 630600400 |



# 630 X-csiszolóvászon végtelenített szalagok



P30 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400

75x457mm

75x510mm

75x535mm

100x560mm

100x610mm

120x7800mm

150x7800mm

1100x1900mm

1115x2150mm

\* Egyedi méretek kérésre rendelhetők

# 650 J-csiszolóvászon

- **Hordozó anyag:** Rugalmas „J” vászon
- **Csiszoló szemcse:** speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** félig zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar, Fémipar

A 650 J-csiszolóvászon alkalmas fém és kemény fa csiszolására. A rugalmas hordozóra felvitt, nagy élettartamú alumínium-oxid szemcsék hatékony csiszolást eredményeznek minden kemény fa és fém felület esetén. A rugalmasságának köszönhetően elérhetőek vele a legeldugottabb élek és hajlatok.



## Csiszolóív 230X280mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P36          | 50       | 5            | 650010036 |
| P40          | 50       | 5            | 650010040 |
| P60          | 50       | 5            | 650010060 |
| P80          | 50       | 5            | 650010080 |
| P100         | 50       | 5            | 650010100 |
| P120         | 50       | 5            | 650010120 |
| P150         | 50       | 10           | 650010150 |
| P180         | 50       | 10           | 650010180 |
| P220         | 50       | 10           | 650010220 |
| P240         | 50       | 10           | 650010240 |
| P320         | 50       | 10           | 650010320 |
| P400         | 50       | 10           | 650010400 |


## Tekercs H100mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P36          | 5              | 650101036 |
| P40          | 5              | 650101040 |
| P60          | 5              | 650101060 |
| P80          | 5              | 650101080 |
| P100         | 5              | 650101100 |
| P120         | 5              | 650101120 |
| P150         | 5              | 650101150 |
| P180         | 5              | 650101180 |
| P220         | 5              | 650101220 |
| P240         | 5              | 650101240 |
| P320         | 5              | 650101320 |
| P400         | 5              | 650101400 |



## Tekercs H115mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P36          | 5              | 650121036 |
| P40          | 5              | 650121040 |
| P60          | 5              | 650121060 |
| P80          | 5              | 650121080 |
| P100         | 5              | 650121100 |
| P120         | 5              | 650121120 |
| P150         | 5              | 650121150 |
| P180         | 5              | 650121180 |
| P220         | 5              | 650121220 |
| P240         | 5              | 650121240 |
| P320         | 5              | 650121320 |
| P400         | 5              | 650121400 |



- **hordozó anyag:** rugalmas „J” polimervászon
- **Csiszoló szemcse:** speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** félig zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar

## 645 J-csiszolóvászon ECO

A 645 J-csiszolóvászon ECO sorozata keményfa csiszolására alkalmas. A rugalmas hordozóra felvitt, nagy élettartamú alumínium-oxid szemcsék hatékony csiszolást eredményeznek kemény fa felületek esetén. A rugalmasságának köszönhetően elérhetők vele a legeldugottabb élek és hajlatok. A 645 sorozat a 640 sorozat kedvezőbb áru alternatívája.




### Tekerecs H115mmX25m

| Szemcseméret | tekerecs/csomag | cikkszám  |
|--------------|-----------------|-----------|
| P40          | 5               | 645121040 |
| P60          | 5               | 645121060 |
| P80          | 5               | 645121080 |
| P100         | 5               | 645121100 |
| P120         | 5               | 645121120 |
| P150         | 5               | 645121150 |
| P180         | 5               | 645121180 |
| P220         | 5               | 645121220 |

### Tekerecs H150mmX25m


| Szemcseméret | tekerecs/csomag | cikkszám  |
|--------------|-----------------|-----------|
| P40          | 4               | 645151040 |
| P60          | 4               | 645151060 |
| P80          | 4               | 645151080 |
| P100         | 4               | 645151100 |
| P120         | 4               | 645151120 |
| P150         | 4               | 645151150 |
| P180         | 4               | 645151180 |
| P220         | 4               | 645151220 |



# ZX-635 cirkónium szemcsés csiszolók

- **hordozó anyag:** erős „X” vászon
- **Csiszoló szemcse:** cirkónium-alumínium
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** zárt
- **Felhasználási terület:** Kemény fa – faipar, Padlócsiszolás, Fémipar

ZX-635 cirkónium csiszolók nagyon kemény fafelületek, padlók és fém csiszolására alkalmas. Az erős hordozó tartósságot, a zárt szerkezet és a cirkónium-alumínium szemcsék különleges hatékonyságot biztosítanak a legkeményebb fémfelületek csiszolásánál is. Végtelenített szalagként is kapható.



## Tépjáras csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P36          | 25       | 12           | 635420036 |
| P40          | 50       | 12           | 635420040 |
| P60          | 50       | 12           | 635420060 |
| P80          | 50       | 12           | 635420080 |
| P100         | 50       | 12           | 635420100 |
| P120         | 50       | 12           | 635420120 |
| P150         | 50       | 12           | 635420150 |

## Tépjáras csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P36          | 25       | 12           | 635410036 |
| P40          | 50       | 12           | 635410040 |
| P60          | 50       | 12           | 635410060 |
| P80          | 50       | 12           | 635410080 |
| P100         | 50       | 12           | 635410100 |
| P120         | 50       | 12           | 635410120 |
| P150         | 50       | 12           | 635410150 |

## Tépjáras csiszolókorong Ø 180mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P36          | 25       | 6            | 635404036 |
| P40          | 50       | 6            | 635404040 |
| P60          | 50       | 6            | 635404060 |
| P80          | 50       | 6            | 635404080 |
| P100         | 50       | 6            | 635404100 |
| P120         | 50       | 6            | 635404120 |
| P150         | 50       | 6            | 635404150 |




## Tekercs H115mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P24          | 5              | 635120024 |
| P36          | 5              | 635120036 |
| P40          | 5              | 635120040 |
| P60          | 5              | 635120060 |
| P80          | 5              | 635120080 |
| P100         | 5              | 635120100 |
| P120         | 5              | 635120120 |
| P150         | 5              | 635120150 |

## Tekercs H200mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P24          | 3              | 635200024 |
| P36          | 3              | 635200036 |
| P40          | 3              | 635200040 |
| P60          | 3              | 635200060 |
| P80          | 3              | 635200080 |
| P100         | 3              | 635200100 |
| P120         | 3              | 635200120 |
| P150         | 3              | 635200150 |

# ZX-635 cirkónium végtelenített csiszolószalag



P24 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P150

200X480mm

200X550mm

200X750mm

20X520mm

13X330mm

10X330mm


\* Egyedi méretek kérésre rendelhetők



# 335 cirkónium szemcsés csiszolópapír

- **hordozó anyag:** speciális „F” papír
- **Csiszoló szemcse:** cirkónium-alumínium
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar, Fémipar

A 335 cirkónium szemcsés csiszolópapírt fa csiszolására fejlesztették ki. A vastag „F” típusú hordozó és a nagy sűrűségű tépőzár alkalmassá teszi a legkeményebb fa nagy nyomással történő csiszolására is. A cirkónium-alumínium szemcséknek köszönhetően hatékonyabb és hosszabb élettartamú a hagyományos csiszolópapíroknál. A fémek esetében kisebb nyomóerőt alkalmazva is hatékony.



## Tépőzárás csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P36          | 25       | 12           | 335420036 |
| P40          | 50       | 12           | 335420040 |
| P60          | 50       | 12           | 335420060 |
| P80          | 50       | 12           | 335420080 |
| P100         | 50       | 12           | 335420100 |
| P120         | 50       | 12           | 335420120 |
| P150         | 50       | 12           | 335420150 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P36          | 25       | 12           | 335410036 |
| P40          | 50       | 12           | 335410040 |
| P60          | 50       | 12           | 335410060 |
| P80          | 50       | 12           | 335410080 |
| P100         | 50       | 12           | 335410100 |
| P120         | 50       | 12           | 335410120 |
| P150         | 50       | 12           | 335410150 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 180mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P36          | 25       | 6            | 335404036 |
| P40          | 50       | 6            | 335404040 |
| P60          | 50       | 6            | 335404060 |
| P80          | 50       | 6            | 335404080 |
| P100         | 50       | 6            | 335404100 |
| P120         | 50       | 6            | 335404120 |
| P150         | 50       | 6            | 335404150 |

## Tépőzárás csiszolókorong Ø 203mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P36          | 25       | 6            | 335470036 |
| P40          | 50       | 6            | 335470040 |
| P60          | 50       | 6            | 335470060 |
| P80          | 50       | 6            | 335470080 |
| P100         | 50       | 6            | 335470100 |
| P120         | 50       | 6            | 335470120 |

## Tekercs H200mmX25m

| Szemcseméret | tekercs/csomag | cikkszám  |
|--------------|----------------|-----------|
| P36          | 3              | 335200036 |
| P40          | 3              | 335200040 |
| P60          | 3              | 335200060 |
| P80          | 3              | 335200080 |
| P100         | 3              | 335200100 |
| P120         | 3              | 335200120 |
| P150         | 3              | 335200150 |






- **Hordozó anyag:** üvegszál 0,6 mm, 0,8 mm
- **Csiszoló szemcse:** cirkónium-alumínium
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** teljesen zárt
- **Felhasználási terület:** Fémipar, Acélipar

# 931 100% cirkónium szemcsés fibertárcsa



A 931 **100%** cirkónium szemcsés fibertárcsa nagyon hatékony fémmegmunkálást tesz lehetővé. A cirkónium-alumínium szemcsék magas anyageltávolítást és hosszú élettartamot eredményeznek.



## Fibertárcsa Ø 115mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám   |
|--------------|----------|------------|
| P36          | 25       | 9310115036 |
| P40          | 25       | 9310115040 |
| P60          | 25       | 9310115060 |
| P80          | 25       | 9310115080 |
| P100         | 25       | 9310115100 |

## Fibertárcsa Ø 125mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám   |
|--------------|----------|------------|
| P36          | 25       | 9310125036 |
| P40          | 25       | 9310125040 |
| P60          | 25       | 9310125060 |
| P80          | 25       | 9310125080 |
| P100         | 25       | 9310125100 |

## Fibertárcsa Ø 150mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám   |
|--------------|----------|------------|
| P36          | 25       | 9310150036 |
| P40          | 25       | 9310150040 |
| P60          | 25       | 9310150060 |
| P80          | 25       | 9310150080 |
| P100         | 25       | 9310150100 |


## Fibertárcsa Ø 180mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám   |
|--------------|----------|------------|
| P36          | 25       | 9310180036 |
| P40          | 25       | 9310180040 |
| P60          | 25       | 9310180060 |
| P80          | 25       | 9310180080 |
| P100         | 25       | 9310180100 |

# 930 alox fibertárcsa

- **hordozó anyag:** üvegszál 0,6 mm, 0,8 mm
- **Csiszoló szemcse:** speciális alumínium-oxid
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** teljesen zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar, Fémipar

A 930 fibertárcsa alkalmas fémek, vas, hegesztések és általában véve nagyon kemény felületek csiszolására. A tartós üvegszál hordozó hőálló és merev, ezért nagy nyomással is lehet használni.



## Fibertárcsa Ø 115mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám   |
|--------------|----------|------------|
| P16          | 25       | 9300115016 |
| P24          | 50       | 9300115024 |
| P36          | 50       | 9300115036 |
| P40          | 50       | 9300115040 |
| P60          | 50       | 9300115060 |
| P80          | 50       | 9300115080 |
| P100         | 50       | 9300115100 |
| P120         | 50       | 9300115120 |
| P150         | 50       | 9300115150 |
| P180         | 50       | 9300115180 |

## Fibertárcsa Ø 125mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám   |
|--------------|----------|------------|
| P16          | 25       | 9300125016 |
| P24          | 50       | 9300125024 |
| P36          | 50       | 9300125036 |
| P40          | 50       | 9300125040 |
| P60          | 50       | 9300125060 |
| P80          | 50       | 9300125080 |
| P100         | 50       | 9300125100 |
| P120         | 50       | 9300125120 |
| P150         | 50       | 9300125150 |
| P180         | 50       | 9300125180 |

## Fibertárcsa Ø 150mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám   |
|--------------|----------|------------|
| P16          | 25       | 9300150016 |
| P24          | 50       | 9300150024 |
| P36          | 50       | 9300150036 |
| P40          | 50       | 9300150040 |
| P60          | 50       | 9300150060 |
| P80          | 50       | 9300150080 |
| P100         | 50       | 9300150100 |
| P120         | 50       | 9300150120 |
| P150         | 50       | 9300150150 |
| P180         | 50       | 9300150180 |


## Fibertárcsa Ø 180mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám   |
|--------------|----------|------------|
| P16          | 25       | 9300180016 |
| P24          | 50       | 9300180024 |
| P36          | 50       | 9300180036 |
| P40          | 50       | 9300180040 |
| P60          | 50       | 9300180060 |
| P80          | 50       | 9300180080 |
| P100         | 50       | 9300180100 |
| P120         | 50       | 9300180120 |
| P150         | 50       | 9300180150 |
| P180         | 50       | 9300180180 |

- **hordozó anyag:** üvegszál 0,6 mm, 0,8 mm
- **Csiszoló szemcse:** szilícium-karbid (SiC)
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** teljesen zárt
- **Felhasználási terület:** márvány

## 932 szilícium-karbid fibertárcsa

A 932 fibertárcsa alkalmas márvány, kő üveg, egyéb szerkezeti anyagok és nagyon kemény kompozit anyagok megmunkálására. A szilícium-karbid csiszolószemcsék magas anyageltávolítást és szép felületet eredményeznek.



### Fibertárcsa Ø 115mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám   |
|--------------|----------|------------|
| P24          | 50       | 9320115024 |
| P36          | 50       | 9320115036 |
| P40          | 50       | 9320115040 |
| P60          | 50       | 9320115060 |
| P80          | 50       | 9320115080 |
| P100         | 50       | 9320115100 |
| P120         | 50       | 9320115120 |
| P150         | 50       | 9320115150 |
| P180         | 50       | 9320115180 |
| P220         | 50       | 9320115220 |

### Fibertárcsa Ø 125mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám   |
|--------------|----------|------------|
| P24          | 50       | 9320125024 |
| P36          | 50       | 9320125036 |
| P40          | 50       | 9320125040 |
| P60          | 50       | 9320125060 |
| P80          | 50       | 9320125080 |
| P100         | 50       | 9320125100 |
| P120         | 50       | 9320125120 |
| P150         | 50       | 9320125150 |
| P180         | 50       | 9320125180 |
| P220         | 50       | 9320125220 |

### Fibertárcsa Ø 150mm

| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám   |
|--------------|----------|------------|
| P24          | 50       | 9320150024 |
| P36          | 50       | 9320150036 |
| P40          | 50       | 9320150040 |
| P60          | 50       | 9320150060 |
| P80          | 50       | 9320150080 |
| P100         | 50       | 9320150100 |
| P120         | 50       | 9320150120 |
| P150         | 50       | 9320150150 |
| P180         | 50       | 9320150180 |
| P220         | 50       | 9320150220 |

### Fibertárcsa Ø 180mm


| Szemcseméret | Db/doboz | cikkszám   |
|--------------|----------|------------|
| P24          | 50       | 9320180024 |
| P36          | 50       | 9320180036 |
| P40          | 50       | 9320180040 |
| P60          | 50       | 9320180060 |
| P80          | 50       | 9320180080 |
| P100         | 50       | 9320180100 |
| P120         | 50       | 9320180120 |
| P150         | 50       | 9320180150 |
| P180         | 50       | 9320180180 |
| P220         | 50       | 9320180220 |

# 915 lamellás tárcsa 100% cirkónium

- Hordozó anyag: „X” polycotton szövet
- Csiszoló szemcse: 100% cirkónium
- Kötőanyag: alap és fedőgyanta
- Felület: zárt
- Felhasználási terület: Fémipar



A 915 lamellás tárcsa fém és acél csiszolására alkalmas. A magas minőségű csiszolóvászon lapkák üvegszál hordozóra ragasztva alkalmassá teszik a terméket hegesztési varratok lecsiszolására, élék lekerekítésére.



## lamellás tárcsa Ø 115mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám   |
|--------------|----------|--------------|------------|
| P36          | 10       | 12           | 9150115036 |
| P40          | 10       | 12           | 9150115040 |
| P60          | 10       | 12           | 9150115060 |
| P80          | 10       | 12           | 9150115080 |
| P100         | 10       | 12           | 9150115100 |
| P120         | 10       | 12           | 9150115120 |

## lamellás tárcsa Ø 125mm


| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám   |
|--------------|----------|--------------|------------|
| P36          | 10       | 12           | 9150125036 |
| P40          | 10       | 12           | 9150125040 |
| P60          | 10       | 12           | 9150125060 |
| P80          | 10       | 12           | 9150125080 |
| P100         | 10       | 12           | 9150125100 |
| P120         | 10       | 12           | 9150125120 |

## lamellás tárcsa Ø 180mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám   |
|--------------|----------|--------------|------------|
| P36          | 10       | 12           | 9150180036 |
| P40          | 10       | 12           | 9150180040 |
| P60          | 10       | 12           | 9150180060 |
| P80          | 10       | 12           | 9150180080 |
| P100         | 10       | 12           | 9150180100 |
| P120         | 10       | 12           | 9150180120 |

- **hordozó anyag:** „X” polycotton szövet
- **Csiszoló szemcse:** 100% kerámia
- **Kötőanyag:** alap és fedőgyanta
- **Felület:** zárt
- **Felhasználási terület:** Fémipar

# 919 lamellás tárcsa **100%** Kerámia




A 919 kerámia lamellás tárcsa kemény, durva fémfelületek csiszolására lett kifejlesztve. A kerámia csiszolószemcsék és a felületre felvitt hűtő hatású bevonat miatt bármilyen magas nyomáson történő használat esetén hatékony és hosszú élettartamú. Bármilyen kemény fémfelület pl. rozsdamentes acél esetében is eredményes.

## lamellás tárcsa Ø 115mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám   |
|--------------|----------|--------------|------------|
| P36          | 10       | 12           | 9190115036 |
| P40          | 10       | 12           | 9190115040 |
| P60          | 10       | 12           | 9190115060 |
| P80          | 10       | 12           | 9190115080 |
| P100         | 10       | 12           | 9190115100 |

## lamellás tárcsa Ø 125mm

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám   |
|--------------|----------|--------------|------------|
| P36          | 10       | 12           | 9190125036 |
| P40          | 10       | 12           | 9190125040 |
| P60          | 10       | 12           | 9190125060 |
| P80          | 10       | 12           | 9190125080 |
| P100         | 10       | 12           | 9190125100 |





## 750 kerámia háló



### Tépőzáras csiszolókorong Ø225mm Falcsiszolóhoz

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 50       | 6            | 750492060 |
| P80          | 50       | 6            | 750492080 |
| P100         | 50       | 6            | 750492100 |
| P120         | 50       | 6            | 750492120 |
| P150         | 50       | 6            | 750492150 |
| P180         | 50       | 6            | 750492180 |
| P220         | 50       | 6            | 750492220 |
| P240         | 50       | 6            | 750492240 |
| P320         | 50       | 6            | 750492320 |
| P400         | 50       | 6            | 750492400 |




### Tépőzáras csiszolókorong Ø406mm Padlócsiszolóhoz

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 25       | 4            | 750046060 |
| P80          | 25       | 4            | 750046080 |
| P100         | 25       | 4            | 750046100 |
| P120         | 25       | 4            | 750046120 |
| P150         | 25       | 4            | 750046150 |
| P180         | 25       | 4            | 750046180 |
| P220         | 25       | 4            | 750046220 |
| P240         | 25       | 4            | 750046240 |
| P320         | 25       | 4            | 750046320 |
| P400         | 25       | 4            | 750046400 |

## 948 puha köztes alátét

Kiegészítő a csiszolótalp és a csiszolóháló közé. Használatával csökkenthető a csiszolási vibráció és szebb felület érhető el.




### puha köztes alátét Ø 210mm 15mm

| Db/doboz | cikkszám  |
|----------|-----------|
| 1        | 948210000 |

## Csiszolótalp védő


Meghosszabbítja a csiszolótalp élettartamát. Maximális poreszívást tesz lehetővé. Ideális a 750 hálós 225mm és 510 fehér sorozat 225mm termékekhez.



### Csiszolótalp védő Ø 223mm 4mm 24+1 lyukú

| Db/doboz | cikkszám  |
|----------|-----------|
| 1        | 948250000 |

## 510 fehér sorozat



### Tépőzáras csiszolókorong Ø 225mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 6            | 510492040 |
| P60          | 50       | 6            | 510492060 |
| P80          | 100      | 6            | 510492080 |
| P100         | 100      | 6            | 510492100 |
| P120         | 100      | 6            | 510492120 |
| P150         | 100      | 6            | 510492150 |
| P180         | 100      | 6            | 510492180 |
| P220         | 100      | 6            | 510492220 |
| P240         | 100      | 6            | 510492240 |
| P320         | 100      | 6            | 510492320 |
| P400         | 100      | 6            | 510492400 |

### Tépőzáras csiszolókorong Ø 225mm 6 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 6            | 510493040 |
| P60          | 50       | 6            | 510493060 |
| P80          | 100      | 6            | 510493080 |
| P100         | 100      | 6            | 510493100 |
| P120         | 100      | 6            | 510493120 |
| P150         | 100      | 6            | 510493150 |
| P180         | 100      | 6            | 510493180 |
| P220         | 100      | 6            | 510493220 |

### Tépőzáras csiszolókorong Ø 225mm 24+1 lyukú

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P40          | 50       | 6            | 510495040 |
| P60          | 50       | 6            | 510495060 |
| P80          | 100      | 6            | 510495080 |
| P100         | 100      | 6            | 510495100 |
| P120         | 100      | 6            | 510495120 |
| P150         | 100      | 6            | 510495150 |
| P180         | 100      | 6            | 510495180 |
| P220         | 100      | 6            | 510495220 |

## 350 dural



### Tépőzáras csiszolókorong Ø 220mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P16          | 25       | 6            | 350490016 |
| P24          | 50       | 6            | 350490024 |
| P36          | 50       | 6            | 350490036 |
| P40          | 50       | 6            | 350490040 |

### Tépőzáras csiszolókorong Ø 220mm 1 lyuk

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P60          | 50       | 6            | 350490060 |
| P80          | 50       | 6            | 350490080 |
| P100         | 50       | 6            | 350490100 |

### Tépőzáras csiszolókorong Ø 225mm lyuk nélküli

| Szemcseméret | Db/doboz | Doboz/karton | cikkszám  |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| P16          | 25       | 6            | 350492016 |
| P24          | 50       | 6            | 350492024 |
| P36          | 50       | 6            | 350492036 |
| P40          | 50       | 6            | 350492040 |
| P60          | 50       | 6            | 350492060 |
| P80          | 50       | 6            | 350492080 |
| P100         | 50       | 6            | 350492100 |

# 911 darabolókorong fém

Tiszta, gyors és pontos vágás mindenféle fém felületen, acélt és rozsdamentes acélt is beleértve.

| Méret      | Db/doboz | cikkszám  |
|------------|----------|-----------|
| 115X2,5X22 | 25       | 911115250 |
| 125X2,5X22 | 25       | 911125250 |
| 180X3,0X22 | 25       | 911178250 |
| 230X3,0X22 | 25       | 911230320 |



# 914 darabolókorong acél

Speciálisan rozsdamentes acél ötvözetekre kifejlesztett hosszú élettartamú darabolókorong.

| Méret      | Db/doboz | cikkszám  |
|------------|----------|-----------|
| 115X1,0X22 | 25       | 914115100 |
| 125X1,0X22 | 25       | 914125100 |
| 180X1,6X22 | 25       | 914180160 |
| 230X1,9X22 | 25       | 914230190 |





# 913 tisztítókorong fém



Tartós, pontos eszköz mindenféle fém tisztítására, formázására és megmunkálására.

| Méret      | Db/doboz | cikkszám  |
|------------|----------|-----------|
| 115x6,4x22 | 10       | 913115600 |
| 125x6,4x22 | 10       | 913125600 |
| 180x6,4x22 | 10       | 913178600 |
| 230x8x22   | 10       | 913230800 |

# 912 darabolókorong márvány



Speciálisan márvány darabolására kifejlesztett darabolókorong hosszantartó éles vágó éllel.

| Méret      | Db/doboz | cikkszám  |
|------------|----------|-----------|
| 115x1,0x22 | 25       | 912115100 |
| 125x1,0x22 | 25       | 912125100 |
| 180x1,6x22 | 25       | 912180160 |
| 230x1,9x22 | 25       | 912230190 |
| 115x2,5x22 | 25       | 912115250 |
| 125x2,5x22 | 25       | 912125250 |
| 180x3,0x22 | 25       | 912178250 |
| 230x3,0x22 | 25       | 912230320 |



# 914 profi darabolókorong acél

## Jellemzők:

- Kiváló ár-érték arány
- Acél és rozsdamentes acél vágására kifejlesztve.


## Előnyök:

- Vas és kénmentes. Nem okoz rozsdásodást a vágott felületen.
- Extra vékony vágóélének köszönhetően minimális sorjásodás és fémreszelék képződik.
- A magas minőségű alumínium-oxid csiszolószemcséknek és az egyedi kiképzésének köszönhetően magas élettartam és vágási sebesség jellemzi.

**Felhasználás:** Tömör fém és vékony falú fémcső vágására egyaránt alkalmas

**Anyagok:** Acél és rozsdamentes acél.

| Méret             | Db/doboz | cikkszám   |
|-------------------|----------|------------|
| 115 X 1,0 X 22,23 | 25       | 914P115100 |
| 125 X 1,0 X 22,23 | 25       | 914P125100 |
| 180 X 1,6 X 22,23 | 25       | 914P180160 |
| 230 X 1,9 X 22,23 | 25       | 914P230190 |



# 912 profi darabolókorong márvány

## Jellemzők:

- Minimális vágási veszteség
- Alacsonyabb teljesítményű gépeken is ideális

## Előnyök:

- Extra vékony vágóélének köszönhetően gyorsan és szépen vág.
- Alkalmas vékony falú alumínium cső vágására is.
- A magas minőségű szilícium-karbid csiszolószemcséknek és az egyedi kiképzésének köszönhetően magas élettartam és vágási sebesség jellemzi.

**Felhasználás:** Tömör fém és vékony falú fémcső vágására egyaránt alkalmas.

**Anyagok:** Márvány és kő

| Méret             | Db/doboz | cikkszám   |
|-------------------|----------|------------|
| 115 X 1,5 X 22,23 | 25       | 912P115150 |
| 125 X 1,5 X 22,23 | 25       | 912P125150 |
| 230 X 1,9 X 22,23 | 25       | 912P230190 |



## 917 Atlas univerzális gyémánttárcsa

Klasszikus választás mindenféle építési anyag darabolására. A 917 univerzális gyémánttárcsa speciális szegmentált kiképzésének köszönhetően hosszú élettartamú és pontos vágást tesz lehetővé.

| Méret         | Db/doboz | cikkszám  |
|---------------|----------|-----------|
| 115X2X22,23   | 1        | 917115200 |
| 125X2X22,23   | 1        | 917125200 |
| 150X2,3X22,23 | 1        | 917150000 |
| 230X2,5X22,23 | 1        | 917230250 |

Felhasználási terület: Univerzális, általános építőipari felhasználásra.

Szegmentált él.

Maximális sebesség: 230 mm-ig= 80 m/s, 350mm-ig=100m/s



## 916 Atlas univerzális turbó gyémánttárcsa

A 916 univerzális turbó gyémánttárcsa hullámos élkiképzésének köszönhetően nagy sebességgel is pontos gyors vágást tesz lehetővé.

| Méret         | Db/doboz | cikkszám  |
|---------------|----------|-----------|
| 115X2,2X22,23 | 1        | 916115220 |
| 125X2,2X22,23 | 1        | 916125220 |
| 230X2,6X22,23 | 1        | 916230260 |

Felhasználási terület: Univerzális, általános építőipari felhasználásra.

Hullámos él.

Maximális sebesség: 230 mm-ig = 80 m/s, 350mm-ig=100m/s



## 918 Atlas csempevágó gyémánttárcsa

A 918 csempevágó gyémánttárcsa megszakítás nélküli élkiképzése finom, pontos vágást tesz lehetővé. Ideális eszköz csempevágásra.

| Méret         | Db/doboz | cikkszám  |
|---------------|----------|-----------|
| 115X1,7X22,23 | 1        | 918115170 |
| 125X1,7X22,23 | 1        | 918125170 |

Felhasználási terület: Kerámialapok és csempe vágása

Folyamatos él.

Maximális sebesség: 80 m/s-ig.



# 920 Csiszolószivacsok



A Smirdex 1, 2 és 4 oldalú csiszolószivacsokat kínál különböző finomságban és keménységben. A csiszolószivacsok fa, fém, alapozott és festett felület, műanyag és gipszkarton nedves és száraz csiszolására lettek kifejlesztve. Könnyen kiválaszthatjuk a felület minőségének és alakjának megfelelőt, mindenfajta kézi csiszolási művelet elvégzésére alkalmasak.



## Csiszolószivacs (4x4)


| 4 oldalas (4x4) 100X70X25mm |                   |           |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| Szemcseméret                | Db/doboz          | cikkszám  |
| Durva                       | 24 Db vagy 250 Db | 920440100 |
| Közepes                     | 24 Db vagy 250 Db | 920440200 |
| Finom                       | 24 Db vagy 250 Db | 920440300 |
| Nagyon finom                | 24 Db vagy 250 Db | 920440400 |



## Csiszolószivacs (4x4) kombi

| 4 oldalas (4x4) kombi 100X70X25mm |                   |           |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| Szemcseméret                      | Db/doboz          | cikkszám  |
| Durva                             | 24 Db vagy 250 Db | 920441100 |
| Közepes                           | 24 Db vagy 250 Db | 920441200 |
| Finom                             | 24 Db vagy 250 Db | 920441300 |
| Nagyon finom                      | 24 Db vagy 250 Db | 920441400 |

# 920 Csiszolószivacsok



## Csiszolószivacs (2x2)

| 2 oldalas (2x2) 120X90X10mm |                   |           |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| Szemcseméret                | Db/doboz          | cikkszám  |
| Durva-Kék                   | 24 Db vagy 250 Db | 920220100 |
| Közepes-Szürke              | 24 Db vagy 250 Db | 920220200 |
| Finom-Vörös                 | 24 Db vagy 250 Db | 920220300 |
| Nagyon finom-Sárga          | 24 Db vagy 250 Db | 920220400 |
| Ultra finom-Kék             | 24 Db vagy 250 Db | 920220500 |

## Csiszolószivacs (1x1)

| 1 oldalas (1x1) 140X115X6mm |                   |           |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| Szemcseméret                | Db/doboz          | cikkszám  |
| Közepes                     | 24 Db vagy 250 Db | 920110200 |
| Finom                       | 24 Db vagy 250 Db | 920110120 |
| Nagyon finom                | 24 Db vagy 250 Db | 920110300 |
| Ultra finom                 | 24 Db vagy 250 Db | 920110400 |
| Mikroszemcsés               | 24 Db vagy 250 Db | 920110500 |

# 925 „Skót” szivacs

A Smirdex számos formában kínálja ezt a csiszolóeszközt: ívek, tekercsek és korongok is elérhetőek. Speciális 3 dimenziós, „rugószerű” kiképzésének köszönhetően a skót szivaccsal különösen sima felület érhető el.

## Csiszolóív 150mmX230mm

| Szemcseméret        | Db/doboz | cikkszám  |
|---------------------|----------|-----------|
| A/Very fine vörös   | 60       | 925150320 |
| S/Ultra fine szürke | 60       | 925150600 |
| S/Micro sárga       | 60       | 925151000 |



## Tekercs 115mmX10m

| Szemcseméret        | Db/doboz | cikkszám  |
|---------------------|----------|-----------|
| A/Very fine vörös   | 1        | 925115320 |
| S/Ultra fine szürke | 1        | 925115600 |
| S/Micro sárga       | 1        | 925115900 |




## Tekercs 115mmX10m SMIRDEX BRAND

| Szemcseméret        | Db/doboz | cikkszám   |
|---------------------|----------|------------|
| A/Very fine vörös   | 1        | 925M115320 |
| S/Ultra fine szürke | 1        | 925M115600 |

## Csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

| Szemcseméret        | Db/doboz | cikkszám  |
|---------------------|----------|-----------|
| A/Very fine vörös   | 10       | 925410320 |
| S/Ultra fine szürke | 10       | 925410600 |



# 990 maszkoló szalagok

A könnyen téphető és könnyen leszedhető maszkoló szalag hasznos segítség a festésnél. A Smirdex két típust kínál különböző méretekben. Egy 80 fokig hőálló az autófényezés számára és egy 60 fokig hőálló általános felhasználásra. A szalagok könnyen letekerhetők, jól tapadnak a felületen és nem hagynak nyomot az eltávolítás után.



## 80°C Automotive

| Méret        | Db/doboz | Cikkszám  |
|--------------|----------|-----------|
| 18mm x 50yds | 96       | 990811950 |
| 24mm x 50yds | 72       | 990812550 |
| 30mm x 50yds | 60       | 990813050 |
| 36mm x 50yds | 48       | 990813850 |
| 48mm x 50yds | 36       | 990815050 |

## 60°C Universal

| Méret        | Db/doboz | Cikkszám  |
|--------------|----------|-----------|
| 18mm x 50yds | 96       | 990611950 |
| 24mm x 50yds | 72       | 990612550 |
| 30mm x 50yds | 60       | 990613050 |
| 36mm x 50yds | 48       | 990613850 |
| 48mm x 50yds | 36       | 990615050 |

# 975 jelölő/kontroll por

A száraz jelölő por megkönnyíti a világos színű felületek megcsiszolását. Egy vékony réteg felhordása után az összes egyenetlenség, felületi hiba láthatóvá válik. Könnyen, gyorsan ellenőrizni tudjuk a csiszolás hatékonyságát.




## 975 száraz jelölő por 100g

|                                       | Db/doboz | Cikkszám  |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| Száraz jelölő por készlet felhordóval | 12       | 975000100 |
| Száraz jelölőpor utántöltő            | 18       | 975000200 |

# 921 falcszivacs

A fényezés előtti időigényes maszkolási feladat könnyen elvégezhető a 921 falcszivaccsal. Könnyedén beragasztható a karosszéria legkisebb réseibe is, megvédve őket a portól vagy a nem kívánt festéktől.



## Falcszivacs Ø 13mmX50m

|        |           |
|--------|-----------|
| karton | Cikkszám  |
| 1      | 921130500 |



# Fedezze fel az új polírpasztáinkat





## 923 egylépcsős polírpaszta

**Ideális kombinációja a  
karceltávolításnak és  
a fényesítésnek**

### Jellemzők:

- A 923 polírpasztát autóiipari lakkozott felületek javításához fejlesztették ki.
- Karceltávolító és fényesítő hatású
- Eltávolítja a csiszolati karcokat P1500-ig
- Helyreállítja a fényezés színét és fényességét.
- Visszaállítja a lakkozás fényét
- Megakadályozza a lakk lemattulását és fokozott vízlepergető hatású.
- Könnyen alkalmazható

### Felhasználási javaslatok:

- Vigyük fel a 923 polírpasztát báránycsapjű vagy közepes keménységű polírkorongra.
- Használható hagyományos vagy excenteres polírozógéppel is.
- A folyamat végén a felületről puha, tiszta mikroszálas kendővel távolítsuk el a maradványokat.



### 923 egylépcsős polírpaszta

| Flakon | Db/doboz | Cikkszám  |
|--------|----------|-----------|
| 250ml  | 6        | 923000250 |
| 1000ml | 6        | 923001000 |

# 924

## finom polírpaszta

és hologram eltávolító

### Védőréteg és tükörfény egy lépésben



#### Jellemzők:

- A 924 polírpasztát autóiipari bevonatok védelmére, fényesítésére és hologramok eltávolításra fejlesztették ki.
- Eltávolítja a finom körkörös csiszolati karcokat P3000-ig
- Életre kelti a fényezés eredeti színét és ragyogását
- Helyreállítja a lakkozás fényességét.
- Vízepergető hatású réteget hoz létre és védi a lakkot a lemattulástól.
- Könnyen alkalmazható

#### Felhasználási javaslatok:

- Vigyük fel a 924 polírpasztát közepesen kemény vagy puha polírkorongra.
- Használjunk előtte 923-as pasztát a tökéletes eredmény eléréséhez
- Használható hagyományos vagy excenteres polírozógéppel is.
- A folyamat végén a felületről puha, tiszta mikroszálal kendővel távolítsuk el a maradékot.

#### 924 finom polírpaszta és hologram eltávolító

| Flakon | Db/doboz | Cikkszám  |
|--------|----------|-----------|
| 250ml  | 6        | 924000250 |
| 1000ml | 6        | 924001000 |





# Pneumatikus excenteres polírozógép

Excenter mozgás 5mm










Excenter mozgás 2,5mm







|                    | 150mm<br>Excenter mozgás<br>5mm | 150mm<br>Excenter mozgás<br>2,5mm | 125mm<br>Excenter mozgás<br>5mm | 125mm<br>Excenter mozgás<br>2,5mm |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Cikkszám           | 965150050                       | 965150025                         | 965125050                       | 965125025                         |
| Talp átmérő        | 150 mm / 6"                     | 150 mm / 6"                       | 125 mm / 5"                     | 125 mm / 5"                       |
| Lyukszám           | 53 lyukú                        | 53 lyukú                          | 33 lyukú                        | 33 lyukú                          |
| Excenter mozgás    | 5,0mm                           | 2,5mm                             | 5,0mm                           | 2,5mm                             |
| Elszívás           | Központi elszívás               |                                   |                                 |                                   |
| Vibráció           | 0,80 m/sec <sup>2</sup>         |                                   |                                 |                                   |
| Súly               | 0,9 kg                          |                                   |                                 |                                   |
| Forgási sebesség   | 11000 rpm                       |                                   |                                 |                                   |
| Sebesség           | Változtatható                   |                                   |                                 |                                   |
| Levegő csatlakozás | 1/4"                            |                                   |                                 |                                   |
| Levegő fogyasztás  | 1,6 CFM                         |                                   |                                 |                                   |
| Nyomás             | 6.2 bar                         |                                   |                                 |                                   |
| Tömlő méret        | 3/8"                            |                                   |                                 |                                   |
| Zajszint           | 80dBA                           |                                   |                                 |                                   |

# csiszolótányérok

Kétféle felfogatási lehetőséggel:  
5/16" UNF és M8 a FESTOOL termékekhez

| Termékleírás   | Méret | Lyuk kiosztás   | keményység        | DB/csomag | cikkszám  |   |
|--|-------|---|-------------------|-----------|---|---|
| Univerzális csiszolótányér   | 125mm | lyuk nélküli<br>8 lyukú   | kemény<br>közepes | 1         | 960150420   |    |
|  |       |   |                   | 1         | 960150428   |   |
|  | 150mm | lyuk nélküli<br>7 lyukú<br>9 lyukú<br>15 lyukú                      | kemény<br>közepes | 1         | 960150410   |    |
|  |       |   |                   | 1         | 960150417   |   |
|  |       |   |                   | 1         | 960150418   |   |
|  |       |   | 1                 | 960150415 |  |   |
| „Pormentes” csiszolótányér (Hatékony porelszívás és csökkentett por tapadás) | 150mm | Használható<br>6 lyukú<br>7 lyukú<br>8 lyukú<br>9 lyukú<br>15 lyukú | közepes           | 1         | 960150000   |  |
| Csiszolótányér hálós termékekhez, maximális porelszíváshoz.                  | 150mm | 97 lyukú  | közepes           | 1         | 960150100   |  |
| Csiszolótányér maximális porelszíváshoz.                                     | 150mm | 53 lyukú  | közepes           | 1         | 960150200   |  |
|  | 125mm | 33 lyukú  |                   | 1         | 960150433   |  |

# Köztés alátétek, csiszolótalp védők

| Termékleírás   | Méret      | Lyuk kiosztás | vastagság | DB/csomag | cikkszám  |   |
|--|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>Csiszolótalp védő</b><br>A 750 hálós csiszolókoronghoz ajánlott a maximális porelszívás érdekében.    | 150mm      | 97 lyukú      | 2mm       | 10        | 950150100 |    |
| <b>Puha köztés alátét</b><br>A csiszolótalp és a csiszolókorong közé a simább felület elérése érdekében. | 150mm      | 97 lyukú      | 5mm       | 10        | 950150200 |   |
|  | 150mm      | 97 lyukú      | 10mm      | 10        | 950150300 |   |
| <b>Puha köztés alátét</b><br>A csiszolótalp és a csiszolókorong közé a simább felület elérése érdekében. | 125mm      | 33 lyukú      | 5mm       | 10        | 950125200 |  |
|  | 125mm      | 33 lyukú      | 10mm      | 10        | 950125300 |   |
| <b>Öntapadó átalakító</b><br>Tépőzár-PSA átalakító   | 115mm      | lyuk nélküli  |           | 1         | 510430000 |  |
|  | 125mm      | lyuk nélküli  |           | 1         | 510420000 |   |
|  | 125mm      | 8 lyukú       |           | 1         | 510428000 |   |
|  | 150mm      | lyuk nélküli  |           | 1         | 510410000 |   |
|  | 150mm      | 7 lyukú       |           | 1         | 510417000 |   |
|  | 150mm      | 9 lyukú       |           | 1         | 510419000 |   |
|  | 150mm      | 15 lyukú      |           | 1         | 510415000 |   |
|  | 203mm      | lyuk nélküli  |           | 1         | 510470000 |   |
|  | 115x230mm  | lyuk nélküli  |           | 1         | 510450000 |   |
|  | 115x230mm  | 10 lyukú      |           | 1         | 510451000 |   |
|  | 71mmx420mm | lyuk nélküli  |           | 1         | 510440000 |   |
|  | 71mmx420mm | 14 lyukú      |           | 1         | 510441000 |   |
|  | 1mx1,5m    | -             |           | 1         | 510400000 |   |







# csiszolótányérok

Alkalmasak kézi gépekhez  
M14x2 felfogatással

| Termékleírás   | Méret   | DB/csomag | cikkszám  |   |
|--|---------|-----------|-----------|---|
| Csiszolótányér   | 115mm   | 1         | 939115001 |    |
| Fehér csiszolótányér szett                                   | 125mm   | 1         | 939125001 |   |
| (pad+rögzítő)  | 150mm   | 1         | 939150001 |   |
|  | 180mm   | 1         | 939180001 |   |
| Csiszolótányér   | 115mm   | 10        | 939115000 |    |
| Fekete csiszolótányér  | 150mm   | 10        | 939150000 |   |
|  | 180mm   | 10        | 939180000 |   |
|  | locknut | 10        | 939000000 |   |
| PU csiszolótányér profi<br>(orbitális mozgású gépekhez)      | 115mm   | 1         | 944115000 |    |
|  | 125mm   | 1         | 944125000 |   |
|  | 150mm   | 1         | 944150000 |   |
| PU csiszolótányér eco<br>(orbitális mozgású gépekhez)        | 115mm   | 1         | 944115200 |  |
|  | 125mm   | 1         | 944125200 |   |
|  | 150mm   | 1         | 944150200 |   |
| PU tányér polírozáshoz<br>(orbitális mozgású gépekhez)       | 77mm    | 1         | 944077000 |  |
| PU tányér polírozáshoz<br>(orbitális mozgású gépekhez)       | 125mm   | 1         | 944125001 |  |
| Tépőzáras csiszolótalp profi<br>(orbitális mozgású gépekhez) | 115mm   | 1         | 946115000 |  |
|  | 125mm   | 1         | 946125000 |   |
|  | 150mm   | 1         | 946150000 |   |
| Tépőzáras csiszolótalp eco<br>(orbitális mozgású gépekhez)   | 115mm   | 1         | 946115200 |  |
|  | 125mm   | 1         | 946125200 |   |
|  | 150mm   | 1         | 946150200 |   |



# kézi csiszoló eszközök

| Termékleírás  | Méret        | Lyuk kiosztás | DB/csomag | cikkszám  |   |
|---|--------------|---------------|-----------|-----------|---|
| Tépőzáras, elszívásos kézi gyaluk                       | 70X400mm     | 14 lyukú      | 1         | 966440003 |    |
|   | 115X230mm    | 10 lyukú      | 1         | 966440004 |   |
|   | 81X153mm     | 8 lyukú       | 1         | 966440005 |   |
|   | 70X198mm     | 8 lyukú       | 1         | 966440006 |   |
|   | Dust hose 4m | -             | 1         | 966440000 |   |
| Tépőzáras kézi fémgyalu                                 | 70X400mm     | lyuk nélküli  | 1         | 966440002 |    |
| Kézi csiszoló tuskó tépőzáras körpapírhoz               | Ø 125mm      | -             | -         | 967440001 |    |
| Kézi csiszoló tuskó tépőzáras körpapírhoz               | Ø 150mm      | -             | -         | 967440002 |  |
| Kézi csiszoló tuskó tépőzáras ívhez                     | 70X125mm     | -             | -         | 967440003 |  |
| Ergonómikus kézi csiszoló tuskó tépőzáras csiszolóívhez | 70X125mm     | -             | -         | 967440004 |  |
| Gumi kézi csiszoló tuskó csiszolóívhez                  | 70X125mm     | -             | -         | 967440005 |  |
| Ergonómikus kézi csiszoló tuskó csiszolóívhez           | 210X105mm    | -             | -         | 967440006 |  |
| Csiszoló tuskó vizes csiszolóívhez                      | 125X60X12mm  | -             | -         | 967440007 |  |



## 1 oldalas termékbemutató állvány

**standard kivitel**

cikkszám

999000021

**polc általános használatra**

cikkszám

999000030



**polc csiszolóíveknek**

cikkszám

999000040



## 2 oldalas termékbemutató állvány

cikkszám

999000020



# Smirdex

Gyar:  
Lefki, Xanthi, P.O. Box 109  
67100 Xanthi, Görögország  
Tel.: 0030 25410 27836  
Fax: 0030 25410 72323  
e-mail: [sales@smirdex.gr](mailto:sales@smirdex.gr)

[www.smirdex.com](http://www.smirdex.com)