



Termék- katalógus



GIVING LIFE COLOUR

1982 óta tervezünk és gyártunk magas minőségű autófényezési termékeket.

A HB BODY élen jár a prémium minőségű autófényezési termékek tervezésében és gyártásában. Elkötelezettségünk a kiválóság és az innováció iránt megbízható márkává tett minket az iparágban. A minőségre és teljesítményre összpontosítva olyan termékeket fejlesztünk, amelyek megfelelnek a legmagasabb szintű követelményeknek, biztosítva a kiváló eredményeket a profi szakemberek és hobby felhasználók számára egyaránt.

IDŐVONAL

1982	Megalakul az ILIAS VASSILIADIS S.A.
1986	Az első export Franciaországba és a Közel-Keletre
1988	Első részvétel az Automechanika kiállításon Frankfurtban
1991	Logisztikai központ építése Athénban
1993	Első export Oroszországba
1996	Az első félautomata gyártósor üzembe helyezése
1999	Első export az USA-ba és leányvállalat alapítása Bulgáriában
2000	Az első teljesen automatizált gyártósor üzembe helyezése
2001	Leányvállalat alapítása az Egyesült Királyságban
2002	A cég új neve: HB BODY S.A.
2005	Dobozgyártó egység és új logisztikai raktár építése
2009	Első export Afrikába
2010	Fém doboz feliratozó üzem létesítése
2012	Leányvállalat létesítése Spanyolországban.
2018	Már 75 országban vagyunk jelen
2022	40 év az autófényezési iparágban

KÜLDETÉSÜNK

Küldetésünk, hogy továbbra is kiszolgáljuk a globális piac folyamatosan növekvő igényeit, és ügyfeleinknek technológiailag fejlett termékeket kínáljunk versenyképes árakon. Igazi szenvedéllyel a hatékonyság és az innováció iránti arra törekszünk, hogy a profi fényezőknek és a végfelhasználóknak egyaránt biztosítsuk azokat az eszközöket, amelyekkel sikeresek lehetnek a mindennapi munkájukban, és a legmagasabb minőségű eredményeket érik el.

LÉTESÍTMÉNYEINK



Büszkék vagyunk arra, hogy hatalmas, összesen 130 000 négyzetmétert lefedő létesítménnyel rendelkezünk. A legmodernebb gyártóüzemek, csúcstechnológiás gépekkel és berendezésekkel, valamint kutatás-fejlesztési laboratóriumok, amelyek az innováció központjaiként működnek, lehetővé teszik számunkra, hogy fejlett formulákat dolgozzunk ki és új technológiákat fedezzünk fel.

Ezen kívül jól szervezett raktáraink biztosítják a gyors szállítást és kielégítik ügyfeleink különböző igényeit. Összességében infrastruktúránk bizonyítja elkötelezettségünket a kiváló minőségű termékek és szolgáltatások biztosítása iránt, és megerősíti vezető szerepünket a festék- és bevonatiparban.



CSAPATUNK

Együtt megvalósítjuk.



A HB BODY-nál mindig az emberek állnak sikereink és innovációink mögött. Szenvédelyes csapatjátékosok vagyunk, akik erősen hisznek abban, hogy eredményeink közvetlenül a lelkes és tehetséges munkatársaink áldozatos munkájának eredményei.

Filozófiánk középpontjában egy olyan környezet megteremtése áll, ahol a szakemberek fejlődhetnek és sikerrel járhatnak. Elköteleztük magunkat a folyamatos képzés és fejlődési lehetőségek biztosítása mellett, hogy csapattagjaink rendelkezzenek a legfrissebb tudással és készségekkel. Tudjuk, hogy sikerünk közös utazás. Minden egyes mérföldkő, amit elérünk, és minden újítás, amit bevezetünk, az kivételes csapatunk közös erőfeszítéseinek tanúbizonysága.

Ahogy tovább haladunk előre, elköteleztük magunkat abban, hogy támogassuk munkatársainkat, lehetőséget biztosítva számukra, hogy közösen fejlődjünk és együtt örüljünk sikereinknek.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS (R&D)

Hiszünk az innováció erejében.



A nyughatatlan kutatás-fejlesztési (K+F) osztályunk a HB BODY Group innovációinak és technológiai fejlődésének hajtóereje. Kulcsfontosságú szerepet játszik új termékek, technológiák és formulák kifejlesztésében, és meghatározó szerepe van az iparág folyamatosan változó igényeinek kielégítésében.

A széleskörű kutatás, kísérletezés és tesztelés az egyetlen út a fejlődéshez. Új anyagokat kutatunk, finomítjuk a meglévőket, és csúcstechnológiai eljárásokat dolgozunk ki a termékek teljesítményének, tartósságának és környezeti fenntarthatóságának javítása érdekében.

A technológiai fejlődés élvonalában maradván a K+F osztály biztosítja a cégcsoport számára, hogy megőrizze versenyelőnyét a piacon.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A fenntarthatóság szemléletének alkalmazása működésünkben.



Felismervén a környezeti lábnyomunk csökkentésének fontosságát, minden tevékenységünkben fenntartható gyakorlatokat vezettünk be.

Újrahasznosítjuk az oldószereket, konténereket és egyéb csomagolóanyagokat, és rendszeres kibocsátásméréseket végzünk. Energiatakarékos technológiákat alkalmazunk a gyártóüzemekben, ahol lehet természetes fényt használunk, és fásítást végeztünk a cég minden területén. Ezen kívül FSC és PEFC tanúsítvánnyal rendelkező papírt (fenntartható erdőkből származó) használunk nyomtatáshoz és címkézéshez, a „Gondold át, mielőtt kinyomtatnád” politika részeként. Csökkentjük a hulladékot, pozitívan állunk a környezethez, és inspiráljuk az iparági szereplőket, hogy ők is fogadjanak el fenntartható megoldásokat.

TANUSÍTVÁNYOK ÉS ELISMERÉSEK

1	ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION	1998 ÓTA.
2	ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION	2023 ÓTA.
3	ISO 45001 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION	2023 ÓTA.
4	TRUE LEADER ICAP AWARD	2012,2013,2017,2019 ÉS 2022-BEN

10 OK, HOGY MINKET VÁLASSZON

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Magas szakmai sztenderdek mellett vezetett családi tulajdonú vállalat | Megőrizzük ugyanazokat az értékeket, minőséget és alapelveket, amelyek már a kezdetektől kiemelték minket. |
| 2 | Magas szintű know-how | Tökéletesen ismerjük a szakmát. Évtizedes sikeres jelenlétünkkel az iparágban ez nem csak állítás, hanem tény. |
| 3 | Prémium minőségű termékek és szolgáltatások | Minden termékünket az EU-ban gyártjuk, kiváló minőségű alapanyagokból, a legszigorúbb minőségellenőrzési teszteket alkalmazva. Pont olyan elégedettek és büszkék lesznek a termékek használata során, ahogyan mi is vagyunk a gyártásuk során. |
| 4 | Széles termékpaletta | Mi kínáljuk Európa egyik legszélesebb termékválasztékát, hatalmas, napi körülbelül 270 tonnás gyártókapacitással. A számok magukért beszélnek. |
| 5 | Innováció | A technológiai fejlődés élvonalában állunk, folyamatosan feszegetve az iparág határait, olyan csúcstechnológiai megoldásokat kínálva, amelyek megfelelnek az iparág folyamatosan változó igényeinek. |
| 6 | Rugalmasság | Teljes mértékben testreszabjuk termékeinket és tulajdonságaikat az Ön igényei szerint, figyelembe véve földrajzi elhelyezkedését és a helyi piac követelményeit. |
| 7 | Támogatás | Mindig Ön mellett állunk, és minden lehetséges módon támogatjuk, bárhol és bármikor. |
| 8 | Gyors és hatékony kiszolgálás | Bármekkora is legyen egy megrendelés bonyolultsága vagy mérete, mi gyorsan és hatékonyan szállítunk |
| 9 | Képzés | Hiszünk a tudás megosztásában. Rendszeresen tartunk képzési szemináriumokat görögországi, bolgár és brit központjainkban, emellett online és helyszíni képzési lehetőségeket is kínálunk azok számára, akik máshol élnek. |
| 10 | Hosszú távú elköteleződés | Úgy tekintünk Önökre, mint családjunk szeretett tagjaira, akik elválaszthatatlan részei ennek a folyamatos útnak! Együtt haladunk előre, új célokat és egy még nagyszerűbb jövőt tűzünk magunk elé. |

TARTALOM

FESTÉKRENDSZEREK

BÁZISFESTÉK RENDSZER	12
BÁZISFESTÉK EFFEKTEK	14
2K MIX AKRILFESTÉK RENDSZER	16
1K SZINTETIKUS FESTÉKRENDSZER	18
AQUA VÍZBÁZISÚ FESTÉKRENDSZER	20
KIEGÉSZÍTŐK FESTÉKKEVERÉSHEZ	22

01. LAKKOK

C898 UHS LAKK 2:1	26
C894 UHS LAKK 2:1	26
C494 UHS LAKK 2:1	26
C496 HS SR LAKK 2:1	26
C499 HS SR LAKK 2:1	27
C493 HS MATT LAKK 2:1	27
C495 EXPRESS SR LAKK 4:1	27
C495 EXPRESS SELYEMFÉNYŰ LAKK 4:1	27
C492 HS SR LAKK 3:1	28
BODY 691 UHS SR LAKK 2:1	28
BODY 696 AIR DRY HS SR LAKK 2:1	28
BODY 697 HS SR LAKK 2:1	28
BODY 698 HS SR LAKK 2:1	29
BODY 699 HS SR LAKK 2:1	29
1K UNIVERZÁLIS LAKK	29

02. FESTÉKEK

BÁZISFESTÉK	32
2K AKRIL FESTÉK	32
1K AKRIL FESTÉK	32
1K SPECIAL FESTÉK	32
LÖKHÁRÍTÓ FESTÉK	33
TEXTURÁLT LÖKHÁRÍTÓ FESTÉK	33
CHASSIS COAT 4IN1 FESTÉK	33
RALLY SZINTETIKUS FESTÉK	33

03. ALAPOZÓK

P261 POLIÉSZTER VASTAG FILLER	36
P307 4:1 HS TÖLTŐ ALAPOZÓ	36
P333 3:1 HS TÖLTŐ ALAPOZÓ	36
P334 4:1 HS TÖLTŐ ALAPOZÓ	37
P335 5:1 HS TÖLTŐ ALAPOZÓ	37
P360 2:1 HS TÖLTŐ ALAPOZÓ	37
P411 4:1:1 NEDVES-A-NEDVES TÖLTŐ ALAPOZÓ	38
P970 2:1 HS TÖLTŐ ALAPOZÓ	38
P987 2K 1:1 EPOXY ALAPOZÓ	38
P988 2K EPOXY CHASSIS COAT	39
P989 4:1 EPOXY ALAPOZÓ	39
P960 WASH PRIMER ALAPOZÓ	39
P961 ETCH ALAPOZÓ	40
P965 WASH PRIMER ALAPOZÓ TRANSPARENTS	40
P981 1K EPOXY ALAPOZÓ	40
P340 PLASTOFIX MŰANYAG ALAPOZÓ	41
P962 1K ZOLÁTOR	41
P980 1K ALAPOZÓ	41
BODY 607 4:1 UHS TÖLTŐALAPOZÓ	42
BODY 634 4:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ	42
BODY 635 5:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ	42
BODY 680 1K TÖLTŐALAPOZÓ	43
980 1K ALAPOZÓ	43
992 1K KORROZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ	43
300 3:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ	44
305 4:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ	44
310 5:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ	45
320 CINK TARTALMÚ ALAPOZÓ	45

04. SPATULA KITTEK

F202 ZINC PLUS	48
F211 BODYSOFT	48
F213 UNIPLUS	48
F232 UNIVERSAL	49
F282 FLYLITE	49

F290 MULTIKITT	49
F218 GLAZE FILLER	50
F220 BODYFINE FINOMKITT	50
F222 BUMPERSOFT	50
F215 FIBERLIGHT	51
F217 FIBERLIGHT	51
F250 BODYFIBER	51
F255 BODYALU	52
F980 1K FINE KITT	52
BODY 610 UNIVERZÁLIS MULTIKITT	52
BODY 611 MULTIKITT	52
BODY 615 ÜVEGSZÁLAS KITT	53
BODY 617 NANO ÜVEGSZÁLAS KITT	53
205 LP PLUS SOFT	53
209 UNILITE	53
210 UNISOFT	54
211 BODYSOFT	54
225 UNIFINE	54
241 NITROSOFT W	54
243 NITROGLAZE	55
260 BODYFILLER POLIÉSZTER VASTAG FILLER	55
280 KÖNNYÍTETT KITT	55
290 ULTRA KÖNNYÍTETT KITT	55

05. RÜCSKÖSÍTŐK, ALVÁZ- ÉS ÜREGVÉDŐK

U100 HYD VÍZBÁZISÚ RÜCSKÖSÍTŐ	58
U951 AUTOFLEX RÜCSI/ALVÁZVÉDŐ	58
U900 ÜREGVÉDŐ	58
U933 ALVÁZVÉDŐ	59
BODY 650 RÜCSI	59
BODY 640 ÜREGVÉDŐ	59
950 KAUCSUK RÜCSI	60
910 FÉNYEZHETŐ ALVÁZVÉDŐ	60
930 BITUMENES ALVÁZVÉDŐ	61
932 ALVÁZVÉDŐ	61

06. 955 TOUGH LINER „PLATÓBEVONAT”

955 TOUGH LINER „PLATÓBEVONAT” 4-KIT BOX	64
955 TOUGH LINER „PLATÓBEVONAT”	65
955 TOUGH LINER „PLATÓBEVONAT” EDZŐ	65
955 CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉK	65

07. SPRAY TERMÉKEK

C495 2K SELYEMFÉNYŰ LAKK SPRAY	68
C496 2K HS LAKK SPRAY	68
P303 QUICK ALAPOZÓ SPRAY	68
P360 2K HS ALAPOZÓ SPRAY	68
P960 WASH PRIMER ALAPOZÓ SPRAY	69
P961 ETCH PRIMER ALAPOZÓ SPRAY	69
P965 WASH PRIMER TRANSPARENTS ALAPOZÓ SPRAY	69
P981 EPOXI ALAPOZÓ SPRAY	69
P962 ISOLATOR ALAPOZÓ SPRAY	70
P311 ZINC HEGESZTHETŐ ALAPOZÓ SPRAY	70
P340 PLASTOFIX MŰANYAG ALAPOZÓ SPRAY	70
U900 ÜREGVÉDŐ SPRAY	70
U951 AUTO FLEX SPRAY	71
C416 LÁMPABÚRA SÖTÉTÍTŐ SPRAY	71
C423 LÁMPA LAKK SPRAY	71
G511 KONTROLL SPRAY	71
BODY 650 RÜCSI SPRAY	72
BODY 692 ALAPOZÓ SPRAY	72
992 KORROZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ SPRAY	72
BODY PRIMER ALAPOZÓ SPRAY	72
930 ALVÁZVÉDŐ SPRAY	73
950 RÜCSI SPRAY	73
SPRAY FILL TÖLTHETŐ PALACK	73
SPRAY FILL VÍZBÁZISÚ TÖLTHETŐ PALACK	73
CHASSIS COAT 4IN1 SPRAY	74
IRIDA LAKK SPRAY	74
IRIDA ALAPOZÓ SPRAY	74
IRIDA FESTÉK SPRAY	74
UNIVERSAL LAKK SPRAY	75
UNIVERSAL FESTÉK SPRAY	75
BUMPER LÖKHÁRÍTÓ SPRAY	75
BUMPER TEXTURÁLT LÖKHÁRÍTÓ SPRAY	75

HŐÁLLÓ FESTÉK SPRAY	76
TEXTURÁLT HŐÁLLÓ FESTÉK SPRAY	76
FÉKNYEREG FESTÉK SPRAY	76
SPECIAL FESTÉK SPRAY	76
600 FESTÉKLEMARÓ SPRAY	77
700 FESTÉKLEMARÓ SPRAY	77
770 SZILIKONELTÁVOLÍTÓ SPRAY	77
777 KÖDÖLŐ HÍGÍTÓ SPRAY	77

08. EDZŐK

H725 LASSÚ EDZŐ ALAPOZÓKHOZ	80
H725 GYORS EDZŐ ALAPOZÓKHOZ	80
H729 NORMÁL EDZŐ ALAPOZÓKHOZ	80
H729 GYORS EDZŐ ALAPOZÓKHOZ	81
H732 EPOXY EDZŐ	81
H736 EPOXY EDZŐ	81
H731 AKTIVÁTOR WASH PRIMERHEZ	82
H733 LASSÚ UHS EDZŐ	82
H734 NORMÁL UHS EDZŐ	82
H735 GYORS UHS EDZŐ	82
H737 LASSÚ UHS EDZŐ	83
H738 NORMÁL UHS EDZŐ	83
BODY 625 EDZŐ ALAPOZÓKHOZ	83
BODY 635 EDZŐ ALAPOZÓKHOZ	83
BODY 620 EDZŐ	84
BODY 626 EDZŐ NORMÁL	84
BODY 627 EDZŐ GYORS	84
H752 LASSÚ EDZŐ LAKKOKHOZ ÉS FESTÉKEKHEZ	84
H753 NORMÁL EDZŐ LAKKOKHOZ ÉS FESTÉKEKHEZ	85
H754 GYORS EDZŐ LAKKOKHOZ ÉS FESTÉKEKHEZ	85
710 EDZŐ	85
727 POLÁR EDZŐ	85
716 LASSÚ EDZŐ LAKKOKHOZ ÉS FESTÉKEKHEZ	86
717 NORMÁL EDZŐ LAKKOKHOZ ÉS FESTÉKEKHEZ	86
718 GYORS EDZŐ LAKKOKHOZ ÉS FESTÉKEKHEZ	86
801 KONVERTER SPRAY TÖLTÉSHEZ	86
774 EDZŐ AQUA BÁZISFESTÉKHEZ	87
EDZŐ POLIÉSZTER SZÓRÓKITTEKHEZ	87
BPO EDZŐ	87

09. HÍGÍTÓK

T769 PISZTOLY MOSÓ FOLYADÉK	90
740 AKRIL HÍGÍTÓ NORMÁL	90
741 AKRIL HÍGÍTÓ LASSÚ	90
742 AKRIL HÍGÍTÓ EXTRA LASSÚ	90
743 AKRIL HÍGÍTÓ GYORS	91
750 SZINTETIKUS HÍGÍTÓ	91
760 NORMÁL HÍGÍTÓ BÁZISFESTÉKHEZ	91
761 LASSÚ HÍGÍTÓ BÁZISFESTÉKHEZ	91
767 NITRÓ HÍGÍTÓ	92
770 SZILIKON LEMOSÓ NORMÁL	92
771 SZILIKON LEMOSÓ GYORS	92
775 EPOXI HÍGÍTÓ	92
777 KÖDÖLŐ HÍGÍTÓ	93
780 POLIÉSZTER HÍGÍTÓ	93
772 SZILIKON LEMOSÓ VÍZBÁZISÚ BÁZISFESTÉKHEZ	93
773 HÍGÍTÓ VÍZBÁZISÚ BÁZISFESTÉKHEZ	93

10. ADALÉKOK

A715 SZÁRADÁSGYORSÍTÓ	96
440 TEXTÚR ADALÉK	96
466 KÖDÖLŐ ADALÉK BÁZISFESTÉKHEZ	96
800 MATTÍTÓ PASZTA	96
803 RUGALMASÍTÓ ADALÉK	97
804 SZILIKONMENTESÍTŐ ADALÉK	97
776 KÖDÖLŐ ADALÉK VÍZBÁZISÚ BÁZISFESTÉKHEZ	97

11. POLÍRPASZTÁK

805 FEHÉR POLÍRPASZTA 1. LÉPCSŐ	100
806 SÁRGA POLÍRPASZTA 2. LÉPCSŐ	100
807 KÉK POLÍRPASZTA 3. LÉPCSŐ	100
808 EGYLÉPCSŐS POLÍRPASZTA	101
802 BODYSAND CSISZOLÓPASZTA	101

12. FESTÉKLEMARÓK

600 FESTÉKLEMARÓ	103
700 FESTÉKLEMARÓ	103

13. TÖMÍTŐK-RAGASZTÓK

S115 AUTO SEAL	106
110 BODY SEAL	106
940 RUGALMAS TÖMÍTŐ	106
944 PU TÖMÍTŐ	107
999 TÖMÍTŐ	107

14. KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

ECSET KENHETŐ TÖMÍTŐHÖZ	110
SZÓRÓPISZTOLY	110
PA SZÓRÓPISZTOLY	110
PA/CV SZÓRÓPISZTOLY	111
TS RÜCSI PISZTOLY ÜREGELŐCSŐVEL	111
UBS RÜCSI PISZTOLY SZABÁLYOZHATÓ	111
DÜZNIK SZÓRÓPISZTOLYOKHOZ	112
TARTÁLY SZÓRÓPISZTOLYHOZ	112
SPRAY SZÓRÓFEJEK	112
ÜREGELŐCSŐ (60CM)	113
SZÍNFELFÚJÓ KÁRTYÁK	113
FÉM SZÍNFELFÚJÓ KÁRTYÁK	113
KITT ADAGOLÓ	114
KEVERŐLAPOK (ELDOBHATÓ)	114
KITTELŐ LAPOK	114
RÜCSI/ALVÁZVÉDŐ KUPAKOK	115
FÉM KANNÁK	115
MŰANYAG ZACSKÓ	115
FÉNYEZŐ OVERÁL	116
FÉNYEZŐ DZSEKI	116
POLÍRKORONGOK	116
FEKETE POLÍRKORONG (WAFFLE)	117
CSISZOLÓTALP (15 LYUKÚ)	117
CSISZOLÓTALP ALÁTÉT	117
KEVERŐFEDÉL	118
KÉZI KEVERŐKAR	118
KANNANYITÓ	118
MÉRŐPÁLCÁK	119
KEVERŐEDÉNYEK	119
FESTÉKSZŰRŐK	119
FESTÉKKEVERŐ GÉP (16 FÉRŐHELYES)	120
FESTÉKKEVERŐ GÉP (30 FÉRŐHELYES)	120
FESTÉKKEVERŐ GÉP (96 FÉRŐHELYES)	120
FÜTHETŐ FESTÉKKEVERŐ GÉP	121
SZÍNKÁRTYA RENDSZER	121
SZÍNKÁRTYA RENDSZER 2K AKRIL FESTÉKRENDSZERHEZ	121
SPEKTROFOTOMÉTER XRITE MA3	122
MÉRLEG PMA EVO1S1-C	122
HB BODY SPRAY ÁLLVÁNY	122
SPRAYTÖLTŐ GÉP PNEUMATIKUS	123
SPRAYTÖLTŐ GÉP MECHANIKUS	123

15. CSISZOLÓANYAGOK

CSISZOLÓKORONGOK (15 LYUKÚ)	126
VÍZÁLLÓ CSISZOLÓÍVEK	126
SOFT-FLEX PERFORÁLT CSISZOLÓ SZIVACS	127
SKÓTSZIVACS TEKERCSEK ÉS ÍVEK	127

6. MASZKOLÓ TERMÉKEK

VÍZÁLLÓ MASZKOLÓSZALAG 120OC (SÁRGA)	130
PRO MASZKOLÓSZALAG 80°C	130
MASZKOLÓSZALAG 80°C	130
MASZKOLÓSZALAG 60°C	131
MASZKOLÓSZALAG 60°C (BARNÁ)	131
MASZKOLÓSZALAG ABLAKOKHOZ	131
DÍSZLÉCRAGASZTÓK (KÉTOLDALAS)	132
FALCSZIVACS	132
MASZKOLÓFÓLIA	132



**your
colour
ally**



COLOR SOLUTIONS MIX SYSTEM

Festékkérendszerek, receptek és árnyalatok ezrei a tökéletes színazonosságért. Tökéletes megoldás minden fényezési szaküzlet és nagyobb műhely számára.



Bázisfesték Rendszer

Egy komponensű akril-gyanta bázisú oldószeres festék kiváló alapanyagokból (gyanta, pigment).

JELLEMZŐK

Solid, metál, gyöngyház és xirallíc színezők.

ESZKÖZÖK

Színterjesztő szoftver, spektrofotométer, kézzel fújó színtárcsa rendszer, 96 pozíciós színkeverő gép, mérleg.

SZÍNEK

Több ezer folyamatosan frissített recept és árnyalat.



Tudjon meg többet (színek, Kiszerezések, mértékegységek).





Színkártyák

Color box több, mint 15.000 kézzel fűjt színkártyával. Egész évben folyamatosan frissítjük a pontosabb színbeállításért és hatékonyságért. A bázisfesték és a 2K akril rendszer színkártyáit is tartalmazza.

Hígítók és adalékok

Speciális hígítók és adalékok (normál és lassú változatban) az optimális színfel-fűjési és ködölési tulajdonságok elérése érdekében.



96 pozíciós festékkeverő gép

Masszív, halkan dolgozó gép modern megjelenéssel. Könnyen összeszerelhető, stabil és megbízható. Alkalmas a bázisfesték és a 2K akril rendszerek színeinek együttes elhelyezésére.

Méretek: Magasság:
201 cm, Szélesség: 233 cm, Mélység: 50 cm.
18 db 1 literes doboz / 4 polcon
12 db 4 literes doboz / 2 polcon

Bázisfesték Effektek

Ahol az innováció találkozik
a művészettel.

Különleges effekt színeink sorozata úgy van kialakítva, hogy bármely járművet lenyűgöző mesterművé alakítson. Ezáltal bemutatva a legújabb technológiai vívmányokat és a páratlan szakmaiságot.

Ha egy elegáns fényes fémes csillogásra, egy vibráló gyöngyház fényre vagy egy lenyűgöző színváltó hatásra vágyik, gondosan megalkotott bázis bevonataink kivételes mélységet és ragyogást biztosítanak.

Fedezze fel a végtelen lehetőségeket a HB BODY Basecoat Exclusives Series sorozatával, és adjon új értelmet annak, hogy milyen stílusosan autót vezetni.



Szkennelje be a QR kódot a részletekért.
(kiszárazás, színek, stb.)





PURPLE HAZE COLOR SOLUTIONS BASECOAT

Egy egyedülálló 3 rétegű effekt szín, amelyet kifejezetten a Basecoat Exclusives sorozat számára fejlesztettek ki, hogy megünnepeljék a HB BODY fennállásának 40. évfordulóját.

A HB BODY Porsche 911 Turbo S modelljén alkalmazva, a Purple Haze lenyűgözte az Automechanika 2022-es rendezvény résztvevőit Frankfurtban, ahol a csodás lila árnyalatok mély fekete árnyékhatásokkal együtt lélegzetelállító eredményt hoztak létre.



CIKKSZÁM

4721500001

SZÍN

Lila

KISZERELÉS

1L

DB/KARTON

3

SKYLINE Szürke COLOR SOLUTIONS BASECOAT

A Skyline Szürke a Basecoat Exclusives sorozat második 3 rétegű effekt színe, amely egy egyedülálló hatást biztosít: egy ragyogó szürke alapszínt, élénk és figyelemfelkeltő kék visszaverődésekkel.

A Skyline Szürke a Basecoat Exclusives sorozat második kiemelkedő tagja, amely először az Automechanika 2024 rendezvényén debütált. Az élénk kék fények és a szürke alap lenyűgöző keveréke a leghíresebb Mazda MX-5-öt alakította műalkotássá. Azt az MX-5-öt, ami a Nürnbergring leggyorsabb MX-5-ös modellje címet birtokolja.



CIKKSZÁM

4720700301

SZÍN

Szürke

KISZERELÉS

1L + 1L

DB/KARTON

3*

* 3 szett első & második réteg.

2k Mix Akrilfesték Rendszer

Két komponensű, gyorsan száradó akril keverőrendszer, amely karcálló tulajdonságokkal rendelkezik, magas és tartós fényességet biztosít, valamint ellenálló a vegyi anyagokkal, szélsőséges időjárási körülményekkel és mechanikai igénybevétellel szemben.

JELLEMZŐK

Alap színezők és tonerek.

ESZKÖZÖK

Szoftver, spektrofotométer, kézzel fújt színkártyák, 30 pozíciós festékeverő gép, mérleg.

SZÍNEK

Folyamatosan frissített receptek és árnyalatok ezrei.



Tudjon meg többet (színek, Kiszerezések, mértékegységek).





Színkártyák

Kézzel fűjt, nagy színpontosságú színkártyák praktikus, könnyen kezelhető dobozban.

Edzők

H752 lassú, H753 normál és H754 gyors edzők 2K akril festékekhez és lakkokhoz.



30 pozíciós festékkeverő gép

Masszív, halkan dolgozó gép modern megjelenéssel. Könnyen összeszerelhető, stabil és megbízható.

Méretek: Magasság:
179 cm, Szélesség: 125 cm, Mélység: 50 cm.
9 db 1 literes doboz / 2 polcon
6 db 4 literes doboz / 2 polcon

1k Szintetikus Festérendszer

Gyorsan száradó 1K alkid alapú festérendszer, amely kiváló tartóssággal és fényességgel rendelkezik.

JELLEMZŐK

Kompakt keverőrendszer szolid alapszínekkel.

ESZKÖZÖK

Színkereső szoftver, kézzel fújtt színkártya, 16 pozíciós festékkerő gép, mérleg.

SZÍNEK

A legnépszerűbb ipari, mezőgazdasági és RAL színek széles választéka.



Tudjon meg többet (színek, Kiszerelések, mértékegységek).





750 Synt Thinner

Speciális hígító a szintetikus, alkid bázisú termékek hígítására. Nem tartalmaz újrahasznosított oldószereket.

16 pozíciós festékkeverő gép

Masszív, halkan dolgozó gép modern megjelenéssel. Könnyen összeszerelhető, stabil és megbízható.

Méretetek: Magasság: 179 cm, Szélesség: 125 cm, Mélység: 50 cm.
9 db 1 literes doboz / 2 polcon
6 db 4 literes doboz / 2 polcon



Mezőgazdasági színekártya

Kézzel fűjt színekártya a legnépszerűbb, mezőgazdasági gépekhez használt színekkel.

AQUA Vízbázisú Festékrendszer

1k vízbázisú, kiváló fedőképességgel és gyors száradással rendelkező festékrendszer.

JELLEMZŐK

Solid, metál, gyöngyház és xirallíc színezők.

ESZKÖZÖK

Színkereső szoftver, spectrofotométer, kézzel fújó színekártya rendszer, zárt-fűtött színkeverő, mérleg.

SZÍNEK

Több ezer folyamatosan frissített recept és árnyalat.



Tudjon meg többet (színek, Kiszerezések, mértékegységek).





Színkártyák

Nyitható fémdoboz több, mint 15.000 kézzel fűjt színkártyával. Folyamatosan frissítjük a pontosabb színbeállítáért és hatékonyságért.

Kiegészítő termékek

Széles palettán elérhető kiegészítők a tökéletes eredmény érdekében.



Zárt-fűthető festékkeverő gép

Speciális fűthető festékkeverő gép a vízbázisú termékek használatához.

Méretek: Magasság: 229 cm,
Szélesség: 138 cm Mélység: 40 cm


Kiegészítők Festékkeveréshez

Egy teljes eszközkészlet, amelyet kifejezetten a színeresés gyors és pontos elvégzésére terveztek a hatékonyság növelése céljából.

Színtérkép és mágnesez táblák

A Color Solutions festékkészletek színezőanyagainak tulajdonságait - és azok eloszlását a színspektrumban - szemléltető vizuális ábrázolás.

Hasznos és praktikus segítség minden szakember számára.



**MASTER INDEX
COLOR SOLUTIONS
2K + BASECOAT**

RAL Színkártyák

Mérleg

TYPE PMA EVO1S1-C

Precíziós mérleg a receptek pontos kiméréséhez, amelyek elérhetők a Color Solutions MixMaster színillesztő szoftverben.






Color Solutions MixMaster

A HB BODY átfogó, házon belül kifejlesztett szoftvereszköz készletet biztosít, amely a festékboltok és karosszéria műhelyek mindennapi munkáját segíti, növelve a termelékenységet és a hatékonyságot.

Gyorsan és könnyedén megtalálhatja a megfelelő színárnyalatot vagy változatot az elérhető ezerféle formula között, a gyártó színekódjai vagy a HB BODY Színindex alapján. A program adatbázisa több mint 150 000 formulát tartalmaz, és folyamatosan frissül a legújabb autóiipari színekódokkal. Tartalmazza az összes elérhető Color Solutions festékrendszer (1K Bázis, 2K Akril, Aqua és 1K Szintetikus). A főbb jellemzői közé tartozik többek között: valós idejű receptúra módosítás, használati előzmények nyomon követése, költség paraméterek kezelése és költség/eladási ár számítások



Érjen el pontos színazonosságot a Spectro Solutions "Search & Correct" szoftver használatával, amely modern spektrofotométerrel kombinálva gyors és pontos eredményt biztosít. A kétfázisú feldolgozás (a szín beazonosítása és a formula módosítása) lehetővé teszi a tökéletes színpontosságot. A korábbi munkák tárolása biztosítja, hogy semmilyen adat ne vesszen el!

Gyorsítsa fel az egész fényezési folyamatot a festékhez tartozó egyéb termékek súly szerinti mennyiségének megállapításával egy felhasználóbarát interfészen keresztül, amely tartalmazza az összes HB BODY alapozót és lakkot, azok megfelelő edzőivel és hígítóival.

Minden modul csatlakoztatható a mérleghez, növelve a praktikuságot és egyszerűsítve a használatot.

Fedezze fel egy teljes funkcionalitású, színkezelő szoftver előnyeit, amiben több ezer szakember bíz meg világszerte!



01

Akril-gyanta bázisú termékek, melyek kiváló fényességet és területet biztosítanak, kiemelve a színt. Védenek az időjárási és környezeti hatásokkal szemben.

KATEGÓRIA

Lakkok



C898 UHS LAKK 2:1

Gyorsan száradó, 2 komponensű, akril-gyanta bázisú. 2:1 UHS lakk. Alkalmas kisebb javításokhoz és teljes fényezéshez is. 1,5 réteg felfújása után gyönyörű fényes felületet kapunk. 60°C fokon 5 perc alatt megszárad. Használjuk saját H737 lassú vagy H738 normál UHS edzőivel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
8980000001	Transzparens	1L	6
8980000005	Transzparens	5L	4



C894 UHS LAKK 2:1

2 komponensű, akril-gyanta bázisú. 2:1 UHS lakk. Alkalmas részleges javításokhoz és teljes fényezéshez is. 1,5 réteg felfújása után gyönyörű fényes felületet kapunk. Használjuk H733 lassú, H734 normál vagy H735 gyors UHS edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
8940000001	Transzparens	1L	6
8940000005	Transzparens	5L	4



C494 UHS LAKK 2:1

2 komponensű, akril-gyanta bázisú. 2:1 UHS lakk. Alkalmas részleges javításokhoz és teljes fényezéshez is. 1,5 réteg felfújása után kiválóan terülő, tűkőfényes felületet kapunk. Használjuk H733 lassú, H734 normál vagy H735 gyors UHS edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4940000001	Transzparens	1L	6
4940000005	Transzparens	5L	4



C496 HS SR LAKK 2:1

2 komponensű, akril-gyanta bázisú karcálló lakk. Alkalmas részleges javításokhoz és teljes fényezésre is. Könnyen kezelhető, magasfényű, jól terülő lakk. Használjuk H752 lassú, H753 normál vagy H754 gyors edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4960100001	Transzparens	1L	6
4960100005	Transzparens	5L	4

C499 HS SR LAKK 2:1

2 komponensű, akril-gyanta bázisú karcálló lakk. Alkalmas részleges vagy teljes fényezésre. Magasfényű, jól terülő lakk. Használjuk H752 lassú, H753 normál vagy H754 gyors edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4990100001	Transzparens	1L	6
4990100005	Transzparens	5L	4



C493 HS MATT LAKK 2:1

2 komponensű, akril-gyanta bázisú matt lakk. Alkalmas részleges vagy teljes fényezésre. Könnyen kezelhető, jól terülő, tökéletes matt felületet adó lakk. Használjuk H752 lassú vagy H753 normál edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4930200001	Transzparens	1L	6



C495 EXPRESS SR LAKK 4:1

Gyorsan száradó, 2 komponensű, akril-gyanta bázisú karcálló lakk. Részleges fényezésre alkalmas (2-3 elem). Használjuk H753 normál edzővel vagy a levegőn száradás gyorsítására H727 Polár edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4959100000	Transzparens	500ml*	6
4950100001	Transzparens	1L	6
4950100004	Transzparens	4L	4

*set: szett C495 500ml + 727 125ml



C495 EXPRESS 4:1 SELYEMFÉNYŰ LAKK

2 komponensű, akril-gyanta bázisú selyemfényű lakk. Részleges fényezésre alkalmas (2-3 elem). Kiváló kémiai és mechanikai védelmet nyújt. Használjuk H753 normál edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4950200001	Transzparens	1L	6





C492 HS SR LAKK 3:1

Magas minőségű, 2 komponensű, akril-gyanta bázisú, magasfényű karcálló lakk. Alkalmas részleges és teljes fényezésre. Használjuk 716 lassú, 717 normál vagy 718 gyors edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4920100003	Transzparens	3L	4



BODY 691 UHS SR LAKK 2:1

2 komponensű, magasfényű, jó terülő és fedőképességű lakk. Könnyen használható mindenféle fényezési munkához (részleges, teljes és spotfényezéshez is). Használjuk H752 lassú, H753 normál vagy H754 gyors edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6911000001	Transzparens	1L	6
6911000005	Transzparens	5L	4



BODY 696 AIR DRY HS SR LAKK 2:1

Levegőn száradó, 2 komponensű, akril-gyanta bázisú karcálló lakk. Részleges fényezésre és vízszintes felületek fényezésére is kiválóan alkalmas. Gyorsan szárad, 50-60 perc (23oC-on) után már polírozható. Nem igényel kamrahasználatot. Használatával időt, energiát és költséget takarít meg! Használjuk saját Body 627 gyors vagy Body 626 normál edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6960000001	Transzparens	1L	6
6960000005	Transzparens	5L	4



BODY 697 HS SR LAKK 2:1

2 komponensű, akril-gyanta bázisú karcálló lakk. Magasfényű és gyorsan szárad. Használjuk Body 620, H752 lassú, H753 normál vagy H754 gyors edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6970000001	Transzparens	1L	6
6970000005	Transzparens	5L	4

BODY 698

HS SR LAKK 2:1

2 komponensű, karcálló HS lakk. Magasfényű, jól terül, gyorsan szárad és hosszan tartó védelmet biztosít. Megfolyásgátló adalékot tartalmaz, így könnyen használható. Alkalmas részleges vagy teljes fényezésre. Használjuk Body 620, H752 lassú, H753 normál vagy H754 gyors edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6980000001	Transzparens	1L	6
6980000005	Transzparens	5L	4



BODY 699

HS SR LAKK 2:1

2 komponensű, karcálló HS lakk. Magasfényű, jól terül és gyorsan szárad. Alkalmas részleges vagy teljes fényezésre. Használjuk H752 lassú, H753 normál vagy H754 gyors edzővel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6990000000	Transzparens	500ml	6
6990000001	Transzparens	1L	6
6990000005	Transzparens	5L	4



1K CLEAR COAT

1K UNIVERZÁLIS LAKK

1 komponensű univerzális lakk. Edző használata nélkül is gyorsan szárad. Bármilyen festékrendszerrel festett felület lakkozható vele.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4000000001	Transzparens	1L	6



02

1 komponensű és 2 komponensű festékek,
árnyalatok széles választékával, bármilyen
fényezési feladathoz.

KATEGÓRIA

Festékek



BASECOAT PAINT BÁZISFESTÉK

1 komponensű, oldószer bázisú használatra kész festék. Metál és gyöngyház pigmentekt is tartalmaz. Gyorsan szárad és kitűnően takar. Rendelésre készített árnyalatokban kapható.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
470xxxxxx1	Sokféle	1L	6
470xxxxxx4	Sokféle	3.75L/4L	3



További árnyalatokért olvassa be a QR kódot.

2K ACRYLIC PAINT 2K AKRIL FESTÉK

2 komponensű, 2:1 keverési arányú, gyorsan száradó, akril-gyanta bázisú festék. Karcálló, magasfényű, tartós védelmet nyújt kémiai, mechanikai és időjárási behatások ellen. Használjuk H752 lassú, H753 normál vagy H754 gyors edzővel. Elérhető standard és rendelésre készített árnyalatokban.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4400100001	Fehér	1L	6
4400100004	Fehér	4L	3
4400199107	Fehér	20L	1



1K ACRYLIC PAINT 1K AKRIL FESTÉK

1 komponensű, akril-gyanta bázisú, gyorsan száradó, jól fedő tartós védelmet nyújtó festék. Könnyen alkalmazható fényezési vagy dekorációs célokra. Elérhető megrendelésre, minimum rendelési mennyiség kikötése mellett.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4140200001	Selyemfényű-fekete	1L	6
4170200001	Matt fekete	1L	6



1K SPECIAL PAINT 1K SPECIAL FESTÉK

1 komponensű jól fedő, tartós, speciális effect festék. Használható fényezési vagy dekorációs célokra.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4130700001	Ezüst	1L	6

BUMPER PAINT LÖKHÁRÍTÓ FESTÉK

Gyorsan száradó, 1 komponensű, akril-gyanta bázisú festék OEM műanyag lökhárítók és egyéb műanyag elemek javítására. Könnyen felhordható. Rugalmasságának köszönhetően kivételes mechanikai védelmet nyújt.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4110200001	Fekete	1L	6
4110703001	Szürke	1L	6



BUMPER PAINT TEXTURE TEXTÚRÁLT LÖKHÁRÍTÓ FESTÉK

Gyorsan száradó, 1 komponensű, textúrált akril-gyanta bázisú festék OEM műanyag lökhárítók és egyéb műanyag elemek javítására. Rugalmasságának köszönhetően kivételes mechanikai védelmet nyújt. Az eredeti lökhárítóhoz hasonló textúrált felületet eredményez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4120200001	Fekete	1L	6



CHASSIS COAT CHASSIS COAT 4IN1 FESTÉK

Gyorsan száradó, 1 komponensű, alkid-gyanta bázisú fedőfesték és alapozó egyben. Kiváló korróziógátló tulajdonságú. Közvetlen (DTM) felhordható mindenféle fémfelületre. Magas minőségű, színtartó, selyemfényű felületet eredményez. Standard és egyedi színekben is elérhető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4100200001	Fekete	750ml	6
4100200003	Fekete	2.5L	3
4100700001	RAL 7040	750ml	6
4100700003	RAL 7040	2.5L	3



További árnyalatokért olvassa be a QR kódot.



RALLY SYNTHETIC PAINT RALLY SZINTETIKUS FESTÉK

1 komponensű szintetikus, alkid-gyanta bázisú festék fém és fa felületekre. Gyorsan szárad, tartós fényű, jó fedőképességű és ellenáll az időjárás viszontagságainak. Számos standard és egyedi színben is elérhető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4010009100	91- Fehér fényes	750ml	6
4010009103	91- Fehér fényes	2.5L	3
4010009600	96-Fekete Matt	750ml	6
4010009603	96-Fekete Matt	2.5L	3



További árnyalatokért olvassa be a QR kódot.



03

Töltő- és tömítőanyagok a felület tapadásának, szigetelésének és védelmének biztosítására. Magas fedőképesség az optimális festési teljesítmény érdekében.

KATEGÓRIA

Alapozók



P261 POLIÉSZTER VASTAG FILLER

2 komponensű, nagy töltőképességű, poliészter töltőalapozó. Használjuk alapozóként és töltőként egy lépésben egyenetlen, fém, fa és üvegszálás felületeken egyaránt. Átfesthető bármilyen festékrendszerrel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2610700001	Szürke	1L	6
2610700004	Szürke	4L	3



P307 4:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ

2 komponensű, jó töltőképességű, akril-gyanta bázisú alapozó. Kiválóan tapad csiszolatlan OEM felületeken. Nedves töltőként is használható. Használjuk H725 lassú/gyors vagy H729 normál/gyors edzőkkel 4:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
3070700001	Szürke	1L	6
3070700004	Szürke	4L	3
3070200001	Fekete	1L	6
3070200004	Fekete	4L	3
3070100001	Fehér	1L	6
3070100004	Fehér	4L	3



P333 3:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ

2 komponensű, jó töltőképességű akril-gyanta bázisú töltőalapozó. Használjuk H725 lassú/gyors vagy H729 normál/gyors edzőkkel 3:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
3330700001	Szürke	1L	6
3330700003	Szürke	3L	3

P334 4:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ

Magas minőségű, 2 komponensű, jó töltőképességű, akril-gyanta bázisú alapozó. Gyorsan száradó, több funkciós anyag, amely használható mindenféle javításra beleértve műanyag elemeket és a csiszolatlan OEM paneleket is. Különösen alkalmas nedves-a-nedvesre eljárásához. Használjuk H725 lassú/gyors vagy H729 normál/gyors edzőkkel 4:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
3340700001	Szürke	1L	6
3340700004	Szürke	4L	3
3340200001	Fekete	1L	6
3340200004	Fekete	4L	3
3340100001	Fehér	1L	6
3340100004	Fehér	4L	3



P335 5:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ

2 komponensű, jó töltőképességű, megfolyásmentes, akril-gyanta bázisú alapozó. Gyorsan szárad, kiválóan terül és könnyen csiszolható. Használjuk H725 lassú/gyors vagy H729 normál/gyors edzőkkel 5:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
3350700001	Szürke	1L	6
3350700004	Szürke	4L	3
3350200001	Fekete	1L	6
3350200004	Fekete	4L	3
3350100001	Fehér	1L	6
3350100004	Fehér	4L	3



P360 2:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ

Felső kategóriás, 2 komponensű, akril-gyanta bázisú töltőalapozó mindenféle javítási munkához. Kivételes tulajdonságokkal rendelkezik a nedves-a-nedves eljárásához. Műanyag elemekhez és csiszolatlan OEM panelekhez is használható. Használjuk H725 lassú/gyors vagy H729 normál/gyors edzőkkel 2:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
3600700001	Szürke	1L	6
3600700004	Szürke	4L	3
3600200001	Fekete	1L	6
3600200004	Fekete	4L	3
3600100004	Fehér	4L	3





P411

4:1:1 NEDVES-A-NEDVES ALAPOZÓ

Magas minőségű, akril-gyanta bázisú, kifejezetten a nedves-a-nedves eljárásra kifejlesztett alapozó. Használjuk új, műanyag és OEM elemekre, H729 normál edzővel 4:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4111700001	Szürke	1L	6
4111700004	Szürke	4L	3
4111200001	Fekete	1L	6
4111200004	Fekete	4L	3
4111100001	Fehér	1L	6
4111100004	Fehér	4L	3



P970

2:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ

Kiváló 2 komponensű, akril-gyanta bázisú transzparens színű alapozó többféle célra: Tapadásközvetítő csiszolatlan felületekre, nedves-a nedvesre lezáró alapozó, általános töltőalapozó. Használhatjuk aláfújként kevésbé takaró színek alá. Színezheto HB BODY 2K akril festékekkel. Használjuk H729 normál edzővel 2:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9700000001	Transzparens	1L	6



P987

2K 1:1 EPOXI ALAPOZÓ

2 komponensű epoxy alapozó a nedves-a nedvesre eljáráshoz. Kiváló tapadás, felület lezárás és korróziógátló hatás jellemzi.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9870700001	Szürke	1L	6

P988 2K EPOXI CHASSIS COAT

Magas minőségű közvetlen fémre felhordható (DTM) epoxy alapozó és fedő egyben alvázak kezelésére. Megerősített korrózió elleni védelem, kiváló tapadás mindenféle fém felületen, kémiai és mechanikai ellenállás, fekete selymfényű felület. Használjuk H732 epoxy edzővel 4:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9880200004	Fekete	4L	3
9880770164	RAL 7016	4L	3



P989 2K 4:1 EPOXI ALAPOZÓ

Nagy teljesítményű, 2 komponensű, korróziógátló epoxy alapozó. Kiváló tapadás, lezáró -és töltőképesség jellemzi. Extrém időjárási hatásoknak is ellenáll. Használjuk H732 epoxy edzővel 4:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9890700001	Szürke	1L	6
9890700004	Szürke	4L	3
9890700008	Szürke	25kg	1



P960 WASH PRIMER ALAPOZÓ

Kiváló, 2 komponensű wash primer. Alkalmazható elsősorban alumínium, galvanizált, rozsdamentes acél és horganyzott felületekre. Használjuk 1:1 arányban a H731 Aktivátorral.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9600300001	Halvány sárga	1L	6





P961 ETCH ALAPOZÓ

1 komponensű, közvetlen fémre felvihető (DTM) tapadáskövetítő és korróziógátló hatású alapozó. Használható nedves-a nedvesre eljárással új elemekhez. Bármilyen festérendszerrel átfesthető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9610700001	Szürke	1L	6
9610700004	Szürke	4L	3



P965 WASH PRIMER ALAPOZÓ TRANSPARENT

1 komponensű, transzparens wash primer. Használható alumínium, galvanizált, rozsdamentes acél és horganyzott felületekre. Használatra kész, közvetlenül felül lakkozható.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9650000001	Transzparens	1L	6



P981 1K EPOXI ALAPOZÓ

Gyorsan száradó, 1 komponensű epoxy alapozó. Használható tapadáskövetítőként mindenféle fém felületen. Kiváló fedőképességű. Átfesthető bármilyen festérendszerrel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9810700001	Szürke	1L	6

P340 PLASTOFIX MŰANYAG ALAPOZÓ

Speciális transzparens tapadás közvetítő mindenféle műanyag elemhez (kivéve PE). Használatra kész, gyorsan szárad, átvonható bármilyen festérendszerrel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
3400000000	Transzparens	500ml	6
3400000001	Transzparens	1L	6



P962 1K IZOLÁTOR

Speciális 1 komponensű alapozó a korábbi rétegek lezárására. Használatra kész, gyorsan szárad. Átvonható alapozóval. Használat után a pisztolyt át kell mosni T769 pisztolymosó folyadékkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9620600001	Khaki, világos zöld	1L	6



P980 1K ALAPOZÓ

Gyorsan száradó, 1 komponensű töltőalapozó. Csak megcsiszolt felületre vigyük fel vékony rétegben. Átfesthető bármilyen festérendszerrel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9801700001	Szürke	1L	6
9801700004	Szürke	4L	3





BODY 607

4:1 UHS TÖLTŐALAPOZÓ

2 komponensű, akril-gyanta alapú, extra nagy töltőképességgel rendelkező, gyorsan száradó, könnyen csiszolható töltőalapozó. Megfolyásgátló adalékának köszönhetően vastag rétegben vihetjük fel függőleges felületekre is. Használjuk Body 625 edzővel 4:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6070700001	Szürke	800ml	6
6070700003	Szürke	2.5L	3
6070200001	Fekete	800ml	6
6070200003	Fekete	2.5L	3
6070100001	Fehér	800ml	6
6070100003	Fehér	2.5L	3



BODY 634

4:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ

2 komponensű, akril-gyanta alapú töltőalapozó. Alkalmas részleges és teljes javításokra. Kiválóan tapad mindenféle fém, csiszolatlan OEM és műanyag felületre tapadásközvetítő használata nélkül. Nedves-a nedvesre eljárással is alkalmazható. Használjuk Body 625 vagy H729 normál edzővel 4:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6340700001	Szürke	800ml	6
6340700003	Szürke	2.5L	3
6340200001	Fekete	800ml	6
6340200003	Fekete	2.5L	3
6340100001	Fehér	800ml	6
6340100003	Fehér	2.5L	3



BODY 635

5:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ

2 komponensű, akril-gyanta alapú töltőalapozó. Alkalmas részleges és teljes javításokra. Kiválóan tapad mindenféle fém és OEM felületre. Nagy töltőképesség jellemzi. Használjuk Body 635 edzővel 5:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6359700001	Szürke	800ml	6
6359700003	Szürke	2.5L	3
6350200001	Fekete	800ml	6
6350200003	Fekete	2.5L	3
6350100001	Fehér	800ml	6
6350100003	Fehér	2.5L	3

BODY 680 1K TÖLTŐALAPOZÓ

1 komponensű, gyorsan száradó töltőalapozó bármilyen 1k festékhez (szintetikus- egyrétegű, bázis). Csak megcsiszolt felületre vigyük fel vékony rétegben.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6800700001	Szürke	800ml	6



980 1K ALAPOZÓ

1 komponensű, gyorsan száradó töltőalapozó bármilyen 1k festékhez (szintetikus- egyrétegű, bázis). Csak megcsiszolt felületre vigyük fel vékony rétegben.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9800700001	Szürke	1L	6
9800700004	Szürke	4L	3
9800200001	Fekete	1L	6



992 1K KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ

Kiváló minőségű, gyorsan száradó, 1 komponensű korróziógátló alapozó mindenféle fém és fa felületekre. Védelmet nyújt a sós, párás levegő és szélsőséges időjárási körülmények ellen.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9920700001	Szürke	1kg	6
9920700005	Szürke	5kg	3
9920700007	Szürke	20L	1



További
árnyalatokért
olvassa be a
QR kódot.





300 **3:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ**

Kiváló 2 komponensű töltőalapozó bármilyen festérendszerhez (szintetikus- egyrétegű, bázis). Használjuk H725 lassú/gyors edzővel 3:1 arányban keverve.

CIKKSZÁM

3000700001

SZÍN

Szürke

KISZERELÉS

1L

DB/KARTON

6



305 **4:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ**

Kiváló töltőképességű 2 komponensű töltőalapozó bármilyen festékhez (szintetikus- egyrétegű, bázis). Használjuk H725 lassú/gyors edzővel 4:1 arányban keverve. Elérhető megrendelésre, minimum rendelési mennyiség mellett.

CIKKSZÁM

3050700001

SZÍN

Szürke

KISZERELÉS

1L

DB/KARTON

6

310 5:1 HS TÖLTŐALAPOZÓ

Kiváló töltőképességű, 2 komponensű töltőalapozó bármilyen festékrendszerhez. Használjuk H725 lassú/gyors edzővel 5:1 arányban keverve. Elérhető megrendelésre, minimum rendelési mennyiség mellett.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
3100700001	Szürke	1L	6
3100700004	Szürke	4L	3
3100200004	Fekete	4L	3



320 CINK TARTALMÚ ALAPOZÓ

Speciális, 2 komponensű tapadásközvetítő és korróziógátló alapozó. Használható alumínium, galvanizált acél, rozsdamentes acél, egyéb fém felületekre. Felhordható a felület megcsiszolása nélkül. Használjuk H729 normál/gyors edzővel 4:1 arányban keverve. Elérhető megrendelésre, minimum rendelési mennyiség mellett.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
3200700001	Szürke	1L	6



04

Poliészter- és nitrocellulóz alapú termékek kiváló töltő képességgel, könnyű csiszolhatósággal és tökéletes tapadással.

KATEGÓRIA

Spatula Kittek



F202 ZINC PLUS

Univerzális, 2 komponensű, poliészter bázisú spatula kitt minden fém felületre. Kivételesen jól tapad galvanizált felületen. Gyorsan szárad, könnyen csiszolható P100-P180 szemcseméretű csiszolópapírokkal. Pórusmentes felület jellemzi.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2020300002	Beige	1.8kg	6



F211 BODYSOFT

2 komponensű, poliészter bázisú kitt fa, fém és poliészter felületekre. Klasszikus töltőkitt, ami gyorsan szárad és könnyen csiszolható P100-P240 szemcseméretű csiszolópapírokkal. Pórusmentes felületű.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2112300000	Beige	250g	24
2112300050	Beige	380g	24
2112300011	Beige	900g	12
2112300012	Beige	1.8kg	6
2112300003	Beige	3kg	3
2112300005	Beige	5kg	3



F213 UNIPLUS

Univerzális, 2 komponensű, poliészter kitt mindenféle fém felületre. Lágy és könnyen kenhető, kiváló töltőtulajdonságokkal rendelkezik. Felvihetünk vele a vékonyabb és vastagabb rétegeket is. Gyorsan szárad, könnyen csiszolható P100-P180 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2130300012	Beige	1.8kg	6

F232 UNIVERSAL

2 komponensű, univerzális, poliészter bázisú könnyített kitt. Tökéletesen terülő, nagyon jól tapad mindenféle új galvanizált felületen. Könnyű felhordás, prémium töltőképesség jellemzi. Gyorsan szárad, könnyen csiszolható P120-P240 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2320100001	Fehér	1L	6



F282 FLYLITE

2 komponensű, ultra könnyített multi kitt egyedülálló önterülő formulával. Kiváló töltőképesség és kivételes tapadás jellemzi mindenféle felületen (tisztá fém, rozsdamentes acél, galván, alumínium). Könnyen csiszolható P150-P400 szemcseméretű csiszolópapírokkal. Pórusmentes felületű.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2820600003	Világos zöld	3L	3



F290 MULTIKITT

2 komponensű, ultra könnyített, poliészter bázisú kitt. Kiválóan tapad mindenféle fém és poliészter felületen. Jól terül, sima, pórusmentes felületet ad. Kiváló töltőképességű és gyorsan szárad. Könnyen csiszolható P120-P320 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2901300050	Beige	200ml	24
2901300001	Beige	1L	6
2901300002	Beige	1.5L	3
2901300003	Beige	3L	3





F218 GLAZE FILLER

2 komponensű, önterülő befejező kitt. Sima felületet ad és kiválóan tapad minden új galvanizált és egyéb fém felületen. Könnyen felhordható, kivételes töltőképességű. Gyorsan szárad és könnyen csiszolható P120-P240 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2180600000	Világos zöld	500ml	6



F220 BODYFINE FINOMKITT

2 komponensű, extra finom poliészter kitt. Ideális nagyobb javítások befejező lépéseként. Sima felület és szakadásmentes szélek jellemzik. Gyorsan szárad és könnyen csiszolható P150-P400 szemcseméretű csiszolópapírokkal. Pórusmentes felületet eredményez. Alkalmas fafelületek és műanyag elemek javításához is. (kivéve PE).

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2200100050	Fehér	250g	24
2200100001	Fehér	1kg	12



F222 BUMPERSOFT

2 komponensű, rendkívül elasztikus, poliészter bázisú kitt. Kiválóan tapad lökhárítókon és egyéb műanyag felületeken. Rugalmasságának köszönhetően mechanikus ellenálló képessége nagy. Nem tömíti el a csiszolópapírt, könnyen csiszolható P120-P220 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2220000050	Fekete	250g	24
2220200001	Fekete	1kg	12

F215 FIBERLIGHT

2 komponensű, könnyített, hosszú üvegszálakat tartalmazó, poliészter bázisú kitt. Erősen sérült vagy rozsdásodott felületek áthidalására. Könnyen felvihető, egyenletesen sima felületet ad. Könnyen csiszolható P100-P120 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2150000001	Transzparens	1L	6



F217 FIBERLIGHT

2 komponensű, könnyített, poliészter bázisú üvegszálak kitt. Erősen sérült vagy rozsdásodott felületek áthidalására. Gyorsan szárad, egyenletesen sima felületet ad. Nagyon könnyen csiszolható P100-P120 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2170500000	Világos zöld	500ml	12
2170500001	Világos zöld	1L	6
2170500002	Világos zöld	2L	3



F250 BODYFIBER

A klasszikus üvegszálak kitt. 2 komponensű, poliészter bázisú üvegszálakat tartalmazó kitt. Alkalmas egyenetlen és erősen korrodálódott felületek javítására. Ellenálló, kemény felületet eredményez. Csiszolható P80-P120 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2500600050	Zöld	250g	24
2500600040	Zöld	380g	24
2500600060	Zöld	750g	12
2500600001	Zöld	1.5kg	6





F255 BODYALU

2 komponensű, poliészter bázisú alumínium szemcséket tartalmazó kitt. Vastagon felvihető, ellenáll az erőteljes vibrációnak és a magas hőmérsékletnek is. Könnyen csiszolható P80-P120 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2550800050	Ezüstszürke	250g	24
2550800001	Ezüstszürke	1kg	12
2550800012	Ezüstszürke	1.8kg	6



F980 1K FINE KITT

1 komponensű finom kitt. Ideális pórusok, kisebb egyenetlenségek javításához. Vigyünk fel 2-3 vékony réteget és csiszoljuk meg P600-P1000 szemcseméretű csiszolópapírokkal. Bármilyen alapozó és festék felvihető rá.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9800600000	Zöld	150g	20



BODY 610 UNIVERZÁLIS MULTIKITT

2 komponensű, poliészter bázisú spatula kitt mindenféle javító-kitteléshez. Alkalmas mindenfajta fém (alumínium, rozsdamentes acél, galván, horganyzott) felület javításához. Rendkívül könnyen csiszolható P120-P320 szemcseméretű csiszolópapírral.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6100300002	Beige	1.8kg Gross	6



BODY 611 MULTIKITT

2 komponensű, multifunkciós spatula kitt mindenféle fém felületre. Tökéletes lágy kitt, amely szépen és pórusmentesen terül. Könnyen csiszolható P100-P220 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6110300050	Beige	250g	24
6110300040	Beige	380g	24
6110300001	Beige	900g	12
6110300002	Beige	1.8kg	6
6110700001	Világos szürke	900g	12
6110700005	Világos szürke	4.5kg	3

BODY 615 ÜVEGSZÁLAS KITT

2 komponensű, üvegszálat tartalmazó poliészter kitt. Alkalmas egyenetlen és erősen korrodálódott felületek kiegyenlítésére, kitöltésére. Ellenálló és kemény felületet eredményez. Csiszolható P80-P120 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6159600001	Zöld	900g	12
6159600002	Zöld	1.8kg	6



BODY 617 NANO ÜVEGSZÁLAS KITT

2 komponensű, rövid üvegszálakat tartalmazó poliészter kitt. Alkalmas egyenetlen és erősen korrodálódott felületek kiegyenlítésére, kitöltésére. Nano üvegszálainak köszönhetően könnyebben felvihető a hagyományos üvegszálás kitekhez képest. Gyorsan szárad és ellenálló, kemény felületet eredményez. Könnyen csiszolható P80-P120 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6170600000	Zöld	500g	24
6170600001	Zöld	1kg	12
6170600002	Zöld	1.8kg	6



205 LP PLUS SOFT

Finom szemcséjű, sima és jó töltőképességű, 2 komponensű poliészter kitt. Napokkal a felvitel után is könnyen csiszolható P100-P180 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2050300001	Beige	1kg	12
2050300012	Beige	1.8kg	6
2050300003	Beige	3kg	3
2050300005	Beige	5kg	3



209 UNILITE

2 komponensű, könnyített, univerzális poliészter kitt. Alkalmas fém (alumínium, galván, rozsdamentes acél és nyers acél), fa és poliészter felületekre egyaránt. Könnyen csiszolható P120- P240 szemcseméretű csiszolópapírokkal. Tökéletes, pórusmentes felületet eredményez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2090300000	Beige	500ml	12
2090300001	Beige	1L	6
2090400003	Beige	1.65L	3





210 UNISOFT

Univerzális, 2 komponensű poliészter kitt. Felhasználható mindenféle fémfelületre (alumínium, rozsdamentes acél, galvanizált és nyers acél). Gyorsan szárad, könnyen csiszolható P120-P240 szemcseméretű csiszolópapírral. Tökéletesen sima, pórusmentes felületet biztosít.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2101300001	Beige	750ml	6
2101300002	Beige	1L	6
2101300003	Beige	1.5L	3



211 BODYSOFT

2 komponensű poliészter kitt. Alkalmazható fém, fa és poliészter felületeken. Finom szemcséjű, jó töltőképességű, könnyen száradó kitt. Könnyen csiszolható P100-P150 szemcseméretű csiszolópapírral.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2000300050	Beige	250g	24
2110300050	Beige	380g	24
2110300001	Beige	1kg	12
2110300003	Beige	3kg	3
2110300002	Beige	2kg	6
2110300005	Beige	5kg	3



225 UNIFINE

2 komponensű, finom szemcséjű befejező kitt. Alkalmazható mindenféle fém, műanyag lökhárító (kivéve PE), poliészter, és korábban festett felületre is. Nem tömíti el a csiszolópapírt, nagyon könnyen csiszolható P150-P400 szemcseméretű csiszolópapírral.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2251700000	Fehér	200ml	24
2251700002	Fehér	750ml	6



241 NITROSOFT W

1 komponensű, nitrocellulóz alapú kitt. Alkalmas befejező kittelésre kisebb felületeken. Poliészter és nitrocellulóz alapú alapozóval kezelt felületeken használható. Több vékonyabb réteget vigyünk fel. Nedvesen és szárazon is csiszolható. Pórusmentes felületet képez. Bármilyen festérendszerrel átfesthető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2419600000	Zöld	750g	12

243 NITROGLAZE

1 komponensű, nitrocellulóz alapú, önterülő kitt. Alkalmas befejező kittelésre kisebb felületeken. Poliészter és nitrocellulóz alapozóval kezelt felületeken használható. 3-4 vékonyabb rétegben vigyük fel. Nedvesen és szárazon is csiszolható. Pórusmentes felületet képez. Bármilyen festérendszerrel átfesthető. Elérhető megrendelésre (minimum mennyiség mellett).

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2430700001	Szürke	1kg	12



260 BODYFILLER POLIÉSZTER VASTAG FILLER

2 komponensű, nagy töltőképességű, poliészter szórható töltőalapozó. Alkalmazása 2,5-3-as dűzniállású szórópisztollyal történjen. Csak a saját edzőjével használható. Hígítható poliészter hígítóval. Könnyű csiszolni (szárazon), így sima, pórusmentes felületet kapunk. Hagyjuk 2-3 órát száradni 23 C fokon.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2600300001	Beige	1L	6



280 KÖNNYÍTETT KITT

2 komponensű, könnyített poliészter kitt fém felületekhez. Finom szemcséjű, kiváló töltőképességű és gyorsan szárad. Könnyen csiszolható P120-P240 szemcseméretű csiszolópapírokkal eltömődés nélkül.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2800300003	Beige	3L	3



290 ULTRA KÖNNYÍTETT KITT

2 komponensű, ultra-könnyű poliészter kitt, amely kiválóan tapad minden fém és poliészter felülethez. Könnyen és simán terül, pórusmentes felületet képez. Kivételes töltőképesség és gyors száradás jellemzi. Nagyon könnyen csiszolható P120-P320 szemcseméretű csiszolópapírokkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
2900700003	Szürke	3L	3



05

Minőségi termékek, amelyek megvédik és szigetelik a jármű alvázat és zárt részeit a nedvességtől, rozsdától, kőfelverődéstől és a kopástól.

KATEGÓRIA

Rücskösítők, alváz- és üregvédők



U100 HYD VÍZBÁZISÚ RÜCSKÖSÍTŐ

Vízbázisú kőfelverődés elleni védőbevonat hangszigetelő tulajdonságokkal. Jól tapad és rugalmas marad. Alkalmas a jármű külső és belső részeihez. Bármilyen festékrendszerrel átfesthető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
1000200001	Fekete	1L	6



U951 AUTOFLEX RÜCSI/ALVÁZVÉDŐ

Gumi bázisú, hangelnyelő/szigetelő hatású prémium bevonat. Felhasználható és hosszú távú védelmet nyújt az alváz belső és külső részein. Karcolás és kőfelverődés elleni védelmet nyújt. Hosszantartóan rugalmas, gyorsan száradó, kiváló tapadó képességű anyag, amely bármilyen festékrendszerrel átfényezhető nedves-a nedvesre eljárással is.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9510200001	Fekete	1L	6
9510700001	Szürke	1L	6
9510100001	Fehér	1L	6



U900 ÜREGVÉDŐ

Magas viasztartalmú, minőségi korróziógátló és hangszigetelő hatású üregvédő. Felhasználható mindenféle zárt terek: ajtók, küszöbök, futóművek belső és külső elemeire. Könnyen beszívárog a résekbe. Ellenálló a magas hőmérséklettel szemben. Alkalmazható a fényezés utáni munkákhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9000000001	Transzparens	1L	6
9000900001	Barna	1L	6

U933 ALVÁZVÉDŐ

Műgyanta, bitumen és viasz tartalmú alvázvédő, melyet speciálisan só és nedvesség elleni védelemre terveztek. Kizárólag a karosszéria alsó részeire alkalmazható. Tökéletes pórusmentes felületet eredményez, gyorsan szárad és rugalmasságát -20 és +60 oC között megőrzi. Rendkívül jól tapad mind új, mind régi felületen. Nem felülfényezhető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9330200001	Fekete	1L	6



BODY 650 RÜCSI

Kiváló tapadású, hangelnyelő és szigetelő tulajdonságokkal, valamint optimális fedőképességgel rendelkező köfelverődés gátló anyag. Alkalmazható a gépjármű alvázára és belső elemekre egyaránt. Mindenféle festékkel átfesthető.


CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6500200001	Fekete	1kg	6
6500700001	Szürke	1kg	6
6500010001	Fehér	1kg	6



BODY 640 ÜREGVÉDŐ

Speciális korróziógátló üregvédő, hangszigetelő tulajdonságokkal. Felhasználható mindenféle zárt elemek: ajtók, küszöbök és az alváz belső és külső részeire egyaránt. Könnyen beszívárog a résekbe. Ellenálló a magas hőmérséklettel szemben.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6400900001	Dark Barna	1L	6





950 KAUCSUK RÜCSI

Szintetikus, kaucsuk bázisú, kiváló hangelnyelő és szigetelő tulajdonságú és jó fedőképességű anyag. Kőfelverődés és karcolás elleni védelmet nyújt a jármű alvázának külső és belső részein. Bármilyen festérendszerrel átfesthető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9500200001	Fekete	1L	6
9500200002	Fekete	2kg	6
9500700001	Szürke	1L	6
9500700002	Szürke	2kg	6
9500100001	Fehér	1L	6
9500100002	Fehér	2kg	6



910 FÉNYEZHETŐ ALVÁZVÉDŐ

Kaucsuk bázisú, tixotrópikus tulajdonságú, kiváló hangelnyelő képességű és kőfelverődés elleni védelmet nyújtó anyag. Alkalmazható a futóművek, sárvédők és az alváz védelmére. Kiválóan tapad, gyorsan szárad és bármilyen festérendszerrel átfesthető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9100700001	Szürke	1kg	6
9100700005	Szürke	5kg	3

930 BITUMENES ALVÁZVÉDŐ

Magas bitumen tartalmú, tixotrópikus termék kiváló korrózió és kőfelverődés elleni védelemmel. Tökéletesen tapad, rugalmasságát hosszú ideig megtartja. Csak az autó alsó részeinek védelmére használható. Nem átfényezhető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9300200010	Fekete	1L	6
9300200001	Fekete	1kg	6
9300200003	Fekete	2.5kg	3
9300200005	Fekete	5kg	3
9300200007	Fekete	20kg	1



932 ALVÁZVÉDŐ

Bitumen és viasz tartalmú speciális bevonat, melyet kimondottan nedvesség és rozsda elleni védelemre terveztek. Kizárólag a karosszéria alsó részeire alkalmazható. Rugalmasságát -20 és +60 °C között megőrzi. Rendkívül jól tapad mind új, mind korábbi bitumenes bevonatokon. Nem átfényezhető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9320200004	Fekete	4L	3



06

Mechanikai ellenállásra, karcolás-,
oldószer- és UV-védelemre használható,
2 komponensű poliuretán bevonatok.
Extrém körülményekre tervezve.

KATEGÓRIA

955 Tough Liner „platóbevonat”

955 Tough Liner „platóbevonat”

Fekete és színezhető verzióban elérhető.

JELLEMZŐK

Bármilyen árnyalatot kikeverhetünk, ha a színezhető verzióhoz 10% HB BODY 2K akril festéket vagy bázisfestéket adunk.

Tökéletes védelmet nyújt a karcolások és egyéb mechanikai hatások, oldószerek ellen. Hangszigetel és csúszásgátló hatású a kezelt felületeken.

A felhordás módjától függően különféle hatású textúrák érhetők el. Lásd a termék technikai adatlapjában.

955 TOUGH LINER „PLATÓBEVONAT” 4-KIT BOX

Az egységcsomag 4x600 ml fekete vagy színezhető TOUGH LINER-t és 4 x200 ml edzőt tartalmaz.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

9554200001

Fekete

3.2L

1

9554100001

Színezhető

3.2L

1



955 TOUGH LINER „PLATÓBEVONAT”

2 komponensű poliuretán védőbevonat, amely kiválóan véd a karcoktól és egyéb mechanikai hatásoktól, valamint oldószer és UV álló. Ezeken felül hangszigetelő és csúszásgátló hatású. Alkalmas fém, műanyag, poliészter felületekre pl. kisteherautók plató festésére, 4x4, SUV és off-road járművekre, hajók járófelületeire, mezőgazdasági gépekre, padlóra és mindenre, ahol ellenálló bevonatot szeretnénk. 3:1 arányban keverjük a saját 955 edzőjével. A maximális csúszásgátló hatás eléréséhez használjuk a csúszásgátló adalékot. A színezhető verzióból bármilyen árnyalatot kikeverhetünk 10 % HB BODY 2K akril vagy bázisfesték hozzáadásával.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9550200001	Fekete	600ml	6
9550100001	Színezhető	600ml	6



955 TOUGH LINER EDZŐ

Izocianát edző a 955 TOUGH LINER védőbevonathoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9550000030	Transzparens	200ml	6



955 CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉK

Csúszásgátló granulátum, amely a 955 védőbevonathoz keverve növeli a termék csúszásgátló tulajdonságát.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9550000010	Transzparens	120g	6



07

Használatra kész aeroszol termékek széles választékban, amelyekkel időt takaríthat meg.

KATEGÓRIA

Spray Termékek



C495 2K SELYEMFÉNYŰ LAKK SPRAY

Magas minőségű, selyemfényű lakkspray kiváló területképes-ség-gel. Gyorsan kikeményedő, minőségi javításokhoz alkalmazható. Szélsőséges időjárási körülményekkel szemben is ellenáll.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5200000004	Transzparens	400ml	6



C496 2K HS LAKK SPRAY

Kristálytiszt, magasfényű lakk, kiváló területképes-ség-gel és gyors száradással. Alkalmas mindenféle magas minőségű javításhoz. Tartós fényt biztosít, kiváló ellenálló képességű szélsőséges időjárási viszonyok között is.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5200000000	Transzparens	400ml	6



P303 QUICK ALAPOZÓ SPRAY

Gyorsan száradó alapozó spray kisebb javításokra. Jól terül, könnyen csiszolható, ezért ideális kisebb javítások elvégzésére.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100700002	Szürke	400ml	6
5100200001	Fekete	400ml	6
5100100011	Fehér	400ml	6



Még több árnyalathoz olvassa be a QR kódot.

P360 2K HS ALAPOZÓ SPRAY

Kiváló minőségű korróziógátló hatású alapozó spray. Ideális tapadóképességgel rendelkezik csiszolatlan OEM (E-bevonat) paneleken. Kiváló területképes-sége garantálja a tökéletes eredményt.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100700001	Szürke	400ml	6
5100200011	Fekete	400ml	6
5100100001	Fehér	400ml	6

P960 WASH PRIMER ALAPOZÓ SPRAY

Kiváló korróziógátló, tapadássegítő alapozó spray galvanizált és rozsdamentes acél, alumínium és egyéb fém felületekre.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100300050	Halványsárga	400ml	6



P961 ETCH PRIMER ALAPOZÓ SPRAY

Gyorsanszáradó, tapadást elősegítő korróziógátló alapozó. Alkalmas közvetlenül (DTM) mindenféle fémre: galvanizált, rozsdamentes acél, alumínium és nyersacél felületekre.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100700040	Szürke	400ml	6
5100100020	Fehér	400ml	6
5100200040	Fekete	400ml	6



Még több árnyalathoz olvassa be a QR kódot.



P965 WASH PRIMER TRANSZPARENS ALAPOZÓ SPRAY

Kiváló minőségű áttetsző wash primer spray. Alkalmas galvanizált, rozsdamentes acél, alumínium és horganyzott felületekre.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100000020	Transzparens	400ml	6



P981 EPOXI ALAPOZÓ SPRAY

Gyors száradású, kiváló fedőképességű epoxy alapozó spray. Alkalmas mindenféle fémfelületre: galvanizált, rozsdamentes acél, alumínium, nyersacél és OEM (E-bevonat) felületekre is. Átfesthető bármilyen festérendszerrel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100700070	Szürke	400ml	6





P962 ISOLATOR ALAPOZÓ SPRAY

Gyorsan száradó alapozó spray a régi, oldószerre érzékeny festékréteg leválásának, "átvérszésének" megakadályozására. 1 óra után felvihető rá bármilyen alapozó és poliészter filler. Nem szükséges csiszolni.

CIKKSZÁM

5200000003

SZÍN

Khaki, Világos zöld

KISZERELÉS

400ml

DB/KARTON

6



P311 ZINK HEGESZTHETŐ ALAPOZÓ SPRAY

Gyorsan száradó, magas cinktartalmú, korróziógátló alapozó, fém felületek MIG vagy ponthegeztetéséhez.

CIKKSZÁM

5100200060

SZÍN

Fekete

KISZERELÉS

400ml

DB/KARTON

6



P340 PLASTOFIX MŰANYAG ALAPOZÓ SPRAY

Gyorsan száradó, transzparens tapadásközzvetítő. Tökéletes mindenféle tiszta műanyag felületre (kivéve PE).

CIKKSZÁM

5100000010

SZÍN

Transzparens

KISZERELÉS

400ml

DB/KARTON

6



U900 ÜREGVÉDŐ SPRAY

Korróziógátló hatású védőgyanta az autók külső és belső zárt részeihez. A külön megvásárolható speciális, 60cm hosszú műanyag csővel a nehezen elérhető helyekhez.

CIKKSZÁM

5130000001

SZÍN

Barna

KISZERELÉS

400ml

DB/KARTON

6

U951 AUTO FLEX SPRAY

Gumi bázisú, hangelnélő/tömítő anyag. Felhasználható az alváz belső és külső részeire. Karcolás és kőfelverődés elleni védelmet nyújt. Rugalmas marad és átfesthető bármilyen festékrendszerrel, akár nedves-a nedvesre technológiával is.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100200030	Fekete	400ml	6
5100700030	Szürke	400ml	6
5100100030	Fehér	400ml	6



C416 LÁMPABÚRA SÖTÉTÍTŐ SPRAY

Áttetsző fekete lakk, amely speciális fekete, füstszerű effektet ad a hátsó lámpáknak.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5160200000	Áttetsző Feket	400ml	6



C423 LÁMPA LAKK SPRAY

Speciális fejlesztésű elastikus lakkspray, amely visszaadja az első vagy a hátsó lámpák fényét. Tökéletes megoldás az időjárási körülményektől lematult, besárgult lámpákra.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5230000000	Transzparens	400ml	6



G511 KONTROLL SPRAY

Speciális fekete jelölő por spray formában. Segít az alapozott felület tökéletes megcsiszolásában.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5110200000	Fekete	400ml	6





BODY 650 RÜCSI SPRAY

Gyorsan száradó, szintetikus kaucsuk bázisú alvázvédő és kőfelverődés gátló spray. Optimális fedőképesség, kitűnő tapadás és hangelnyelő képesség jellemzi. Alkalmas a gépkocsi alváz külső és belső részének kezelésére.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100200090	Fekete	400ml	6
5100700090	Szürke	400ml	6
5100100090	Fehér	400ml	6



BODY 692 ALAPOZÓ SPRAY

Kiváló minőségű, alkid bázisú korróziógátló alapozó spray. Alkalmas kisebb, gyors javításokhoz. Mindenféle HB BODY festékkrendszerrel átfesthető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100700080	Szürke	400ml	6
5100200080	Fekete	400ml	6
5100100080	Fehér	400ml	6



992 KORROZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ SPRAY

Magas minőségű, gyorsan száradó, alkid bázisú korróziógátló alapozó spray. Használható fém és fa felületeken. Nagyon jól ellenáll a nedvességnek, sós környezetnek, mechanikai és kémiai, valamint szélsőséges környezeti viszonyoknak.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100799200	Szürke	400ml	6
5100299200	Fekete	400ml	6
5100499200	Barna	400ml	6



BODY PRIMER ALAPOZÓ SPRAY

Gyorsan száradó, kiváló korróziógátló hatású termoplasztikus alapozó. Könnyen csiszolható. Bármilyen festékkendszerrel átfesthető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100700020	Szürke	400ml	6
5100200010	Fekete	400ml	6
5100100010	Fehér	400ml	6
5100400030	Vörös	400ml	6

930 ALVÁZVÉDŐ SPRAY

Bitumen tartalmú tixotropikus bevonat kiváló korróziógátló és kőfelverődés gátló hatással. Jól tapad és tartósan rugalmas marad. Használható a gépkocsi alvázára, alsó részeire. Nem felülfényezhető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100200020	Fekete	400ml	6



950 RÜCSI SPRAY

Speciális összetételű, szintetikus gumi bázisú, zajsűrítő és védő bevonat. Főként az autó alsó részeire ajánlott, amit megvéd a kőfelverődésektől és karcoktól. Átfesthető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5100200000	Fekete	400ml	6
5100700000	Szürke	400ml	6
5100100000	Fehér	400ml	6



SPRAY FILL TÖLTHETŐ PALACK

Univerzális hígítót és hajtógázt tartalmazó spray palack. Használható 1K és 2K festékrendszerekhez, alapozókhöz és lakkokhoz. Használható Spray Converter edzővel a 2K-s termékekhez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5140000000	Transzparens	400ml*	6

*Betöltve



SPRAY FILL WATERBASED VÍZBÁZISÚ TÖLTHETŐ PALACK

Univerzális hígítót és hajtógázt tartalmazó spray palack. Használható vízbázisú festékrendszerekhez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5180000001	Transzparens	400ml*	6

*Betöltve





További árnyalatokért olvassa be a QR kódot.

CHASSIS COAT 4IN1 SPRAY

1 komponensű, gyorsan száradó, alkid bázisú, kiváló korróziógátló hatású alapozó és fedőfesték egyben spraybe töltve. Kiválóan tapad mindenféle fémre. Használatával magas minőségű, színtartó, selyemfényű felületet kapunk. Széles színválasztékban elérhető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5030200000	Fekete (RAL 9005)	400ml	6
5030070160	RAL 7016	400ml	6
5030090060	RAL 9006	400ml	6



IRIDA LAKK SPRAY

Gyorsan száradó, magas fényű akril bázisú lakk spray. Autóipari és általános dekorációs célokra.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5010000060	Transzparens	400ml	6



IRIDA ALAPOZÓ SPRAY

Gyorsan száradó, alkid bázisú, korróziógátló spray. Nagyon jól ellenáll a nedvességnek, sós környezetnek, mechanikai és kémiai, valamint egyéb környezeti hatásoknak.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5010079690	Szürke	400ml	6



További árnyalatokért olvassa be a QR kódot.

IRIDA FESTÉK SPRAY

Gyorsan száradó, kiváló fedőképességű akril festék autóipari és általános dekorációs célokra. Széles RAL színválasztékban elérhető. Alapozó, lakk és texturált festék is elérhető a termékcsaládban.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5010090000	Fekete selyemfényű	400ml	6
5010090001	Fekete Matt	400ml	6
5010090002	Fekete Texturált	400ml	6
5010090050	RAL 9005	400ml	6

UNIVERSAL ACRYLIC PAINT LAKK SPRAY

Gyorsan száradó, magasfényű akril lakk spray autóiipari és általános dekorációs célokra.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5000000060	Transzparens	400ml	6



UNIVERSAL ACRYLIC PAINT FESTÉK SPRAY

Gyorsan száradó, magasfényű akril festék spray autóiipari és általános dekorációs célokra.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5000200010	Fényes fekete	400ml	6
5000200000	Selyemfényű fekete	400ml	6
5000000000	Matt fekete	400ml	6
5000100000	Fényes fehér	400ml	6
5000100010	Matt fehér	400ml	6



BUMPER PAINT LÖKHÁRÍTÓ SPRAY

Gyorsan száradó, akril bázisú festék spray kiváló fedőképességgel. Alkalmas mindenféle műanyag felület, lökhárítók, díszlécek, stb. (kivéve PE) festésére alapozó és tapadásközvetítő használata nélkül.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5130200000	Fekete	400ml	6
5130202000	Szürke	400ml	6
5130201000	Világos szürke	400ml	6
5130203000	Sötét szürke	400ml	6



BUMPER BUMPER PAINT TEXTÚRÁLT LÖKHÁRÍTÓ SPRAY

Gyorsan száradó, akril bázisú festék spray kiváló fedőképességgel. Alkalmas mindenféle műanyag felület, lökhárítók, díszlécek, stb. (kivéve PE) festésére alapozó és tapadásközvetítő használata nélkül. A gyári lökhárítóhoz hasonló, texturált felületet képez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5130200010	Fekete	400ml	6
5130703000	Szürke	400ml	6





HIGH HEAT PAINT HŐÁLLÓ FESTÉK SPRAY

Egyedülálló, 600°C fokig hőálló festék spray kiváló fedőképességgel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5120200000	Fekete	400ml	6
5120800000	Ezüst	400ml	6
5120900000	Vöröses barna	400ml	6



HEAT TEXTURE PAINT TEXTÚRÁLT HŐÁLLÓ FESTÉK SPRAY

300°C fokig hőálló, texturált festék spray kiváló fedőképességgel. Ideális motorvédő lemezek kezelésére.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5120400010	Vörös texturált	400ml	6



BRAKE CALIPER PAINT FÉKNYEREG FESTÉK SPRAY

300°C fokig hőálló festék spray a féknyereg magas minőségű fényezéséhez. Nem reped, fakul vagy rozsdásodik. Selyemfényű felületet képez, amely ellenáll az erős tisztítószernek és a fékfolyadéknak is. Gyorsan szárad és időtálló.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5120400020	Vörös	400ml	6



SPECIAL PAINT SPECIAL FESTÉK SPRAY

Gyorsan száradó, magasfényű akrilfesték spray, kiváló fedőképességgel. Autóipari és általános dekorációs célokra. Speciális metál effect színekben.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
5050100000	Ezüst	400ml	6
5050000000	Ezüst	400ml	6
5050200000	Arany	400ml	6
5050800001	Nikkel	400ml	6

600 FESTÉKLEMARÓ SPRAY

Alkalmas festék, lakk, alapozó és latex anyagok eltávolítására bármilyen felületről. Hosszan tartó hatású, nem károsítja az eltávolítandó réteg alatti felületet. Megfelel az EU előírásoknak.

CIKKSZÁM

5220000000

SZÍN

Transzparens

KISZERELÉS

400ml

DB/KARTON

6



700 FESTÉKLEMARÓ SPRAY

Alkalmas festék, lakk, alapozó és latex anyagok eltávolítására bármilyen felületről. Hosszan tartó hatású, nem károsítja az eltávolítandó réteg alatti felületet.

CIKKSZÁM

5210000000

SZÍN


Transzparens

KISZERELÉS

400ml

DB/KARTON

6



770 SZILIKONELTÁVOLÍTÓ SPRAY

Speciális zsíroló spray a felület festés előtti megtisztítására.

CIKKSZÁM

5200000002

SZÍN

Transzparens

KISZERELÉS

400ml

DB/KARTON

6



777 KÖDÖLŐ HÍGÍTÓ SPRAY

Speciális összetételű, (elfújó) hígító, foltszerű javítások határfelületeinek összedolgozásához.

CIKKSZÁM

5200000001

SZÍN

Transzparens

KISZERELÉS

400ml

DB/KARTON

6



08

Kiváló minőségű edzők festékekhez,
lakkokhoz, kittekhez és alapozókhoz.

KATEGÓRIA

Edzők



H725 LASSÚ EDZŐ ALAPOZÓKHOZ

Lassú izocianát edző kizárólag 2K alapozókhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7251000020	Transzparens sárga	250ml	6
7251000001	Transzparens sárga	1L	6



H725 GYORS EDZŐ ALAPOZÓKHOZ

Gyors izocianát edző kizárólag 2K alapozókhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7250000030	Transzparens sárga	200ml	6
7250000020	Transzparens sárga	250ml	6
7250000010	Transzparens sárga	333ml	6
7250000000	Transzparens sárga	500ml	6
7250000001	Transzparens sárga	1L	6



H729 NORMÁL EDZŐ ALAPOZÓKHOZ

Normál izocianát edző kizárólag 2K alapozókhoz és nedves-a-nedvesre eljárásához..

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7290000020	Transzparens	250ml	6
7290000010	Transzparens	333ml	6
7290000000	Transzparens	500ml	6
7290000001	Transzparens	1L	6

H729 GYORS EDZŐ ALAPOZÓKHOZ

Gyors izocianát edző kizárólag 2K alapozókhöz és nedves-a-nedvesre eljáráshoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7292000020	Transzparens	250ml	6
7292000000	Transzparens	500ml	6
7292000001	Transzparens	1L	6



H732 EPOXI EDZŐ

Epoxi edző a P989 4:1 Epoxi alapozóhoz és a P988 2K Epoxi Chassis Coat termékekhez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7320300000	Transzparens sárga	250ml	6
7320300001	Transzparens sárga	1L	6
7320300004	Transzparens sárga	3.75kg	4



H736 EPOXI EDZŐ

Epoxy edző a P987 2K 1:1 Epoxi Sealer termékhez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7360000001	Transzparens sárga	1L	6





H731 AKTIVÁTOR WASH PRIMERHEZ

Speciális edző (aktivátor) a P960 Wash Primerhez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7310000001	Transzparens	1L	6



H733 LASSÚ UHS EDZŐ (894 LAKKHOZ)

Lassú izocianát edző 2K UHS lakkokhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7330000000	Transzparens	500ml	6
7330000003	Transzparens	2.5L	4



H734 NORMÁL UHS EDZŐ

Normál izocianát edző 2K UHS lakkokhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7340000000	Transzparens	500ml	6
7340000003	Transzparens	2.5L	4



H735 GYORS UHS EDZŐ

Gyors izocianát edző 2K UHS lakkokhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7350000000	Transzparens	500ml	6
7350000003	Transzparens	2.5L	4

H737 LASSÚ UHS EDZŐ (898 LAKKHOZ)

Lassú izocianát edő 2K UHS lakkokhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7370000000	Transzparens	500ml	6
7370000003	Transzparens	2.5L	4



H738 NORMÁL UHS EDZŐ

Normál izocianát edő 2K UHS lakkokhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7380000000	Transzparens	500ml	6
7380000003	Transzparens	2.5L	4



BODY 625 EDZŐ ALAPOZÓKHOZ

Izocianát edző a BODY 634 4:1 és Body 607 4:1 UHS töltőalapo-
zókhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6250000030	Transzparens sárga	200ml	6
6250000001	Transzparens sárga	625ml	6



BODY 635 EDZŐ ALAPOZÓKHOZ

Izocianát edző a BODY 635 5:1 HS töltőalapo-
zóhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6350000040	Transzparens sárga	160ml	6
6350000000	Transzparens sárga	500ml	6





BODY 620 EDZŐ

Izocianát edző a BODY 697 HS SR 2:1 és a BODY 698 HS SR 2:1 lakkokhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6200000000	Transzparens	500ml	6
6200000003	Transzparens	2.5L	4



BODY 626 NORMÁL EDZŐ

Normál izocianát edző, kizárólag a BODY 696 AIR DRY HS SR 2:1 lakkhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6260000000	Transzparens	500ml	6
6260000003	Transzparens	2.5L	4



BODY 627 GYORS EDZŐ

Gyors izocianát edző, kizárólag a BODY 696 AIR DRY HS SR 2:1 lakkhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6270000000	Transzparens	500ml	6
6270000003	Transzparens	2.5L	4



H752 LASSÚ EDZŐ LAKKOKHOZ ÉS FESTÉKEKHEZ

Lassú izocianát edző 2K akril festékekhez és lakkokhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7520000000	Transzparens	500ml	6
7520000001	Transzparens	1L	6
7520000003	Transzparens	2.5L	4
7520000005	Transzparens	5L	4

H753 NORMÁL EDZŐ LAKKOKHOZ ÉS FESTÉKEKHEZ

Normál izocianát edző 2K akril festékekhez és lakkokhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7530000020	Transzparens	250ml	6
7530000000	Transzparens	500ml	6
7530000001	Transzparens	1L	6
7530000003	Transzparens	2.5L	4
7530000005	Transzparens	5L	4



H754 GYORS EDZŐ LAKKOKHOZ ÉS FESTÉKEKHEZ

Gyors izocianát edző 2K akril festékekhez és lakkokhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7540000000	Transzparens	500ml	6
7540000001	Transzparens	1L	6
7540000003	Transzparens	2.5L	4
7540000005	Transzparens	5L	4



710 EDZŐ

Speciális edző szintetikus festékekhez (RALLY, CHASSIS COAT).
Használja 4:1-es keverési arányban.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7100000000	Transzparens	500ml	6



727 POLÁR EDZŐ

Extra gyors izocianát edző a C495 Express SR 4:1 lakkhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7270000020	Transzparens	250ml	6
7270000001	Transzparens	1L	6





716

LASSÚ EDZŐ LAKKOKHOZ ÉS FESTÉKEKHEZ

Lassú izocianát edző a C492 AUTO CLEAR HS SR 3:1 lakkhoz és BODY 2K akril festékekhez. Keverési arány 3:1

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7160000001	Transzparens	1L	6



717

NORMÁL EDZŐ LAKKOKHOZ ÉS FESTÉKEKHEZ

Normál izocianát edző a C492 AUTO CLEAR HS SR 3:1 lakkhoz és BODY 2K akril festékekhez. Keverési arány 3:1

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7170000001	Transzparens	1L	6



718

GYORS EDZŐ LAKKOKHOZ ÉS FESTÉKEKHEZ

Gyors izocianát edző a C492 AUTO CLEAR HS SR 3:1 lakkhoz és BODY 2K akril festékekhez. Keverési arány 3:1

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7180000001	Transzparens	1L	6



801

CONVERTER SPRAY TÖLTÉSHEZ

Speciális edző a 2K alapozók, festékek és lakkok spray palackba töltéséhez. A palackba betöltött keverékeket korlátlan fazékidejűvé teszi.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
8010000001	Transzparens	1L	6

774 EDZŐ AQUA BÁZISFESTÉKHEZ

Speciális izocianát edző az AQUA vízbázisú bázisfestékhez. Ellenállóvá teszi bevonatot az időjárási és kémiai behatásokkal szemben. Használjuk az autó belső részeire, ahol nem kell a felületet lakkozni.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7740000000	Transzparens	500ml	6



EDZŐ POLIÉSZTER SZÓRÓKITTEKHEZ

Speciális edző szórható poliészter töltőalapozókhoz. (260 és 261)

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7050000003	Transzparens	50ml	6
7050000007	Transzparens	750ml	1



BPO PASTE EDZŐ

BPO edző a poliészter kittekhez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0100300009	Piros	20g	1
0100300033	Piros	30g	1
0100300010	Piros	40g	1



Szkennelje be a QR kódot még több információért



09

Hígításhoz, zsírtalanításhoz és eszközök tisztításához használható termékek széles választéka.

KATEGÓRIA

Hígítók



T769 PISZTOLYMOSÓ FOLYADÉK

Speciális tisztítószer a szórópisztoly megtisztításához a P962 Isolátor használata után. Használatával elkerülhető, hogy termék maradjon a szórópisztolyban.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7690000001	Transzparens	1L	6



740 AKRIL HÍGÍTÓ NORMÁL

Magas minőségű normál akril hígító, amely nem tartalmaz újrahasznosított oldószereket. Használható a 2K festékek és lakkok, valamint az 2K akril alapozók hígítására.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7400000000	Transzparens	500ml	6
7400000001	Transzparens	1L	6
7400000005	Transzparens	5L	4
7400000007	Transzparens	20L	1



741 AKRIL HÍGÍTÓ LASSÚ

Magas minőségű lassú akril hígító, amely nem tartalmaz újrahasznosított oldószereket. Használható a 2K festékek és lakkok, valamint az 2K akril alapozók hígítására.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7410000000	Transzparens	500ml	6
7410000001	Transzparens	1L	6
7410000005	Transzparens	5L	4



742 AKRIL HÍGÍTÓ EXTRA LASSÚ

Magas minőségű extra lassú akril hígító, amely nem tartalmaz újrahasznosított oldószereket. Használható a 2K festékek és lakkok, valamint az 2K akril alapozók hígítására.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7420000001	Transzparens	1L	6

743 AKRIL HÍGÍTÓ GYORS

Magas minőségű gyors akril hígító, amely nem tartalmaz újrahasznosított oldószereket. Használható a 2K festékek és lakkok, valamint az 2K akril alapozók hígítására.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

7430000001

Transzparens

1L

6



750 SZINTETIKUS HÍGÍTÓ

Speciális hígító a szintetikus és az alkid bázisú termékek hígítására. Nem tartalmaz újrahasznosított oldószereket.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

7500000001

Transzparens

1L

6



760 NORMÁL HÍGÍTÓ BÁZISFESTÉKHEZ

Speciális normál hígító kimondottan bázisfestékekhez. Javítja az effect részecskék eloszlását, sima és lágy felületet hoz létre.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

7601000001

Transzparens

1L

6

7601000005

Transzparens

5L

4



761 LASSÚ HÍGÍTÓ BÁZISFESTÉKHEZ

Speciális lassú hígító bázisfestékekhez. Javítja az effect részecskék eloszlását, sima és lágy felületet hoz létre.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

7611000001

Transzparens

1L

6





767 NITRÓ HÍGÍTÓ

Hígító nitrocellulóz bázisú festékek, lakkok és 1K alapozók hígítására. Szórópisztolyok és egyéb eszközök megtisztítására is ajánlott. Nem tartalmaz újrahasznosított oldószereket.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7670000001	Transzparens	1L	6
7670000005	Transzparens	5L	4
7670000006	Transzparens	17L	1
7670000007	Transzparens	20L	1



770 SZILIKONLEMOSÓ NORMÁL

Speciális normál zsírtalanító, amellyel fényezés előtt eltávolíthatunk mindenféle szennyeződést a felületről.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7700000001	Transzparens	1L	6
7700000005	Transzparens	5L	4



771 SZILIKONLEMOSÓ GYORS

Speciális gyors zsírtalanító, amellyel fényezés előtt eltávolíthatunk mindenféle szennyeződést a felületről.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7710000001	Transzparens	1L	6
7710000005	Transzparens	5L	4



775 EPOXI HÍGÍTÓ

Speciális epoxy hígító a P981 1K Epoxy alapozó, a P989 4:1 2K Epoxy alapozó és a P988 2K Epoxy Chassis Coat hígítására.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7750000001	Transzparens	1L	6

777 KÖDÖLŐ HÍGÍTÓ

Speciális (elfújó) ködölő hígító festékekhez és lakkokhoz.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

7770000001

Transzparens

1L

6



780 POLIÉSZTER HÍGÍTÓ

Speciális hígító a poliészter bázisú szórható kiték és alapozók (Bodyfiller 260 és P261 Poliészter töltőalapozó) hígítására. Poliészter termékek használata után az eszközök megtisztítására is használható.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

7800000001

Transzparens

1L

6



772 SZILIKONLEMOŚ VÍZBÁZISÚ BÁZISFESTÉKHEZ

Speciális vízbázisú zsírtalanító, amely eltávolít mindenféle szennyeződést a felületről fényezés előtt. Szintén alkalmas szóró eszközök tisztítására vízbázisú festékek használata után. Nagy tisztaságú szűrt vizet és egyéb adalékokat tartalmaz a hatékony tisztításért.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

7720100001

Transzparens

1L

6



773 HÍGÍTÓ VÍZBÁZISÚ BÁZISFESTÉKHEZ

Speciális vízbázisú hígító az Aqua Basecoat vízbázisú festékrendszerhez. Nagy tisztaságú szűrt vizet és egyéb adalékokat tartalmaz a kiváló végeredményhez.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

7730000001

Transzparens

1L

6



10

Kiegészítő termékek, melyeket arra terveztek, hogy javítsák a felhordási folyamatot.

KATEGÓRIA

Adalékok



A715 SZÁRADÁSGYORSÍTÓ

Speciális gyorsító adalék a C495 Express SR 4:1 lakk száradásának drasztikus felgyorsítására H727 polár edzővel kombinálva.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7150000000	Transzparens	500ml	6



440 TEXTÚR ADALÉK

Speciális adalék a 2K lakkokhoz. Használata texturált felületet eredményez. Alkalmas a matt struktúrált felület reprodukálására, amit egyes PSA csoport által gyártott autóknál láthatunk.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4401000000	Transzparens	500ml	3



466 KÖDÖLŐ ADALÉK BÁZISFESTÉKHEZ

Speciális ködölő adalék kizárólag oldószer bázisú bázisfestékek elfűjéséhez. Könnyebbé teszi a ködölést különösen a halvány szolid, metál és a gyöngyház színeknél.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
4660000001	Transzparens	1L	6



800 MATTÍTÓ PASZTA

Speciális adalék az 1K és 2K festékek és lakkok fényességének csökkentésére.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
8000000001	Transzparens	1L	6

803 RUGALMASÍTÓ ADALÉK

Speciális rugalmasító adalék 2K rendszerekhez (alapozók, festékek, lakkok). Használata szükséges az autó flexibilis elemeinek (lökhárítók, egyéb műanyag elemek) javításánál.

CIKKSZÁM

8030000001

SZÍN

Transzparens

KISZERELÉS

1L

DB/KARTON

6



804 SZILIKONMENTESÍTŐ ADALÉK

Adalékanyag a szilikon kráterek keletkezésének megelőzésére és kezelésére 2K fedőrétegeknél.

CIKKSZÁM

8040000020

SZÍN

Transzparens

KISZERELÉS

250ml

DB/KARTON

6



776 KÖDÖLŐ ADALÉK VÍZBÁZISÚ FESTÉKEKHEZ

Speciális ködölő adalék a BODY AQUA vízbázisú bázisfestékhez solid és metál színekhez is.

CIKKSZÁM

7760000001

SZÍN

Transzparens

KISZERELÉS

1L

DB/KARTON

6



11

A fényezés helyreállítására és
felújítására szolgáló termékek

KATEGÓRIA

Termékek polírozáshoz



805 FEHÉR POLÍRPASZTA 1. LÉPCSŐ

Magas minőségű, durva polírpaszták a P1500-as és finomabb karcok eltávolítására. Az autómosóban keletkezett karcok és a narancsosodási jelenség csökkentésére is alkalmas. Mély és tartós fényességet biztosít. Új és régi fényezésre is alkalmazható. A fehér polírkoronggal használjuk. Szilikonmentes.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
8050100010	Fehér	200ml	8
8050100001	Fehér	1kg	6



806 SÁRGA POLÍRPASZTA 2. LÉPCSŐ

Magas minőségű közepes finomságú polírpaszták. A 805 Super Cut után, a polírozási folyamat második lépcsőjeként kell használni. Helyreállítja az egyenetlenségeket, eltávolítja a finom csiszolási és körkörös karcokat is. Tartósan fényes felületet biztosít. Új és régi fényezésre is alkalmazható. A sárga polírkoronggal használjuk. Szilikonmentes.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
8060300010	Fehér	200ml	8
8060300001	Fehér	1L	6



807 KÉK POLÍRPASZTA 3. LÉPCSŐ

A polírozási folyamat harmadik, befejező lépése. Eltávolítja a kisebb felületi egyenetlenségeket, legfinomabb karcokat és hologrammokat. Egy vízlepergető védőréteget képez a felületen. A fekete polírkoronggal használjuk. Szilikonmentes.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
8070300010	Beige	200ml	8
8070300001	Beige	1L	6

808 EGYLÉPCSŐS POLÍRPASZTA

Magas minőségű, egylépcsős polírpasztá, ami leválasztásra és polírozásra egyaránt alkalmas. Eltünteti a mély csiszolási karcokat és a karcokat P1500-tól egyaránt, valamint a hologrammokat a felület megégetése nélkül. Tükörfényes felületet hoz létre. Speciális technológiájú csiszolószemcséinek köszönhetően a leválasztás és a polírozás a legújabb fényezési eljárások kezelésére is alkalmassá teszi. Használjuk a fehér és a sárga polírkoronggal. Szilikonmentes.



CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
8080100010	Fehér	200ml	8
8080100001	Fehér	1kg	6

802 BODYSAND CSISZOLÓPASZTA

Vízbázisú csiszolópaszta régi bevonatok újrafestés előtti csiszolására. Kitűnő tapadást biztosít az új festékrétegnek. Szilikon és ammónia mentes. Használható a szokásos száraz vagy nedves csiszolópapír helyett. Nedves szivaccsal vagy skótszivaccsal hordjuk fel.



CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
8020300010	Beige	300g	8

KATEGÓRIA

12 Festék eltávolítók

Magas minőségű festéklemarók és eszköz
tisztítók.

600 FESTÉKLEMARÓ

Transzparens festéklemaró festékek, lakkok, alapozók, rücsik és latex anyagok eltávolítására minden fém és műanyag felületről. Eszközök (szórópisztolyok, spatulák, stb.) tisztítására is használható. Megfelel az EU előírásainak.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
6000000000	Transzparens	500ml	6
6000000001	Transzparens	1L	6



700 FESTÉKLEMARÓ

Transzparens festéklemaró festékek, lakkok, alapozók, rücsik és latex anyagok eltávolítására minden fém és műanyag felületről. Eszközök (pisztolyok, spatulák stb.) tisztítására is használható. (Nem EU szabvány)

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
7000000000	Transzparens	500ml	6
7000000001	Transzparens	1L	6



13

Ragasztási célú termékek, amelyek a könnyű használat érdekében különféle Kiszerezésben is kaphatók. Több különböző felületen használhatóak.

KATEGÓRIA

Varrattömítők



S115 AUTO SEAL

Gumi alapú tömítőanyag fémfelületek ragasztására és hézagok kitöltéséhez. Gyorsan szárad és tartósan rugalmas marad. Bármilyen típusú festékrendszerrel közvetlenül, nedves-a-nedvesre eljárással átfesthető. Csak olyan helyen alkalmazható, amely nincs kitéve közvetlen UV sugárzásnak.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
1150700000	Szürke	300ml CARTR.	12
1150700001	Szürke	1kg	6



110 BODY SEAL

Magas minőségű, vízbázisú ragasztó-tömítő anyag, ami a gépko-
csi belső és külső részeihez is használható (UV ellenálló). Fa felü-
leteken és hajókhoz is használható. Gyorsan szárad és tartósan
rugalmas marad. Megőrzi formáját és minden festékrendszerrel
átfesthető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
1100100000	Fehér	300ml CARTR.	12
1100700000	Szürke	300ml CARTR.	12
1100700001	Szürke	1kg	6



940 SEALANT

Rugalmas tömítő anyag, ami szélsőséges időjárási körülmények-
nek is ellenáll. Hatékony tömítést biztosít a hegesztési varratok
között. Nem alkalmas ragasztásra. Soha nem szárad meg, és nem
festhető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9400200000	Fekete	300ml CARTR.	12

944 PU TÖMÍTŐ

Hibrid PU tömítő. Kiváló mechanikai tűrőképesség és UV ellenállás jellemzi. Minden felületen kiválóan tapad. (fém, műanyag, üveg, beton, stb.). Gyorsan kikeményedik és bármilyen festékrendszerrel átfesthető. Nem köt bele a kartusba az első használat után.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9440100000	Fehér	300ml CARTR.	12
9440200000	Fekete	300ml CARTR.	12
9440300000	Beige	300ml CARTR.	12



999 TÖMÍTŐ

Kaucsuk bázisú varratömítő. Ideális fémek ragasztásához és hézagok kitöltéséhez. A gépkocsi belső részeihez használható, amelyek nincsenek közvetlen UV sugárzásnak kitéve. Száradás után bármilyen festékrendszerrel átfesthető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
9990300000	Világos beige	300ml CARTR.	12
9990300001	Világos beige	1kg	6



14

Kiegészítő termékek széles választéka
fényezőknak és boltoknak egyaránt.

KATEGÓRIA

Kiegészítő Termékek



ECSET KENHETŐ TÖMÍTŐHÖZ

Kemény műanyag szálú ecset oldószeres és vízbázisú varattömítők felviteléhez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200400015	-	-	12



SZÓRÓPISZTOLY

Hagyományos, felső tartályos szórópisztoly. Megbízható és sokoldalú. Különböző fúvóka mérettel használható poliészter fillerekhez, alapozókhoz, fedőfestékekhez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200000016	-	1.4mm	1
0200000014	-	1.8mm	1
0200000015	-	2.5mm	1



PA SZÓRÓPISZTOLY

Teljesen alumínium, rövid csövű szórópisztoly szeleppel.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200000037	-	-	1

PA/CV SZÓRÓPISZTOLY

Teljesen alumínium szórópisztoly szeleppel a levegőmennyiség növelése érdekében.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200000021	-	-	1



TS RÜCSI PISZTOLY ÜREGELŐCSŐVEL

Speciális szórópisztoly rücsikhez, alvázvédőkhöz. Közvetlen illeszthető a palackhoz és könnyen tisztítható. Üregelő cső tartozik hozzá az üregvédő felviteléhez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200000022	-	-	1



UBS RÜCSI PISZTOLY SZABÁLYOZHATÓ

Speciális szórópisztoly állítható dűznivel rücsik, alvázvédők felviteléhez. Sima felülettől a texturáltig többféle felület kialakítható vele. Közvetlen illeszthető a palackhoz és könnyen tisztítható.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200000040	-	-	1





DÚZNIK SZÓRÓPISZTOLYOKHOZ

Hagyományos, felső tartályos pisztolyhoz való fúvóka (dűzni).

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200000026	-	1.4mm	1
0200000025	-	1.8mm	1
0200000031	-	2.5mm	1




TARTÁLY SZÓRÓPISZTOLYOKHOZ

Műanyag felső tartály. 1,4/1,8/2,5 mm dűznijű szórópisztolyokhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200000020	-	-	1

SPRAY SZÓRÓFEJEK

Különböző típusú spray szórófejek eltérő termékekhez.



CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0100500009	Fekete/Fehér	-	1.000
0100500014	Piros/Fekete	-	1.000
0100500018	Fehér/Szürke	-	1.000
0100500020	Fehér/Fekete	-	1.000

ÜREGELŐCSŐ (60CM)

Speciális, 60 cm hosszú műanyag cső az U900 üregvédő spray használatához. 360 fokos szórással a felület teljes lefedéséhez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200400052	-	-	1



SZÍNFELFÚJÓ KÁRTYÁK

Fehér és fekete színfelfújó kártyák. A kikevert szín, alapozó, stb. fedő képességét ellenőrizhetjük a fekete sáv segítségével.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0900000021	-	-	30



FÉM SZÍNFELFÚJÓ KÁRTYÁK

Prémium minőségű fém színfelfújó kártyák fehér és szürke színben. A kikevert szín, alapozó, stb. fedő képességét ellenőrizhetjük a fekete sáv segítségével

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200400076	Fehér	-	100
0200400077	Szürke	-	100



KITT ADAGOLÓ



Kitt adagoló két komponensű kittek keverési arányának helyes beállításához. Az edző mennyiségét az eltérő éghajlati viszonyoknak megfelelően állíthatjuk be vele. 1,5 kg és 3 kg kartusos termékekhez használható.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

0200400024

-

-

1

KEVERŐLAPOK (ELDOBHATÓ)



Vízálló, eldobható papír keverő lap a poliészter kittek keveréséhez. 100 db-os tömbben kapható.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

0200400029

-

-

10

KITTELŐ LAPOK



3 db-os, rugalmas, oldószerálló műanyag keverőlap kittek kikeveréséhez és felviteléhez. Méretek: kicsi, közepes és nagy. 1-1 db/csomag.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

0200400041

-

-

24

RÜCSI/ALVÁZVÉDŐ KUPAKOK

Kompatibilisek minden HB BODY használatra kész rücsi és alváz-védő palackkal.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0100200022	Fekete	-	2.500
0100200023	Fehér	-	2.500
0100200024	Szürke	-	2.500



FÉM KANNÁK

Prémium minőségű üres fém dobozok alapozókhoz, fedőfestékekhez.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0100101026	-	250ml	1
0100101015	-	500ml	1
0100101025	-	1L	1
0100101016	-	3L	1
0100101017	-	4L	1



MŰANYAG ZACSKÓ

Tartós műanyag zacskók, nagy sűrűségű polietilénből (HDPE). 58cm x 34 cm x 60 cm (fogantyúval együtt). 20 Kg-os kiszere-
lésben elérhető.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0900000000	-	-	20





FÉNYEZŐ OVERÁL

Szürke, selymes antisztatikus fényező overál. Ideális fényező kamrás használatra.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200400018	-	L	1
0200400019	-	XL	1
0200400020	-	XXL	1



FÉNYEZŐ DZSEKI

Szürke, selymes antisztatikus fényező dzseki. Ideális fényező kamrás használatra.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200400085	-	M	1
0200400066	-	L	1
0200400067	-	XL	1
0200400068	-	XXL	1



POLÍRKORONGOK

Nagy teljesítményű, egyoldalú polírkorongok. Kompatibilisek a legtöbb polírgéppel. A fehér a 805 Super Cut polírpasztához, a sárga a 806 Power Polish pasztához van kifejlesztve.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200607001	Fehér	-	12
0200607002	Sárga	-	12

FEKETE POLÍRKORONG (WAFFLE)

Egyenetlen felülete kiváló eredményt ad a HB Body 807 hologrammentesítő és a HB Body 808 egylépcsős polír használata során.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200607003	-	-	12



CSISZOLÓ TALP (15 LYUKÚ)

15 lyukú , univerzális csiszolótalp 6, 9 és 15 lyukú csiszoló papírokhoz. Minden elszívóval rendelkező csiszológéphez használható. Kétféle kivitelben elérhető: Super (normál) és Superior (kivételes porelszívás).

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200400058	-	Super	1
0200400059	-	Superior	1



CSISZOLÓTALP ALÁTÉT

15 lyukú, puha interface 6, 9 és 15 lyukú tépőzáras csiszolópapírokhoz és korongokhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200400060	-	-	2





KEVERŐFEDÉL

Kompatibilis a HB BODY oldószeres festérendszerével és az 1L és 4L-es alapozókhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200100038	-	1L	1
0200100039	-	4L	1



KÉZI KEVERŐKAR

Kézi keverő a festékek és alapozók keveréséhez. 1 L és 4 L keverőfedéllel kompatibilis.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200100009	-	-	1

KANNANYITÓ

Nyitó és keverő egyben. Könnyen, sokoldalúan használható. 34,5 cm hosszúságú, erősített fém kényelmes műanyag fogantyúval.



CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0210400001	-	-	40

MÉRŐPÁLCÁK

Keverési arány beállítását segítő pálcák bármilyen szórható termékhez. Használható 2:1/4:1 és 3:1/5:1 arányok beállítására.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0900000001	-	2:1 / 4:1	1
0900000005	-	3:1 / 5:1	1



KEVERŐEDÉNYEK

Ellenálló műanyag edények mindenféle festék keverésére és tárolására. Az edények feliratozása segíti a különféle keverési arányok pontos beállítását.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0210400005	-	385ml (Cup)	200
0210400006	-	750ml (Cup)	200
0210400007	-	1400ml (Cup)	200
0210400008	-	2300ml (Cup)	100



További információkért is szkeptessen ide!



FESTÉKSZŰRŐK

Eldobható papír festékszűrők műanyag szűrőhálójával. Alkalmas festékek, alapozók, lakkok szűrésére használat előtt.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200400056	-	125 microns	1000
0200400009	-	190 microns	1000





FESTÉKKEVERŐ GÉP 16 FÉRŐHELYES

Modern kialakítású, stabil, halk színkeverő-gép. Könnyen össze-szerelhető, stabilan és megbízhatóan működik. Használható a HB BODY 1 K Szintetikus festérendszerhez. Méretek: Magasság: 181cm/ Szélesség: 89cm/ Mélység: 50cm
4db polc - polconként 4db 4 L-es kanna.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

0200100042

-

-

1



FESTÉKKEVERŐ GÉP 30 FÉRŐHELYES

Modern kialakítású, stabil, halk színkeverő-gép. Könnyen össze-szerelhető, stabilan és megbízhatóan működik. Használható a HB BODY 2K Akril festérendszerhez. Méretek: Magasság: 179cm/ Szélesség: 125cm/ Mélység: 50cm
2db polc - polconként 9db 1L-es kanna
2db polc - polconként 6db 4L-es kanna.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

0200100032

-

-

1



FESTÉKKEVERŐ GÉP 96 FÉRŐHELYES

Modern kialakítású, stabil, halk színkeverő-gép. Könnyen össze-szerelhető, stabilan és megbízhatóan működik. Használható a HB BODY bázisfesték és HB BODY 2K Akril festékrendszerhez. Méretek: Magasság: 201cm/ Szélesség: 233cm/ Mélység: 50cm
4db polc - polconként 18db 1L-es kanna
2db polc - polconként 12db 4L-es kanna.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

0200100037

-

-

1

FŰTHETŐ FESTÉKKEVERŐ GÉP

Speciális fűtött szekrény a HB BODY AQUA bázisrendszerhez az optimális, állandó hőmérséklet tartása érdekében. Méretek: Magasság: 229cm/ Szélesség: 138cm/ Mélység: 40cm

CIKKSZÁM

0200100040

SZÍN

-

KISZERELÉS

-

DB/KARTON

1



SZÍNKÁRTYA RENDSZER COLOR SOLUTIONS

Színkártya tároló doboz több, mint 15.000db kézzel fűjt színárnyalattal. Évente többször frissül a színkeverés pontosságának és gyorsaságának növelése érdekében. A bázis és a 2K akril rendszer színeit is tartalmazza.

CIKKSZÁM

0910900002

SZÍN

-

KISZERELÉS

-

DB/KARTON

1



SZÍNKÁRTYA RENDSZER 2K AKRIL FESTÉKRENDSZERHEZ

Kézzel fűjt színkártyák csak a HB BODY 2K akril rendszerhez. Kompakt műanyag dobozban a könnyű használat és tárolhatóság érdekében.

0910900003

-

-

1





SPEKTROFOTOMÉTER XRITE MA3

Az X-RITE által gyártott spektrofotométer. A Spectro Solutions szoftverrel együtt használva gyors és pontos színbeméréseket és beállításokat tesz lehetővé.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0900800003	-	-	1



MÉRLEG PMA EVO1S1-C TÍPUS

Precíziós mérleg a pontos színbeállításhoz.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200400039	-	-	1



HB BODY SPRAY ÁLLVÁNY

Masszív, fémből készült állvány a HB BODY termékek bemutatására. 150 spray tárolására alkalmas. Méretek: Magasság: 178 cm / Szélesség: 48 cm / Mélység: 30 cm. 6 db polc - polconként 25db spray.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200400083	-	-	1

SPRAYTÖLTŐ GÉP PNEUMATIKUS

Pneumatikus spraytöltő gép oldószeres és vízbázisú spraypalackok töltéséhez.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

0200100014

-

-

1



SPRAYTÖLTŐ GÉP KÉZI

Manuális spraytöltő gép oldószeres és vízbázisú spraypalackok töltéséhez.

CIKKSZÁM

SZÍN

KISZERELÉS

DB/KARTON

0200100008

-

-

1



15

Csiszolástechnikai termékek

KATEGÓRIA

Csiszoló anyagok



SCAN
HERE
FOR
MORE!

CSISZOLÓKORONGOK (15 LYUKÚ)

Tépőzáras csiszolókorongok alumínium-oxid csiszoló szemcsével. Hosszú élettartam és eltömődés elleni védelem jellemzi. Elérhető 150 mm átmérőben.

CIKKSZÁM	SZÍN	SZEMCSE	DB/KARTON
0200601030	-	P40	50
0200601031	-	P60	50
0200601032	-	P80	50



SCAN
HERE
FOR
MORE!

VÍZÁLLÓ CSISZOLÓÍVEK

Prémium vízálló csiszolóív mindenféle felület vizes csiszolásához. A rugalmas, latexszel impregnált papírhordozó és a felhasznált gyanta kötőanyag miatt kivételesen vízálló.

CIKKSZÁM	SZÍN	SZEMCSE	DB/KARTON
0200602041	-	P80	50
0200602042	-	P120	100
0200602043	-	P150	100

SOFT-FLEX PERFORÁLT CSISZOLÓ SZIVACS

Perforált szivacsos csiszolóív tekercs. Nagyon flexibilis, könnyen használható. 200db 115mm x 125 mm méretű ívet tartalmaz.

CIKKSZÁM	SZÍN	SZEMCSE	DB/KARTON
0200700001	-	P150	1
0200700002	-	P180	1
0200700003	-	P220	1



SCAN
HERE
FOR
MORE!



„SKÓTSZIVACS” TEKERCSEK ÉS ÍVEK

Kiváló „skót” tekercsek és ívek, fém vagy régi festék lecsiszolásához az új festék és alapozó réteg felhordása előtt. Használható autójavításhoz, fém, fa, kő stb. javításához is.

CIKKSZÁM	SZÍN	SZEMCSE	DB/KARTON
0200608001	Maroon/Red	Nagyon finom / 115mm x 10m (tekercs)	5
0200608002	Szürke	Ultra finom/ 115mm x 10m (tekercs)	5
0200609001	Maroon/Red	Nagyon finom/ 152mm x 229mm (ív)	20
0200609002	Szürke	Ultra finom/ 152mm x 229mm (ív)	20



16

Kiváló minőségű maszkoló anyagok az autók fényezni nem kívánt részeinek takarására, védelmére.

KATEGÓRIA

Maszkoló Termékek



VÍZÁLLÓ MASZKOLÓSZALAG 120°C (SÁRGA)

Magas hőállóságú és vízálló maszkolószalag mindenféle maszkolási feladatra. Könnyen téphető és maradvány nélkül eltávolítható a felületről. Egyenetlen felületekre is könnyedén felragasztható.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200300023	Sárga	18mm x 45m	48
0200300024	Sárga	24mm x 45m	36
0200300025	Sárga	36mm x 45m	24
0200300026	Sárga	48mm x 45m	24



PRO MASZKOLÓSZALAG 80°C

Öntapadó, oldószerálló maszkoló szalag. 80°C-ig hőálló. Könnyen téphető és ragasztó maradvány nélkül eltávolítható a felületről.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0210300001	Beige	19mm x 50yds	48
0210300002	Beige	25mm x 50yds	36
0210300003	Beige	38mm x 50yds	24
0210300004	Beige	50mm x 50yds	24
0210300005	Beige	30mm x 50yds	28



MASZKOLÓSZALAG 80°C

Öntapadó, oldószerálló maszkoló szalag. 80°C-ig hőálló. Könnyen téphető és ragasztó maradvány nélkül eltávolítható a felületről.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200300001	Beige	19mm x 50yds	48
0200300002	Beige	25mm x 50yds	36
0200300003	Beige	50mm x 50yds	24

MASZKOLÓSZALAG 60°C

Öntapadó, oldószerálló maszkoló szalag. 60°C-ig hőálló. Könnyen téphető és ragasztómaradvány nélkül eltávolítható a felületről.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200300005	Beige	19mm x 50yds	48
0200300006	Beige	25mm x 50yds	36
0200300007	Beige	38mm x 50yds	24
0200300008	Beige	50mm x 50yds	24



MASZKOLÓSZALAG 60°C (BARNA)

Öntapadó, oldószerálló maszkoló szalag. 60°C-ig hőálló. Könnyen téphető és ragasztó maradvány nélkül eltávolítható a felületről.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200300009	Barna	36mm x 45yds	24
0200300010	Barna	48mm x 45yds	24
0200300011	Barna	18mm x 45yds	48
0200300012	Barna	24mm x 45yds	36



MASZKOLÓSZALAG ABLAKOKHOZ

Speciális perforált maszkoló szalag az ablakok és gumitömítések maszkolására.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200300060	Barna	9mm x 10m	36
0200300065	Barna	14mm x 10m	36





SCAN
HERE
FOR
MORE!

DÍSZLÉCRAGASZTÓK (KÉTOLDALAS)

Speciális kétoldalas díszlécragasztó. Díszlécek, műanyag elemek, rendszámok, emblémák felragasztására szolgál.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200300028	Zöld	10mm x 5m	60
0200300029	Zöld	12mm x 5m	48
0200300030	Zöld	15mm x 5m	40
0200300031	Zöld	19mm x 5m	32

FALCSZIVACS



Falcszivacs az autó belső részeinek védelmére. Használatával elkerülhetjük, hogy az autó fényezése során a nem kívánt anyagok az autó belső részeibe kerüljenek. Könnyen eltávolítható a felületről ragasztó maradványok nélkül. Tekercses formában elérhető a könnyű felhasználhatóság érdekében.

CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200300050	Fehér	13mm x 55m	1


MASZKOLÓFÓLIA



Magas minőségű és sűrűségű, 10 mikron vastag, elektrosztatikus, szakadásmentes takarófólia.


CIKKSZÁM	SZÍN	KISZERELÉS	DB/KARTON
0200300070	Transzparens	4m x 150m	1

Fedezze fel honlapunkat, ahol minden információ és segédanyag elérhető a HB BODY termékekről




és emelje fényezési folyamatát a következő szintre.


KATALÓGUSOK



TDS/MSDS



TERMÉKFOTÓK



Weboldalunkon sok hasznos információ található a fényezők számára minden termékünkről. **Teljes termék kínálat bemutatása, részletes leírások, technikai és biztonsági adatlapok, felhasználási útmutatók, videók, katalógusok és képek a hibátlan végeredményért.**

OLVASSA BE A QR KÓDOT
MÉG TÖBB INFORMÁCIÓÉRT.



www.hbbody.com



[illegible]

[illegible]

HELYSZÍNEK

Mire vár még?
Menjünk együtt végig az úton!

KÖZPONTOK

Sindos Industrial Area

P.C.: 570 22

Thessaloniki

P: +30 2310 790000

E: hbbody@hbbody.com

THESSALONIKI

Thessaloniki Logistics Center

Sindos Industrial Area

P.C.: 570 22

Thessaloniki

P: +30 2310 790000

E: hbbodythes@hbbody.com

ATHENS

Athens Logistics Center

Diylistirion Av.

P.C.: 19300

Aspropyrgos, Athens

P: +30 210 55 90 411

E: hbbodyath@hbbody.com

UNITED KINGDOM

U.K. Telephelyek
Unit 1-4 St Martins Industrial Park
Cabot Park, Moorend Farm Avenue,
Avon
Bristol BS11 0RS

P: +44 117 982 4949
E: sales@hbbody.co.uk

BULGARIA

Bulgaria Telephelyek
улица „Банско шосе“ 57
1390 София

P: +359 2996 2454
E: hbbodybg@hbbody.com

SPAIN

Spain Telephelyek
Carrer Bonrepòs i Mirambell, 26,
46200 Paiporta, Valencia

P: +34 96 111 37 42
E: info@bodycolor.es

