




smirdex

Termék-
katalógus
2025

*“ Minden tökéletesen megmunkált felület
mögött rejtőzik egy csiszolóanyag.
És az Ön professzionális csiszolási igényei
mögött ott van a mi szeretetünk és
elkötelezettségünk a kiváló minőségű
csiszolóanyagok gyártása és leszállítása iránt.”*



Az 1981-ben alapított Smirdex prémium minőségű csiszolástechnikai termékeket gyárt széles körű felhasználási területre. A családi tulajdonban levő vállalkozás a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően lépést tart az iparág legmagasabb minőségi követelményeivel és a magasan képzett munkatársak elkötelezett munkájának köszönhetően folyamatosan növekszik. A Smirdex-nemzetközi kereskedelmi hálózatának köszönhetően-termékeinek 85%-át 84 országban értékesíti világszerte. A többi 15% a belföldi görög piacon kerül eladásra.



2022 októberében a TUV Ausztria tanúsította a Smirdex bevezeti
Minőség Biztosítási rendszer az EN ISO 9001:2015 szerint.

Ez a tanúsítvány jóváhagyja az összes folyamatot, amelyet a
„csiszolóanyagok és kiegészítők fejlesztése, gyártása és forgalmazása során kialakítottak”.
Ez egyértelmű bizonyítéka a fejlesztés és az üzleti növekedés érdekében
tett folyamatos erőfeszítéseinknek.



A Smirdex a **FEPA** (Federation of European Producers of Abrasives, Európai csiszolóanyaggyártók szövetsége) tanúsított tagja, és továbbra is a legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelő termékek gyártására összpontosít.
„A FEPA, mint Európai szövetség, a csiszolóanyag-ipart összegyűjtő szervezet, ahol az Európai és nemzetközi szabványok kidolgozásán és felülvizsgálatán dolgoznak”.

MEMBER OF:




Gyártás és logisztika

Gyártás

A folyamatosan fejlesztett, legmodernebb elektronikával felszerelt, teljesen automatizált gyártósortainknak köszönhetően a Smirdex gyár kapacitása 40.000 nm műszakonként.

Első lépésként az alapanyagokból egy 1420 mm széles „jumbo tekercs” készül. Az egész folyamat rugalmasan van megtervezve és irányítva, hogy gyorsan váltani tudjunk a különböző ermékcsoportok között, lépést tartva ezzel a gyorsan változó vásárlói igényekkel.

Különlegesen képzett kollégáink szaktudása lehetővé teszi, hogy a termékek mindig az iparág legmagasabb minőségi követelményei szerint felállított jellemzőkkel készüljenek el.



Méretre vágás

Számítógép vezérelt CNC gépeknek, lézeres high-tech megoldásoknak köszönhetően a kezdeti „jumbo tekercs”-ből csiszoló korongok, lapok, gyalu ívek, tekercsek, végtelenített szalagok készülnek.

A folyamat befejezéseként a végtermék mindig gondos minőségellenőrzésen megy át, hogy tökéletes minőségben folytathassa útját a vevők felé.



Logisztika

A gyártás és a minőségellenőrzés után a termék a raktárba, a Smirdex logisztikai és ellátási rendszerébe kerül. Ez az integrált raktári és megrendelés-kezelési rendszer lehetővé teszi, hogy a megrendelések azonnal teljesítésre kerüljenek.

A logisztikai osztály fontos fogaskerék a cég életében. Biztosítja, hogy a termelés optimális és folyamatos, a vevők kiszolgálása pedig gyors és pontos legyen világszerte.



Minőségellenőrzés

Az alapanyagok beérkezésétől a végtermék csomagolásáig minden lépésnél ellenőrizzük a minőséget. Így a Smirdex gyárból kikerülő termék nem csak megfelel az előírt követelményeknek, hanem kategóriájában prémium minőségű választás lesz.

A Smirdexnél a minőség mindenki szívügye. Minden terméket alaposan tesztelünk és csak a Minőség Ellenőrzési Osztály engedélyével kerülhetnek ki a gyárból. A tesztek eredménye archivált és minden érintett számára nyomon követhető.



Kutatás és Fejlesztés

A Smirdex mindig elkötelezett a kifinomult megoldások keresése és új, innovatív termékek létrehozása iránt. 40 évnyi tapasztalatunk és speciális, részletes kutató munkánk eredményeképpen termékeink megfelelnek minden iparág szakemberei számára.

A piac visszajelzései alapján fejlesztünk új termékeket, új eljárásokat és tökéletesítjük technológiánkat. Felkészült kollégáink minden új terméket alaposan tesztelnek a Smirdex high-tech laboratóriumában és esetenként vezető egyetemek és más oktatási intézmények legújabb kutatási eredményeit is felhasználjuk.



Környezettudatosság

A környezetvédelem fontos szempont az összes gyártási folyamatunkban. A termékek megtervezésétől a megrendelések leszállításáig minden lépésben ügyelünk környezetünk védelmére.

A Smirdex felállított és szigorúan követ három elvet: a gyártás során, magában a termékben és annak felhasználása során kiemelten ügyel a környezetre.



A csapat

Minden tevékenységünknek az emberi erőforrás az alapja. Az alapanyagok beszerzésétől a gyártáson át, a minőségellenőrzésben és az eladásban is. Számtalan lehetőséget kínálunk munkavállalóinknak, hogy fejleszthessék szakmai képességeiket. Örömmel vesszük javaslataikat új és innovatív technológiák bevezetésére. A menedzsment mindig figyel a munkavállalók javaslataira és igényeire, ezzel javítva a munka hatékonyságát. Végül, de nem utolsósorban biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosításával védjük dolgozóinkat.



A csiszoló szemcsékről



A csiszoló anyagok 3 fő alkotórészből állnak: csiszoló szemcse, hordozó anyag és ragasztó anyag. A csiszoló szemcsék határozzák meg a csiszoló anyag fő jellemzőit: a leválasztást és a felület finomságát, érdességét. Kategorizálásuk a nagyon finomtól (P5000) a nagyon durváig (P12) terjed. Alapvetően négy csiszoló szemcse típus létezik:

Kerámia szemcse (CER)



- A szemcsék rendkívüli éleinek köszönhetően nagyon hatékony
- Önélező tulajdonsága miatt hosszú élettartamú
- Nagy mennyiségű anyagot képes leválasztani a felületről

Alumínium oxid szemcse (ALOX)



- Univerzális szemcse, széles körű felhasználásra és felületre
- Kiváló kombinációja a tartósságnak és a keménységnek
- Durva és finom csiszolásra is ideális

Szilícium-karbid szemcse (SiC)



- Kiváló finom csiszolásra
- Kiváló felület és anyageltávolítás kis nyomással is

Cirkónium-alumínium-oxid szemcse (ZIR)



- Hatékony a fémfelületek esetében is
- Nagy mennyiségű anyagleválasztás kemény felületeknél (fa, fém)
- Hosszú élettartam

Hordozó felületek



■ Papír

Különböző grammsúlyú papírokat alkalmaznak. A vastagság és az esetleges latex tartalom meghatározza a hordozó hajlékonyságát és vízállóságát. Az alacsony grammsúlyú papírok hajlékonyabbak, a magasabbak keményebbek és nehezebben téphetők. 30 % latex hozzáadásával a papír vízálló lesz és vizes csiszolási technikánál is alkalmazható.

■ Vászon

A csiszolástechnikában használatos vásznak pamutból vagy poliészterből, illetve ezek keverékéből készülnek. Nehezen téphetők és nagyon hajlékonyak. A nagyon hajlékony, de kevésbé erősítő (J) a kevésbé hajlékony, de nagyon erősítő (X) kategorizáltak.

■ Fólia

Nagyon vékony, poliészterből készült hordozó. Hajlékony és nehezen téphető. Főleg finom csiszolásra alkalmazható.

■ Hab

A papír vagy vászon hordozóra vékony szivacsréteget visznek fel, hogy a nem egyenes felületeket is meg lehessen csiszolni (hajlatok, élek, stb.). A szivacs elnyelő képességének köszönhetően a felület nagyon sima lesz.

■ Háló

Poliamid és poliészter szálakból létrehozott speciális háló struktúra, ami soha nem tömődik el és pormentes munkakörnyezetet eredményez használatával.

■ Üvegszál

Vulkanizált pamutszálakból készült, nagyon kemény, kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, hőálló hordozó.



www.smirdex.com

Tartalomjegyzék

750 kerámia háló	12-15
740 kerámia sorozat	16-19
820 sárga sorozat (ALOX)	20-23
510 fehér sorozat (ALOX)	24-29
135Sp abrasoft (ALOX)	30-31
135 ALOX csiszolóív	32
140 SiC csiszolóív	33
270 SiC vízálló csiszolóív	34-35
270 SiC vízálló csiszolókorongok	36
275 ALOX univerzális (nedves/száraz) csiszolóív	37
830 fóliás csiszolókorong (ALOX)	38
922 szivacsos finomcsiszoló	39
330TN végtelenített csiszolószalag (ALOX)	40-41
330 duroflex kemény papír (ALOX)	42-43
350 dural kemény papír (SiC)	44-45
355 márvány és kő (SiC)	46-47
935 csiszolótárcsa	48
640 j-szuperflex csiszolóvászon (ALOX)	49
630 x-csiszolóvászon (ALOX)	50
630 x-csiszolóvászon végtelenített szalagok (ALOX)	51
650 j-csiszolóvászon (ALOX)	52
645 j-csiszolóvászon ECO (ALOX)	53
635 cirkónium szemcsés vászoncsiszoló	54
335 cirkónium szemcsés csiszolópapír	55
931 100% cirkónium szemcsés fibertárcsa	56
933 fibertárcsa 100% kerámia	57
930 ALOX fibertárcsa	58
932 SiC szilícium-karbid fibertárcsa	59
915 lamellás tárcsa 100% cirkónium	60
919 lamellás tárcsa 100% kerámia	61
Építőipar	62-63
911 darabolókorong fém	64
914 darabolókorong acél	64
913 tisztítókorong fém	65
914 profi darabolókorong acél	66
912 profi darabolókorong márvány	66
925 "skót" szivacs	67
920 csiszolószivacsok	68
920 csiszolószivacsok	69
921 falcszivacs	70
990 maszkoló szalagok	71
975 jelölő/kontroll por	71
Polírpaszták	72-75
951 polírkorongok	76-78
952 báranygyapjú korongok	79
953 mikroszálas törlőkendő	79
965 Pneumatikus excenteres polírozógép	80-81
Csiszolótányérok	82
Köztes alátétek, csiszolótalp védők	83
Csiszolótányérok	84
Kézi csiszoló eszközök	85
Termékbemutató állvány	86-87

750 kerámia háló




KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY

A 750 kerámia háló kialakításának köszönhetően minimális az eltömődés. Használatával hatékonyabb, gazdaságosabb a csiszolás és szép felületet eredményez.

A kerámia szemcséknek köszönhetően kemény felületekkel is könnyedén megbirkózik: pl. kemény fa, fém. Alapozó csiszolásánál is kiváló és hosszú élettartamú.


Maximális élettartam



A hálós struktúra miatt minimális eltömődés alakul ki a hagyományos csiszoló papírokhoz képest, így hosszabb a termék élettartama.



Pormentes csiszolás



A hálós kialakítás maximális porelszívást eredményez tisztább és egészségesebb munkakörnyezetet hozva létre ezzel.

A legjobb kombináció



A legjobb eredmény érdekében használja a 960-as 97 lyukú csiszolótalppal és a 950-es 97 lyukú csiszolótalp védővel.

750 kerámia háló

- **Hordozó anyag:** PA háló
- **Csiszoló szemcse:** Kerámia
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Zárt
- **Felhasználás:** Autóipar, Faipar

Tépőzáras csiszolókorong Ø 125mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	50	12	750420060
P80	50	12	750420080
P100	50	12	750420100
P120	50	12	750420120
P150	50	12	750420150
P180	50	12	750420180
P220	50	12	750420220
P240	50	12	750420240
P320	50	12	750420320
P400	50	12	750420400
P500	50	12	750420500
P600	50	12	750420600

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	50	12	750410060
P80	50	12	750410080
P100	50	12	750410100
P120	50	12	750410120
P150	50	12	750410150
P180	50	12	750410180
P220	50	12	750410220
P240	50	12	750410240
P320	50	12	750410320
P400	50	12	750410400
P500	50	12	750410500
P600	50	12	750410600

Tépőzáras csiszolókorong Ø 203mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	50	6	750470060
P80	50	6	750470080
P100	50	6	750470100
P120	50	6	750470120
P150	50	6	750470150
P180	50	6	750470180
P220	50	6	750470220
P240	50	6	750470240
P320	50	6	750470320
P400	50	6	750470400
P500	50	6	750470500
P600	50	6	750470600

Tépőzáras gyaluív 70x198mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	25	12	750457060
P80	25	12	750457080
P100	50	12	750457100
P120	50	12	750457120
P150	50	12	750457150
P180	50	12	750457180
P220	50	12	750457220
P240	50	12	750457240
P320	50	12	750457320
P400	50	12	750457400

Tépőzáras gyaluív 70x400mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	25	12	750440060
P80	25	12	750440080
P100	50	12	750440100
P120	50	12	750440120
P150	50	12	750440150
P180	50	12	750440180
P220	50	12	750440220
P240	50	12	750440240
P320	50	12	750440320
P400	50	12	750440400

Tépőzáras gyaluív 115x230mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	25	8	750450060
P80	25	8	750450080
P100	50	8	750450100
P120	50	8	750450120
P150	50	8	750450150
P180	50	8	750450180
P220	50	8	750450220
P240	50	8	750450240
P320	50	8	750450320
P400	50	8	750450400

Tépőzáras gyaluív 81x153mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	25	12	750456060
P80	25	12	750456080
P100	50	12	750456100
P120	50	12	750456120
P150	50	12	750456150
P180	50	12	750456180
P220	50	12	750456220
P240	50	12	750456240
P320	50	12	750456320
P400	50	12	750456400

Tépőzáras gyaluív 81x133mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	25	12	750453060
P80	25	12	750453080
P100	50	12	750453100
P120	50	12	750453120
P150	50	12	750453150
P180	50	12	750453180
P220	50	12	750453220
P240	50	12	750453240
P320	50	12	750453320
P400	50	12	750453400



Tépőzáras tekercs 70mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P60	5	750407060
P80	5	750407080
P100	5	750407100
P120	5	750407120
P150	5	750407150
P180	5	750407180
P220	5	750407220
P240	5	750407240
P320	5	750407320
P400	5	750407400
P500	5	750407500



Tépőzáras tekercs 115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P60	5	750412060
P80	5	750412080
P100	5	750412100
P120	5	750412120
P150	5	750412150
P180	5	750412180
P220	5	750412220
P240	5	750412240
P320	5	750412320
P400	5	750412400
P500	5	750412500



740 kerámia sorozat




NAGYOBB HATÉKONYSÁG, JOBB EREDMÉNY

A Kerámia sorozat rendkívül hatékony termék, élettartama jelentősen, kb. 3x nagyobb, mint a hagyományos alumínium-oxidos csiszoló anyagoknak. Az eltömődés ellen vízbázisú sztearát bevonattal van ellátva a felület.

Nagyobb nyomóerővel a 740 nagy mennyiségű anyagot távolít el, elszívás alkalmazásával a lyukas kialakítás miatt egészséges munkakörnyezetet tesz lehetővé.

A kerámia szemcse felépítése



- **hordozó anyag:** C-wt, D-wt latex papír
- **Csiszoló szemcse:** Kerámia
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Nyitott
Eltömődés elleni, vízbázisú sztearát bevonat.
- **Felhasználás:** Autóipar, Hajózás

740 kerámia sorozat

Tépőzáras csiszolókorong Ø 77mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	740477040
P60	50	12	740477060
P80	100	12	740477080
P100	100	12	740477100
P120	100	12	740477120
P150	100	12	740477150
P180	100	12	740477180
P220	100	12	740477220
P240	100	12	740477240
P320	100	12	740477320
P400	100	12	740477400
P500	100	12	740477500

Tépőzáras csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	740420040
P60	50	12	740420060
P80	100	12	740420080
P100	100	12	740420100
P120	100	12	740420120
P150	100	12	740420150
P180	100	12	740420180
P220	100	12	740420220
P240	100	12	740420240
P320	100	12	740420320
P400	100	12	740420400
P500	100	12	740420500
P600	100	12	740420600

Tépőzáras csiszolókorong Ø 125mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	740428040
P60	50	12	740428060
P80	100	12	740428080
P100	100	12	740428100
P120	100	12	740428120
P150	100	12	740428150
P180	100	12	740428180
P220	100	12	740428220
P240	100	12	740428240
P320	100	12	740428320
P400	100	12	740428400
P500	100	12	740428500
P600	100	12	740428600

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	740410040
P60	50	12	740410060
P80	100	12	740410080
P100	100	12	740410100
P120	100	12	740410120
P150	100	12	740410150
P180	100	12	740410180
P220	100	12	740410220
P240	100	12	740410240
P320	100	12	740410320
P400	100	12	740410400
P500	100	12	740410500
P600	100	12	740410600
P800	100	12	740410800
P1000	100	12	740410900

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 8+1 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	740419040
P60	50	12	740419060
P80	100	12	740419080
P100	100	12	740419100
P120	100	12	740419120
P150	100	12	740419150
P180	100	12	740419180
P220	100	12	740419220
P240	100	12	740419240
P320	100	12	740419320
P400	100	12	740419400
P500	100	12	740419500
P600	100	12	740419600
P800	100	12	740419800
P1000	100	12	740419900

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 6+1 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	740417040
P60	50	12	740417060
P80	100	12	740417080
P100	100	12	740417100
P120	100	12	740417120
P150	100	12	740417150
P180	100	12	740417180
P220	100	12	740417220
P240	100	12	740417240
P320	100	12	740417320
P400	100	12	740417400
P500	100	12	740417500
P600	100	12	740417600
P800	100	12	740417800
P1000	100	12	740417900

740 kerámia sorozat



Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 15 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	740415040
P60	50	12	740415060
P80	100	12	740415080
P100	100	12	740415100
P120	100	12	740415120
P150	100	12	740415150
P180	100	12	740415180
P220	100	12	740415220
P240	100	12	740415240
P320	100	12	740415320
P400	100	12	740415400
P500	100	12	740415500
P600	100	12	740415600
P800	100	12	740415800
P1000	100	12	740415900



Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 17 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	740411040
P60	50	12	740411060
P80	100	12	740411080
P100	100	12	740411100
P120	100	12	740411120
P150	100	12	740411150
P180	100	12	740411180
P220	100	12	740411220
P240	100	12	740411240
P320	100	12	740411320
P400	100	12	740411400
P500	100	12	740411500
P600	100	12	740411600
P800	100	12	740411800
P1000	100	12	740411900

Tépőzáras gyaluív 70x400mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	740440040
P60	50	12	740440060
P80	50	12	740440080
P100	50	12	740440100
P120	50	12	740440120
P150	50	12	740440150
P180	50	12	740440180
P220	50	12	740440220
P240	50	12	740440240
P320	50	12	740440320
P400	50	12	740440400



Tépőzáras gyaluív 70x400mm 14 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	740441040
P60	50	12	740441060
P80	50	12	740441080
P100	50	12	740441100
P120	50	12	740441120
P150	50	12	740441150
P180	50	12	740441180
P220	50	12	740441220
P240	50	12	740441240
P320	50	12	740441320
P400	50	12	740441400

Tépőzáras gyaluív 70x198mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	740457040
P60	50	12	740457060
P80	50	12	740457080
P100	50	12	740457100
P120	50	12	740457120
P150	50	12	740457150
P180	50	12	740457180
P220	50	12	740457220
P240	50	12	740457240
P320	50	12	740457320
P400	50	12	740457400



Tépőzáras gyaluív 81x153mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	740456040
P60	50	12	740456060
P80	50	12	740456080
P100	50	12	740456100
P120	50	12	740456120
P150	50	12	740456150
P180	50	12	740456180
P220	50	12	740456220
P240	50	12	740456240
P320	50	12	740456320
P400	50	12	740456400

Tépőzáras gyaluív 115x230mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	8	740450040
P60	50	8	740450060
P80	50	8	740450080
P100	50	8	740450100
P120	50	8	740450120
P150	50	8	740450150
P180	50	8	740450180
P220	50	8	740450220
P240	50	8	740450240
P320	50	8	740450320
P400	50	8	740450400



Tépőzáras gyaluív 115x230mm 10 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	8	740451040
P60	50	8	740451060
P80	50	8	740451080
P100	50	8	740451100
P120	50	8	740451120
P150	50	8	740451150
P180	50	8	740451180
P220	50	8	740451220
P240	50	8	740451240
P320	50	8	740451320
P400	50	8	740451400

740 kerámia sorozat

Csiszolóív 230x280mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	5	740010040
P60	50	5	740010060
P80	50	5	740010080
P100	50	10	740010100
P120	50	10	740010120
P150	50	10	740010150
P180	50	10	740010180
P220	50	10	740010220
P240	50	20	740010240
P320	50	20	740010320
P400	50	20	740010400

Tépőzáras tekercs H70mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	5	740407040
P60	5	740407060
P80	5	740407080
P100	5	740407100
P120	5	740407120
P150	5	740407150
P180	5	740407180
P220	5	740407220
P240	5	740407240
P320	5	740407320
P400	5	740407400
P500	5	740407500
P600	5	740407600

Tépőzáras tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	5	740412040
P60	5	740412060
P80	5	740412080
P100	5	740412100
P120	5	740412120
P150	5	740412150
P180	5	740412180
P220	5	740412220
P240	5	740412240
P320	5	740412320
P400	5	740412400
P500	5	740412500
P600	5	740412600

Tekercs H70mm x 50m (P40-nél 25m)

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	5	740070040
P60	5	740070060
P80	5	740070080
P100	5	740070100
P120	5	740070120
P150	5	740070150
P180	5	740070180
P220	5	740070220
P240	5	740070240
P320	5	740070320
P400	5	740070400
P500	5	740070500
P600	5	740070600

Tekercs H115mm x 50m (P40-nél 25m)

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	5	740120040
P60	5	740120060
P80	5	740120080
P100	5	740120100
P120	5	740120120
P150	5	740120150
P180	5	740120180
P220	5	740120220
P240	5	740120240
P320	5	740120320
P400	5	740120400
P500	5	740120500
P600	5	740120600



820 sárga sorozat (ALOX)



MINŐSÉGI CSISZOLÓ ANYAGOK MINDEN FELADATRA

A 820 sorozat egy magas minőségű csiszolóanyag. Alkalmas lakkok, alapozók és kittek csiszolására az autóiparban és a hajóiparban.

Alkalmazható továbbá a bútoriparban mindenféle fa csiszolására is. A nyitott szemcse struktúra és a speciális sztearát bevonat biztosítja a tartósságát és megóvjaa az eltömődéstől.

A speciális alumínium-oxid csiszoló szemcse hatékony munkát, nagy eltávolított anyagmennyiséget eredményez.

- **Hordozó anyag:** C-wt, D-wt latex - papír
- **Csiszoló szemcse:** Speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Nyitott
Eltömődés elleni, vízbázisú sztearát bevonattal
- **Felhasználás:** Autóipar, Hajózás, Faipar

820 sárga sorozat (ALOX)

Tépőzáras csiszolókorong Ø 77mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820477040
P60	50	12	820477060
P80	100	12	820477080
P100	100	12	820477100
P120	100	12	820477120
P150	100	12	820477150
P180	100	12	820477180
P220	100	12	820477220
P240	100	12	820477240
P280	100	12	820477280
P320	100	12	820477320
P400	100	12	820477400
P500	100	12	820477500
P600	100	12	820477600
P800	100	12	820477800
P1000	100	12	820477900

Tépőzáras csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820420040
P60	50	12	820420060
P80	100	12	820420080
P100	100	12	820420100
P120	100	12	820420120
P150	100	12	820420150
P180	100	12	820420180
P220	100	12	820420220
P240	100	12	820420240
P280	100	12	820420280
P320	100	12	820420320
P360	100	12	820420360
P400	100	12	820420400
P500	100	12	820420500
P600	100	12	820420600
P800	100	12	820420800
P1000	100	12	820420900

Tépőzáras csiszolókorong Ø 125mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820428040
P60	50	12	820428060
P80	100	12	820428080
P100	100	12	820428100
P120	100	12	820428120
P150	100	12	820428150
P180	100	12	820428180
P220	100	12	820428220
P240	100	12	820428240
P280	100	12	820428280
P320	100	12	820428320
P360	100	12	820428360
P400	100	12	820428400
P500	100	12	820428500
P600	100	12	820428600
P800	100	12	820428800
P1000	100	12	820428900

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820410040
P60	50	12	820410060
P80	100	12	820410080
P100	100	12	820410100
P120	100	12	820410120
P150	100	12	820410150
P180	100	12	820410180
P220	100	12	820410220
P240	100	12	820410240
P280	100	12	820410280
P320	100	12	820410320
P360	100	12	820410360
P400	100	12	820410400
P500	100	12	820410500
P600	100	12	820410600
P800	100	12	820410800
P1000	100	12	820410900

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 6+1 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820417040
P60	50	12	820417060
P80	100	12	820417080
P100	100	12	820417100
P120	100	12	820417120
P150	100	12	820417150
P180	100	12	820417180
P220	100	12	820417220
P240	100	12	820417240
P280	100	12	820417280
P320	100	12	820417320
P360	100	12	820417360
P400	100	12	820417400
P500	100	12	820417500
P600	100	12	820417600
P800	100	12	820417800
P1000	100	12	820417900

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 8+1 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820419040
P60	50	12	820419060
P80	100	12	820419080
P100	100	12	820419100
P120	100	12	820419120
P150	100	12	820419150
P180	100	12	820419180
P220	100	12	820419220
P240	100	12	820419240
P280	100	12	820419280
P320	100	12	820419320
P360	100	12	820419360
P400	100	12	820419400
P500	100	12	820419500
P600	100	12	820419600
P800	100	12	820419800
P1000	100	12	820419900

820 sárga sorozat (ALOX)

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 15 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820415040
P60	50	12	820415060
P80	100	12	820415080
P100	100	12	820415100
P120	100	12	820415120
P150	100	12	820415150
P180	100	12	820415180
P220	100	12	820415220
P240	100	12	820415240
P280	100	12	820415280
P320	100	12	820415320
P360	100	12	820415360
P400	100	12	820415400
P500	100	12	820415500
P600	100	12	820415600
P800	100	12	820415800
P1000	100	12	820415900

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 17 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820411040
P60	50	12	820411060
P80	100	12	820411080
P100	100	12	820411100
P120	100	12	820411120
P150	100	12	820411150
P180	100	12	820411180
P220	100	12	820411220
P240	100	12	820411240
P280	100	12	820411280
P320	100	12	820411320
P360	100	12	820411360
P400	100	12	820411400
P500	100	12	820411500
P600	100	12	820411600
P800	100	12	820411800
P1000	100	12	820411900

Tépőzáras csiszolókorong Ø 203mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	6	820470040
P60	50	6	820470060
P80	100	6	820470080
P100	100	6	820470100
P120	100	6	820470120
P150	100	6	820470150
P180	100	6	820470180
P220	100	6	820470220
P240	100	6	820470240
P320	100	6	820470320
P400	100	6	820470400

Tépőzáras csiszolókorong Ø 203mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	6	820478040
P60	50	6	820478060
P80	100	6	820478080
P100	100	6	820478100
P120	100	6	820478120
P150	100	6	820478150
P180	100	6	820478180
P220	100	6	820478220
P240	100	6	820478240
P320	100	6	820478320
P400	100	6	820478400

Tépőzáras tekercs H70mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	5	820407040
P60	5	820407060
P80	5	820407080
P100	5	820407100
P120	5	820407120
P150	5	820407150
P180	5	820407180
P220	5	820407220
P240	5	820407240
P320	5	820407320
P400	5	820407400
P500	5	820407500

Tépőzáras tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	5	820412040
P60	5	820412060
P80	5	820412080
P100	5	820412100
P120	5	820412120
P150	5	820412150
P180	5	820412180
P220	5	820412220
P240	5	820412240
P320	5	820412320
P400	5	820412400
P500	5	820412500

Tépőzáras gyaluív 70x400mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820440040
P60	50	12	820440060
P80	50	12	820440080
P100	50	12	820440100
P120	50	12	820440120
P150	50	12	820440150
P180	50	12	820440180
P220	50	12	820440220
P240	50	12	820440240
P320	50	12	820440320
P400	50	12	820440400

Tépőzáras gyaluív 70x400mm 14 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820441040
P60	50	12	820441060
P80	50	12	820441080
P100	50	12	820441100
P120	50	12	820441120
P150	50	12	820441150
P180	50	12	820441180
P220	50	12	820441220
P240	50	12	820441240
P320	50	12	820441320
P400	50	12	820441400

Tépőzáras gyaluív 70x198mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820457040
P60	50	12	820457060
P80	50	12	820457080
P100	50	12	820457100
P120	50	12	820457120
P150	50	12	820457150
P180	50	12	820457180
P220	50	12	820457220
P240	50	12	820457240
P320	50	12	820457320
P400	50	12	820457400

Tépőzáras gyaluív 81x153mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820456040
P60	50	12	820456060
P80	50	12	820456080
P100	50	12	820456100
P120	50	12	820456120
P150	50	12	820456150
P180	50	12	820456180
P220	50	12	820456220
P240	50	12	820456240
P320	50	12	820456320
P400	50	12	820456400

Tépőzáras gyaluív 115x230mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	8	820450040
P60	50	8	820450060
P80	50	8	820450080
P100	50	8	820450100
P120	50	8	820450120
P150	50	8	820450150
P180	50	8	820450180
P220	50	8	820450220
P240	50	8	820450240
P320	50	8	820450320
P400	50	8	820450400

Tépőzáras gyaluív 115x230mm 10 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	8	820451040
P60	50	8	820451060
P80	50	8	820451080
P100	50	8	820451100
P120	50	8	820451120
P150	50	8	820451150
P180	50	8	820451180
P220	50	8	820451220
P240	50	8	820451240
P320	50	8	820451320
P400	50	8	820451400

Tépőzáras gyaluív 81x133mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	820453040
P60	50	12	820453060
P80	50	12	820453080
P100	50	12	820453100
P120	50	12	820453120
P150	50	12	820453150
P180	50	12	820453180
P220	50	12	820453220
P240	50	12	820453240
P320	50	12	820453320
P400	50	12	820453400

Csiszolóív 230x280mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	5	820010040
P60	50	5	820010060
P80	50	5	820010080
P100	50	10	820010100
P120	50	10	820010120
P150	50	10	820010150
P180	50	10	820010180
P220	50	10	820010220
P240	50	20	820010240
P280	50	20	820010280
P320	50	20	820010320
P400	50	20	820010400



Tekerics H115mm x 50m (P40-nél 25m)

Szemcseméret	Tekerics/csomag	Cikkszám
P40	5	820120040
P60	5	820120060
P80	5	820120080
P100	5	820120100
P120	5	820120120
P150	5	820120150
P180	5	820120180
P220	5	820120220
P240	5	820120240
P320	5	820120320
P400	5	820120400
P500	5	820120500

510 fehér sorozat (ALOX)



UNIVERZÁLIS TERMÉK

Az 510 fehér sorozat egy száraz csiszolásra alkalmas nagyon jó ár/érték arányú, univerzális csiszolóanyag. Alkalmas az autóiparban és a hajóiparban használatos alapozók, kittek és lakkok csiszolására. A finomabb szemcseméretű termékek használhatók a bútoriparban, de az építőiparban is alkalmazható falburkolatok és vakolatok csiszolására.

A nyitott szemcse struktúra és a speciális sztearát bevonat biztosítja a tartósságát és megóvjá az eltömődéstől.

- **Hordozó anyag:** C-wt, D-wt latex papír
- **Csiszoló szemcse:** Speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Nyitott
- **Eltömődés elleni, vízbázisú sztearát bevonattal**
- **Felhasználás:** Autóipar, Hajózás, Faipar, Építőipar

510 fehér sorozat (ALOX)

Tépfőzárás csiszolókorong Ø 77mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510477040
P60	50	12	510477060
P80	100	12	510477080
P100	100	12	510477100
P120	100	12	510477120
P150	100	12	510477150
P180	100	12	510477180
P220	100	12	510477220
P240	100	12	510477240
P320	100	12	510477320
P360	100	12	510477360
P400	100	12	510477400
P500	100	12	510477500
P600	100	12	510477600
P800	100	12	510477800

Tépfőzárás csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510420040
P60	50	12	510420060
P80	100	12	510420080
P100	100	12	510420100
P120	100	12	510420120
P150	100	12	510420150
P180	100	12	510420180
P220	100	12	510420220
P240	100	12	510420240
P280	100	12	510420280
P320	100	12	510420320
P360	100	12	510420360
P400	100	12	510420400
P500	100	12	510420500
P600	100	12	510420600
P800	100	12	510420800

Tépfőzárás csiszolókorong Ø 125mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510428040
P60	50	12	510428060
P80	100	12	510428080
P100	100	12	510428100
P120	100	12	510428120
P150	100	12	510428150
P180	100	12	510428180
P220	100	12	510428220
P240	100	12	510428240
P280	100	12	510428280
P320	100	12	510428320
P360	100	12	510428360
P400	100	12	510428400
P500	100	12	510428500
P600	100	12	510428600
P800	100	12	510428800

Tépfőzárás csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510410040
P60	50	12	510410060
P80	100	12	510410080
P100	100	12	510410100
P120	100	12	510410120
P150	100	12	510410150
P180	100	12	510410180
P220	100	12	510410220
P240	100	12	510410240
P280	100	12	510410280
P320	100	12	510410320
P360	100	12	510410360
P400	100	12	510410400
P500	100	12	510410500
P600	100	12	510410600
P800	100	12	510410800

Tépfőzárás csiszolókorong Ø 150mm 6+1 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510417040
P60	50	12	510417060
P80	100	12	510417080
P100	100	12	510417100
P120	100	12	510417120
P150	100	12	510417150
P180	100	12	510417180
P220	100	12	510417220
P240	100	12	510417240
P280	100	12	510417280
P320	100	12	510417320
P360	100	12	510417360
P400	100	12	510417400
P500	100	12	510417500
P600	100	12	510417600
P800	100	12	510417800

Tépfőzárás csiszolókorong Ø 150mm 8+1 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510419040
P60	50	12	510419060
P80	100	12	510419080
P100	100	12	510419100
P120	100	12	510419120
P150	100	12	510419150
P180	100	12	510419180
P220	100	12	510419220
P240	100	12	510419240
P280	100	12	510419280
P320	100	12	510419320
P360	100	12	510419360
P400	100	12	510419400
P500	100	12	510419500
P600	100	12	510419600
P800	100	12	510419800

510 fehér sorozat (ALOX)



Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 15 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510415040
P60	50	12	510415060
P80	100	12	510415080
P100	100	12	510415100
P120	100	12	510415120
P150	100	12	510415150
P180	100	12	510415180
P220	100	12	510415220
P240	100	12	510415240
P280	100	12	510415280
P320	100	12	510415320
P360	100	12	510415360
P400	100	12	510415400
P500	100	12	510415500
P600	100	12	510415600
P800	100	12	510415800



Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 17 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510411040
P60	50	12	510411060
P80	100	12	510411080
P100	100	12	510411100
P120	100	12	510411120
P150	100	12	510411150
P180	100	12	510411180
P220	100	12	510411220
P240	100	12	510411240
P280	100	12	510411280
P320	100	12	510411320
P360	100	12	510411360
P400	100	12	510411400
P500	100	12	510411500
P600	100	12	510411600
P800	100	12	510411800



Tépőzáras csiszolókorong Ø 203mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	6	510470040
P60	50	6	510470060
P80	100	6	510470080
P100	100	6	510470100
P120	100	6	510470120
P150	100	6	510470150
P180	100	6	510470180
P220	100	6	510470220
P240	100	6	510470240
P320	100	6	510470320
P400	100	6	510470400



Tépőzáras csiszolókorong Ø 203mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	6	510478040
P60	50	6	510478060
P80	100	6	510478080
P100	100	6	510478100
P120	100	6	510478120
P150	100	6	510478150
P180	100	6	510478180
P220	100	6	510478220
P240	100	6	510478240
P320	100	6	510478320
P400	100	6	510478400



510 fehér sorozat (ALOX)

Tépőzáras gyaluív 115x230mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	8	510450040
P60	50	8	510450060
P80	50	8	510450080
P100	50	8	510450100
P120	50	8	510450120
P150	50	8	510450150
P180	50	8	510450180
P220	50	8	510450220
P240	50	8	510450240
P320	50	8	510450320
P400	50	8	510450400
P500	50	8	510450500

Tépőzáras gyaluív 115x230mm 10 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	8	510451040
P60	50	8	510451060
P80	50	8	510451080
P100	50	8	510451100
P120	50	8	510451120
P150	50	8	510451150
P180	50	8	510451180
P220	50	8	510451220
P240	50	8	510451240
P320	50	8	510451320
P400	50	8	510451400
P500	50	8	510451500

Tépőzáras gyaluív 70x400mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510440040
P60	50	12	510440060
P80	50	12	510440080
P100	50	12	510440100
P120	50	12	510440120
P150	50	12	510440150
P180	50	12	510440180
P220	50	12	510440220
P240	50	12	510440240
P320	50	12	510440320
P400	50	12	510440400

Tépőzáras gyaluív 70x400mm 14 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510441040
P60	50	12	510441060
P80	50	12	510441080
P100	50	12	510441100
P120	50	12	510441120
P150	50	12	510441150
P180	50	12	510441180
P220	50	12	510441220
P240	50	12	510441240
P320	50	12	510441320
P400	50	12	510441400

Tépőzáras gyaluív 70x198mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510457040
P60	50	12	510457060
P80	50	12	510457080
P100	50	12	510457100
P120	50	12	510457120
P150	50	12	510457150
P180	50	12	510457180
P220	50	12	510457220
P240	50	12	510457240
P320	50	12	510457320
P400	50	12	510457400

Tépőzáras gyaluív 93x185mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	8	510455040
P60	50	8	510455060
P80	50	8	510455080
P100	50	8	510455100
P120	50	8	510455120
P150	50	8	510455150
P180	50	8	510455180
P220	50	8	510455220
P240	50	8	510455240
P320	50	8	510455320
P400	50	8	510455400

510 fehér sorozat (ALOX)



Tépőzárás gyaluív 81x153mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510456040
P60	50	12	510456060
P80	50	12	510456080
P100	50	12	510456100
P120	50	12	510456120
P150	50	12	510456150
P180	50	12	510456180
P220	50	12	510456220
P240	50	12	510456240
P320	50	12	510456320
P400	50	12	510456400



Tépőzárás gyaluív 81x133mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510453040
P60	50	12	510453060
P80	50	12	510453080
P100	50	12	510453100
P120	50	12	510453120
P150	50	12	510453150
P180	50	12	510453180
P220	50	12	510453220
P240	50	12	510453240
P320	50	12	510453320
P400	50	12	510453400



Tépőzárás delta csiszoló 100x147x147mm 7 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	510403040
P60	50	12	510403060
P80	100	12	510403080
P100	100	12	510403100
P120	100	12	510403120
P150	100	12	510403150
P180	100	12	510403180
P220	100	12	510403220
P240	100	12	510403240
P320	100	12	510403320
P400	100	12	510403400



Tépőzárás delta csiszoló 95x95x95mm 6 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	24	510402040
P60	50	24	510402060
P80	100	24	510402080
P100	100	24	510402100
P120	100	24	510402120
P150	100	24	510402150
P180	100	24	510402180
P220	100	24	510402220
P240	100	24	510402240
P320	100	24	510402320
P400	100	24	510402400



Tépőzárás tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	5	510412040
P60	5	510412060
P80	5	510412080
P100	5	510412100
P120	5	510412120
P150	5	510412150
P180	5	510412180
P220	5	510412220
P240	5	510412240
P320	5	510412320
P400	5	510412400
P500	5	510412500



Tépőzárás tekercs H70mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	5	510407040
P60	5	510407060
P80	5	510407080
P100	5	510407100
P120	5	510407120
P150	5	510407150
P180	5	510407180
P220	5	510407220
P240	5	510407240
P320	5	510407320
P400	5	510407400
P500	5	510407500

510 fehér sorozat (ALOX)

Q

Tekercs H70mm x 50m (P36 & P40-nél 25m)		
Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P36	5	510071036
P40	5	510071040
P60	5	510071060
P80	5	510071080
P100	5	510071100
P120	5	510071120
P150	5	510071150
P180	5	510071180
P220	5	510071220
P240	5	510071240
P280	5	510071280
P320	5	510071320
P360	5	510071360
P400	5	510071400
P500	5	510071500

Q

Tekercs H115mm x 50m (P36 & P40-nél 25m)		
Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P36	5	510120036
P40	5	510120040
P60	5	510120060
P80	5	510120080
P100	5	510120100
P120	5	510120120
P150	5	510120150
P180	5	510120180
P220	5	510120220
P240	5	510120240
P280	5	510120280
P320	5	510120320
P360	5	510120360
P400	5	510120400
P500	5	510120500

Csiszolóív 230x280mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	5	510010040
P60	50	5	510010060
P80	50	5	510010080
P100	50	10	510010100
P120	50	10	510010120
P150	50	10	510010150
P180	50	10	510010180
P220	50	10	510010220
P240	50	20	510010240
P320	50	20	510010320
P400	50	20	510010400
P500	50	20	510010500
P600	50	20	510010600
P800	50	20	510010800



135sp abrasoft (ALOX)

A 135sp alkalmas az autóiparban, a fa-és furnér iparban a befejező csiszolási művelet elvégzésére. Az alumínium-oxid csiszolószemcsék hatékony munkát tesznek lehetővé. A nyitott szemcse struktúra és a speciális sztearát bevonat biztosítja a tartósságát és megóvjá az eltömődéstől.

A polifoam hordozó alkalmassá teszi, hogy kézzel csiszoljunk sarkokat, éleket és egyéb nehezen elérhető helyeket. A szivacsnak köszönhetően egyenletesen elosztja a nyomást a felületen. Ezáltal elkerülhetjük a felület sérülését.



Perforált tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P120	1	135120120
P150	1	135120150
P180	1	135120180
P220	1	135120220
P240	1	135120240
P280	1	135120280
P320	1	135120320
P400	1	135120400
P500	1	135120500
P600	1	135120600
P800	1	135120800
P1000	1	135120900

Nem perforált tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P120	1	135121120
P150	1	135121150
P180	1	135121180
P220	1	135121220
P240	1	135121240
P280	1	135121280
P320	1	135121320
P400	1	135121400
P500	1	135121500
P600	1	135121600
P800	1	135121800
P1000	1	135121900



Polifoam hordozó a maximális hajlékonyságért

A latex papírra felvitt polifoam hordozó maximálisan hajlékonnyá teszi a terméket, ezért a nem egyenes felületek is könnyedén megcsiszolhatók vele.



- **Hordozó anyag:** A-wt flexibilis latex papír 4mm polifoam hordozón
- **Csiszoló szemcse:** Speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Nyitott
Eltömődés elleni, vízbázisú sztearát bevonattal
- **Felhasználás:** Autóipar, Faipar

135sp abrasoft (ALOX)



Maximális hajlékonyság

A polifoam hordozó alkalmassá teszi, hogy kézzel csiszoljunk sarkokat, éleket és egyéb nehezen elérhető helyeket. Egyenletesen elosztja a nyomást a felületen. Ezáltal elkerülhetjük a felület sérülését.



Vizes csiszolás

Vizes csiszolásra is kiválóan alkalmas.



135 ALOX csiszolóív

- **Hordozó anyag:** A-wt flexibilis latex papír
- **Csiszoló szemcse:** Speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Nyitott
Eltömődés elleni, vízbázisú sztearát bevonat.
- **Felhasználás:** Faipar



A 135sp alkalmas az autóiparban, a fa-és furnér iparban a befejező csiszolási művelet elvégzésére. Az alumínium-oxid csiszolószemcsék hatékony munkát tesznek lehetővé. A durvább szemcse méretek kettő csiszolására, a finomabbak alapozó és lakk csiszolására ajánlottak. A nyitott szemcse struktúra és a speciális sztearát bevonat biztosítja a tartósságát és megóvjaa az eltömődéstől.



Csiszolóív 230x280mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	50	5	135010060
P80	50	10	135010080
P100	50	10	135010100
P120	50	10	135010120
P150	50	10	135010150
P180	50	10	135010180
P220	50	20	135010220
P240	50	20	135010240
P280	50	20	135010280
P320	50	20	135010320
P400	50	20	135010400
P500	50	20	135010500
P600	50	20	135010600
P800	50	20	135010800
P1000	50	20	135010900

- **Hordozó anyag:** A-wt flexibilis, puha latex papír
- **Csiszoló szemcse:** Szilícium-karbid (SiC)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Nyitott
- **Antisztatikus, vízbázisú kalcium-sztearát bevonat**
- **Felhasználás:** Faipar, lakkozott felületek

140 SiC csiszolóív



A 140-es csiszolóív alkalmas fa-és furnér csiszolására. A szilícium karbid szemcsék finomabb leválasztást és egyenletes felületet eredményeznek, míg a nyitott szemcse szerkezet és a vízbázisú kalcium sztearát réteg meghosszabbítja a termék élettartamát.



Csiszolóív 230x280mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P80	50	10	140010080
P100	50	10	140010100
P120	50	10	140010120
P150	50	10	140010150
P180	50	10	140010180
P220	50	20	140010220
P240	50	20	140010240
P280	50	20	140010280
P320	50	20	140010320
P400	50	20	140010400


270 SiC vízálló csiszolóív

A 270-es széria egy nagyon jó minőségű, vízálló csiszolóanyag. Az autófényezési munkáknál használatos, lakkozott felületek nedves csiszolására. A szilícium karbid csiszolószemcsék nagyon hatékonyak, a 30% latexet tartalmazó papírhordozó a legnehezebben elérhető felületek csiszolását is lehetővé teszi. Kifejezetten alkalmas narancsos felületek javítására. A nagyon finom szemcseméreteket a lakkozott felületek kiváló megmunkálását teszik lehetővé. Lemattult fényszórók helyreállításánál is rendkívül hatékony.



Csiszolóív 230x280mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	50	5	270010060
P80	50	5	270010080
P100	50	10	270010100
P120	50	10	270010120
P150	50	10	270010150
P180	50	10	270010180
P220	50	10	270010220
P240	50	10	270010240
P280	50	10	270010280
P320	50	10	270010320
P360	50	20	270010360
P400	50	20	270010400
P500	50	20	270010500
P600	50	20	270010600
P800	50	20	270010800
P1000	50	20	270011000
P1200	50	20	270011200
P1500	50	20	270011500
P2000	50	20	270012000
P2500	50	20	270012500
P3000	50	20	270013000
P4000	50	20	270014000
P5000	50	20	270015000




Precíziós finomcsiszolás

Üvegfelületek és elektronikai alkatrészek csiszolására is alkalmas.



- **Hordozó anyag:** B-wt, C-wt vízálló latex papír
- **Csiszoló szemcse:** Szilícium-karbid (SiC)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Zárt
- **Felhasználás:** Nedves csiszolás,
Javítás, Autóipar, Márvány

270 SiC vízálló csiszolóív



Rendkívül sokoldalú

A szilícium-karbid csiszolószemcse és a hajlékony latexált papír finom csiszolást és a hajlatok, ívek csiszolását is lehetővé teszi.



Nedves csiszolásra alkalmas

A hordozó növelt latex tartalma miatt fokozottan vízálló, így nedves csiszolásra kiváló.



270 SiC vízálló csiszolókorongok

- **Hordozó anyag:** B-wt, C-wt vízálló latex papír
- **Csiszoló szemcse:** Szilícium-karbid (SiC)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Zárt
- **Felhasználási területek:** Nedves csiszolás, Javítás, Autóipar, Márvány

A 270 vizes csiszolókorong kifejezetten lakkozott felületek nedves csiszolására lett kifejlesztve a jármű- és hajó újrafényezési ipar számára. Nagyon finom szemcsézetének köszönhetően (P5000-ig) megfelelő adapterrel használva lámpák, elektronikai alkatrészek, ékszerek csiszolására is alkalmas.



Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P1500	100	12	270411500
P2000	100	12	270412000
P2500	100	12	270412500
P3000	100	12	270413000
P4000	100	12	270414000
P5000	100	12	270415000

Tépőzáras csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P1500	100	12	270421500
P2000	100	12	270422000
P2500	100	12	270422500
P3000	100	12	270423000
P4000	100	12	270424000
P5000	100	12	270425000

Tépőzáras csiszolókorong Ø 77mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P1200	100	12	270471200
P1500	100	12	270471500
P2000	100	12	270472000
P2500	100	12	270472500
P3000	100	12	270473000
P4000	100	12	270474000
P5000	100	12	270475000

Tépőzáras csiszolókorong Ø 34mm lyuk nélküli


Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P1500	1000	20	270461500
P2000	1000	20	270462000
P2500	1000	20	270462500
P3000	1000	20	270463000
P4000	1000	20	270464000
P5000	1000	20	270465000

- **Hordozó anyag:** C-wt, D-wt vízálló latex papír
- **Csiszoló szemcse:** Speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Zárt
- **Felhasználási terület:** Nedves és száraz csiszolás, Autóipar, Faipar

275 ALOX univerzális (nedves/száraz) csiszolóív

A 275 univerzális csiszolóív száraz és nedves csiszolásra is alkalmas. Nagyon hatékony leválasztású és hosszú élettartamú.

Az alumínium-oxid szemcsék nagy mennyiségű anyagot távolítanak el, az erős hordozóanyag pedig nagyobb erő kifejtését is lehetővé teszi a papír sérülése nélkül. Régi bevonatok eltávolítása, töltőalapozók csiszolása, festékmegfolyás, de akár a lakkozás finom javításáig minden műveletre alkalmazható.



Autó újrafényezési felhasználás

Az alumínium-oxid csiszolószemcsék és a közepes papírsúlyú hordozó miatt különösen alkalmas lemattult fényszórók újra csiszolására.



Ideális a faiparban

A közepes papírsúlyú hordozó rugalmassága miatt, alkalmas minden fa felület csiszolására.



Csiszolóív 230x280mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	50	5	275010060
P80	50	5	275010080
P100	50	5	275010100
P120	50	10	275010120
P150	50	10	275010150
P180	50	10	275010180
P220	50	10	275010220
P240	50	10	275010240
P280	50	10	275010280
P320	50	10	275010320
P360	50	20	275010360
P400	50	20	275010400
P500	50	20	275010500
P600	50	20	275010600
P800	50	20	275010800
P1000	50	20	275011000
P1200	50	20	275011200
P1500	50	20	275011500
P2000	50	20	275012000
P2500	50	20	275012500

830 fóliás csiszolókorong (ALOX)

- **Hordozó anyag:** Poliészter fólia
- **Csiszoló szemcse:** Alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Nyitott
Eltömődés elleni, vízbázisú sztearát bevonat.
- **Felhasználási terület:** Autóipar, Hajózás



A 830 fóliás csiszolókorong alkalmas szárazcsiszolásra és alapozók, lakkok csiszolására az autó-és hajóiparban. Hordozóanyagának köszönhetően rendkívül rugalmas, így élek, hajlatok csiszolására is tökéletes.



Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 15 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P800	100	12	830415800
P1000	100	12	830415900
P1200	100	12	830415912
P1500	100	12	830415915
P2000	100	12	830415920



Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 17 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P800	100	12	830411800
P1000	100	12	830411900
P1200	100	12	830411912
P1500	100	12	830411915
P2000	100	12	830411920




Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P800	100	12	830410800
P1000	100	12	830410900
P1200	100	12	830410912
P1500	100	12	830410915
P2000	100	12	830410920

- **Hordozó anyag:** Speciális szövet polifoam hordozón
- **Csiszoló szemcse:** Szilícium-karbid (SiC)
- **Kötőanyag:** Szintetikus gyanta
- **Felülete:** Speciális eljárással készül
- **Felhasználási terület:** Nedves mattítás, Javítás

922 szivacsos finomcsiszoló



A 922 finomcsiszoló korong E-coat és lakkozott felületek nedves csiszolására alkalmas az autóiparban. Tartóssága, homogenitása a legjobb választássá teszi, ha festett, lakkozott felületeket akarunk javítani. Az autóiparban, valamint a magas színvonalú hajóiparban egyaránt alkalmas nagyon finom nedves csiszolásra.

Tépőzáras csiszolókorong Ø 80mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P500	15	24	922470501
P1000	15	24	922471001
P2000	15	24	922472001
P3000	15	24	922473001
P4000	15	24	922474001

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli


Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P1000	15	12	922411001
P2000	15	12	922412001
P3000	15	12	922413001
P4000	15	12	922414001



330TN végtelenített csiszolószalag (ALOX)

- **Hordozó anyag:** E-wt, F-wt papír
- **Csiszoló szemcse:** Speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Félig zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar

A 330 TN végtelenített csiszolószalagok alkalmasak faipari szalag-és élcsiszoló gépekre, kontaktcsiszoló gépekre. Az alumínium-oxid csiszolószemcsék hatékony anyageltávolítást, nagy sebesség mellett is sima végeredményt tesznek lehetővé.



330TN végtelenített csiszolószalag (ALOX)



P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400
120x7100mm
150x7400mm
900x1900mm
900x2200mm
930x1900mm
970x1525mm
970x1700mm
970x1900mm
1100x1900mm
1320x2620mm
1350x2150mm
1350x2620mm
1360x1900mm
1370x1900mm
1370x2150mm
1370x2620mm
1380x2200mm
1380x2620mm


* Egyedi méretek megrendelésre.



330 duroflex kemény papír (ALOX)

- **Hordozó anyag:** E-wt, F-wt speciális papír
- **Csiszoló szemcse:** Speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Félig zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar

A 330 sorozat egy magas minőségű, nagy gramm súlyú hordozóra felvitt csiszolóanyag. Különösen alkalmas keményfából készült bútorok, padlók és egyéb keményfa termékek csiszolására. A nagy gramm súlyú antisztatikus hordozó papír megakadályozza az eltömődést a csiszolás során és lehetővé teszi a nagyobb erő kifejtését. A speciális alumínium-oxid csiszoló szemcse hatékony munkát, nagy eltávolított anyagmennyiséget eredményez.



Tépőzáras csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	330420040
P60	50	12	330420060
P80	50	12	330420080
P100	50	12	330420100
P120	100	12	330420120
P150	100	12	330420150
P180	100	12	330420180

Tépőzáras csiszolókorong Ø 125mm 8 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	330428040
P60	50	12	330428060
P80	50	12	330428080
P100	50	12	330428100
P120	100	12	330428120
P150	100	12	330428150
P180	100	12	330428180

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	330410040
P60	50	12	330410060
P80	50	12	330410080
P100	50	12	330410100
P120	100	12	330410120
P150	100	12	330410150
P180	100	12	330410180

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 6+1 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	330417040
P60	50	12	330417060
P80	50	12	330417080
P100	50	12	330417100
P120	100	12	330417120
P150	100	12	330417150
P180	100	12	330417180

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 8+1 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	330419040
P60	50	12	330419060
P80	50	12	330419080
P100	50	12	330419100
P120	100	12	330419120
P150	100	12	330419150
P180	100	12	330419180

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm 15 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	12	330415040
P60	50	12	330415060
P80	50	12	330415080
P100	50	12	330415100
P120	100	12	330415120
P150	100	12	330415150
P180	100	12	330415180

Tépőzáras csiszolókorong Ø 203mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	6	330470040
P60	50	6	330470060
P80	50	6	330470080
P100	50	6	330470100
P120	100	6	330470120
P150	100	6	330470150
P180	100	6	330470180

Tépőzáras delta csiszoló 95x95x95mm 6 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	24	330402040
P60	50	24	330402060
P80	50	24	330402080
P100	50	24	330402100
P120	50	24	330402120
P150	50	24	330402150
P180	50	24	330402180

330 duroflex kemény papír (ALOX)

Tépőzáras tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	5	330412040
P60	5	330412060
P80	5	330412080
P100	5	330412100
P120	5	330412120
P150	5	330412150
P180	5	330412180
P220	5	330412220
P240	5	330412240
P320	5	330412320
P400	5	330412400

Tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P24	5	330120024
P36	5	330120036
P40	5	330120040
P60	5	330120060
P80	5	330120080
P100	5	330120100
P120	5	330120120
P150	5	330120150
P180	5	330120180
P220	5	330120220
P240	5	330120240
P320	5	330120320
P400	5	330120400

Tekercs H200mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P24	3	330200024
P36	3	330200036
P40	3	330200040
P60	3	330200060
P80	3	330200080
P100	3	330200100
P120	3	330200120
P150	3	330200150
P180	3	330200180
P220	3	330200220
P240	3	330200240
P320	3	330200320
P400	3	330200400

Tekercs H600mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P24	1	330600024
P36	1	330600036
P40	1	330600040
P60	1	330600060
P80	1	330600080
P100	1	330600100
P120	1	330600120
P150	1	330600150
P180	1	330600180
P220	1	330600220
P240	1	330600240
P320	1	330600320
P400	1	330600400



350 dural kemény papír (SiC)

- **Hordozó anyag:** E-wt, F-wt papír
- **Csiszoló szemcse:** Szilícium-karbid (SiC)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar, Padlócsiszolás, Építőipar

A 350 sorozat egy magas minőségű, nagy grammsúlyú hordozóra felvitt csiszolóanyag. Különösen alkalmas nagyon kemény fából készült bútorok, padlók és egyéb keményfa termékek, valamint ipari bőr csiszolására. A nagy grammsúlyú antisztatikus hordozó papír megakadályozza az eltömődést a csiszolás során és lehetővé teszi a nagyobb erő kifejtését. A speciális szilícium-karbid csiszoló szemcse hatékony munkát, nagy eltávolított anyagmennyiséget eredményez.



Dupla oldalas körsciszoló Ø 400mm középső lyukkal


Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P16	10	5	3502040016
P24	15	5	3502040024
P36	20	5	3502040036
P40	20	5	3502040040
P60	20	5	3502040060
P80	20	5	3502040080
P100	20	5	3502040100
P120	20	5	3502040120
P150	20	5	3502040150
P180	20	5	3502040180

Tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P24	5	350120024
P36	5	350120036
P40	5	350120040
P60	5	350120060
P80	5	350120080
P100	5	350120100
P120	5	350120120
P150	5	350120150
P180	5	350120180
P220	5	350120220
P240	5	350120240
P280	5	350120280
P320	5	350120320

Tekercs H200mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P24	3	350200024
P36	3	350200036
P40	3	350200040
P60	3	350200060
P80	3	350200080
P100	3	350200100
P120	3	350200120
P150	3	350200150
P180	3	350200180
P220	3	350200220
P240	3	350200240
P280	3	350200280
P320	3	350200320



355 márvány és kő (SiC)

- **Hordozó anyag:** F-wt speciális papír
- **Csiszoló szemcse:** Szilícium-karbid (SiC)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Teljesen zárt
- **Felhasználási terület:** Márvány és kő csiszolás



A 355 sorozat egy magas minőségű, nagy grammsúlyú hordozóra felvitt csiszolóanyag. Különösen alkalmas márvány és mindenfajta kő csiszolására. A nagy grammsúlyú antistatikus hordozó papír megakadályozza az eltömődést a csiszolás során és lehetővé teszi a nagyobb erő kifejtését. A szilícium karbid szemcsék nagy mennyiségű anyagot távolítanak el és egyenletes felületet eredményeznek. Speciális, rendkívül erős kötőanyagból áll, ezért ez a csiszolópapír durva felület csiszolásánál is nagyon sokáig használható. Ellenáll a durva felületnek, magas hőmérsékletnek és a nagy nyomásnak.

355 márvány és kő (sic)

Tépőzáras csiszolókorong Ø 115mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	50	12	355430036
P40	50	12	355430040
P60	50	12	355430060
P80	50	12	355430080
P100	50	12	355430100
P120	50	12	355430120
P150	50	12	355430150
P180	100	12	355430180
P220	100	12	355430220
P240	100	12	355430240
P320	100	12	355430320
P400	100	12	355430400
P500	100	12	355430500
P600	100	12	355430600
P800	100	12	355430800
P1000	100	12	355431000
P1200	100	12	355431200

Tépőzáras csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	50	12	355420036
P40	50	12	355420040
P60	50	12	355420060
P80	50	12	355420080
P100	50	12	355420100
P120	50	12	355420120
P150	50	12	355420150
P180	100	12	355420180
P220	100	12	355420220
P240	100	12	355420240
P320	100	12	355420320
P400	100	12	355420400
P500	100	12	355420500
P600	100	12	355420600
P800	100	12	355420800
P1000	100	12	355421000
P1200	100	12	355421200

Tépőzáras csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	50	12	355410036
P40	50	12	355410040
P60	50	12	355410060
P80	50	12	355410080
P100	50	12	355410100
P120	50	12	355410120
P150	50	12	355410150
P180	100	12	355410180
P220	100	12	355410220
P240	100	12	355410240
P320	100	12	355410320
P400	100	12	355410400
P500	100	12	355410500
P600	100	12	355410600
P800	100	12	355410800
P1000	100	12	355411000
P1200	100	12	355411200

Tépőzáras csiszolókorong Ø 203mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	50	6	355470036
P40	50	6	355470040
P60	50	6	355470060
P80	50	6	355470080
P100	50	6	355470100
P120	50	6	355470120
P150	50	6	355470150
P180	100	6	355470180
P220	100	6	355470220
P240	100	6	355470240
P320	100	6	355470320
P400	100	6	355470400

Tekercs H200mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P36	3	355200036
P40	3	355200040
P60	3	355200060
P80	3	355200080
P100	3	355200100
P120	3	355200120
P150	3	355200150
P180	3	355200180
P220	3	355200220
P240	3	355200240
P280	3	355200280
P320	3	355200320
P400	3	355200400
P600	3	355200600



935 csiszolótárcsa

- **Hordozó anyag:** Speciális üveggyanta
- **Csiszoló szemcse:** Szilícium-karbid (SiC)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Nagyon zárt
- **Felhasználási terület:** Márvány és kőcsiszolás, építőipar

Márványra és betonra

A 935 csiszolótárcsa hatékonysága és élettartama példátlan, ha nehéz felhasználási körülményekkel találkozunk. A merev üveggyanta hordozóra felvitt vastag réteg szilícium-karbid csiszolószemcsék megbirkóznak a márvány, durva kő és beton felületekkel.



Csiszolótárcsa átmérő Ø 115mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P16	5	935115016
P24	5	935115024
P36	5	935115036
P40	5	935115040
P60	5	935115060
P80	5	935115080
P100	5	935115100
P120	5	935115120

Csiszolótárcsa átmérő Ø 125mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P24	5	935125024
P36	5	935125036
P40	5	935125040
P60	5	935125060
P80	5	935125080
P100	5	935125100
P120	5	935125120

Csiszolótárcsa átmérő Ø 180mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P24	5	935180024
P36	5	935180036
P40	5	935180040
P60	5	935180060
P80	5	935180080
P100	5	935180100
P120	5	935180120

- **Hordozó anyag:** Rendkívül rugalmas J-wt vászon
- **Csiszoló szemcse:** Speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar, fémipar

640 j-superflex csiszolóvászon (ALOX)

A 640 J-csiszolóvászon sorozat keményfa és fém csiszolására alkalmas. Az extra rugalmas hordozóra felvitt, nagy élettartamú alumínium-oxid szemcsék hatékony csiszolást eredményeznek minden fa és fém felület esetén.

A rugalmasságának köszönhetően jól csiszolhatóak vele a legeldugottabb élek és hajlatok is.




Tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	5	640120040
P60	5	640120060
P80	5	640120080
P100	5	640120100
P120	5	640120120
P150	5	640120150
P180	5	640120180
P220	5	640120220
P240	5	640120240
P320	5	640120320
P400	5	640120400

Tekercs H200mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	3	640200040
P60	3	640200060
P80	3	640200080
P100	3	640200100
P120	3	640200120
P150	3	640200150
P180	3	640200180
P220	3	640200220
P240	3	640200240
P320	3	640200320
P400	3	640200400



630 x-csiszolóvászon (ALOX)

- **Hordozó anyag:** Erős X-wt vászon
- **Csiszoló szemcse:** Speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar

A 630 X-csiszolóvászon sorozat ideális keményfa csiszolására. A nagyon erős hordozóra felvitt, nagy élettartamú alumínium-oxid szemcse hatékony csiszolást eredményez fa felületek esetén. Végtelenített szalag formában is kapható.



Tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P30	5	630120030
P36	5	630120036
P40	5	630120040
P60	5	630120060
P80	5	630120080
P100	5	630120100
P120	5	630120120
P150	5	630120150
P180	5	630120180
P220	5	630120220
P240	5	630120240
P320	5	630120320
P400	5	630120400



Tekercs H200mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P30	3	630200030
P36	3	630200036
P40	3	630200040
P60	3	630200060
P80	3	630200080
P100	3	630200100
P120	3	630200120
P150	3	630200150
P180	3	630200180
P220	3	630200220
P240	3	630200240
P320	3	630200320
P400	3	630200400



Tekercs H600mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P30	1	630600030
P36	1	630600036
P40	1	630600040
P60	1	630600060
P80	1	630600080
P100	1	630600100
P120	1	630600120
P150	1	630600150
P180	1	630600180
P220	1	630600220
P240	1	630600240
P320	1	630600320
P400	1	630600400



630 x-csiszolóvászon végtelenített szalagok (ALOX)



P30 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400

75x457mm
75x510mm
75x533mm
75x535mm
100x560mm
100x610mm
100x690mm
150x7100mm
150x8100mm
200x2000mm
1100x1900mm
1115x2150mm
1300x2200mm
1330x2620mm
1370x2150mm
1370x2620mm

* Egyedi méretek kérésre rendelhetők.

650 j-csiszolóvászon (ALOX)

- **Hordozó anyag:** Rugalmas J-wt vászon
- **Csiszoló szemcse:** Speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Félig zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar, Fémipar

A 650 J-csiszolóvászon alkalmas fém és kemény fa csiszolására. A rugalmas hordozóra felvitt, nagy élettartamú alumínium-oxid szemcsék hatékony csiszolást eredményeznek minden kemény fa és fém felület esetén. A rugalmasságának köszönhetően elérhetők vele a legeldugottabb élek és hajlatok.



Csiszolóív 230x280mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	50	5	650010036
P40	50	5	650010040
P60	50	5	650010060
P80	50	5	650010080
P100	50	5	650010100
P120	50	5	650010120
P150	50	10	650010150
P180	50	10	650010180
P220	50	10	650010220
P240	50	10	650010240
P320	50	10	650010320
P400	50	10	650010400

Tekercs H100mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P36	5	650101036
P40	5	650101040
P60	5	650101060
P80	5	650101080
P100	5	650101100
P120	5	650101120
P150	5	650101150
P180	5	650101180
P220	5	650101220
P240	5	650101240
P320	5	650101320
P400	5	650101400



Tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P36	5	650121036
P40	5	650121040
P60	5	650121060
P80	5	650121080
P100	5	650121100
P120	5	650121120
P150	5	650121150
P180	5	650121180
P220	5	650121220
P240	5	650121240
P320	5	650121320
P400	5	650121400



- **Hordozó anyag:** Rugalmas J-wt polimervászon
- **Csiszoló szemcse:** Speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Félig zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar

645 j-csiszolóvászon ECO (ALOX)

A 645 J-csiszolóvászon ECO sorozata keményfa csiszolására alkalmas. A rugalmas hordozóra felvitt, nagy élettartamú alumínium-oxid szemcsék hatékony csiszolást eredményeznek kemény fa felületek esetén. A rugalmasságának köszönhetően elérhetők vele a legeldugottabb élek és hajlatok. A 645 sorozat a 640 sorozat kedvezőbb árú alternatívája.



Tekercs H100mm x 25m


Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	5	645101040
P60	5	645101060
P80	5	645101080
P100	5	645101100
P120	5	645101120
P150	5	645101150
P180	5	645101180
P220	5	645101220

Tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	5	645121040
P60	5	645121060
P80	5	645121080
P100	5	645121100
P120	5	645121120
P150	5	645121150
P180	5	645121180
P220	5	645121220

Tekercs H150mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P40	4	645151040
P60	4	645151060
P80	4	645151080
P100	4	645151100
P120	4	645151120
P150	4	645151150
P180	4	645151180
P220	4	645151220



635 cirkónium szemcsés vászonsziszoló

- **Hordozó anyag:** Erős X-wt vászon
- **Csiszoló szemcse:** Cirkónium-alumínium
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Zárt
- **Felhasználási terület:** Kemény fa - faipar, Padlócsiszolás, Fémipar

A ZX-635 cirkónium csiszolók nagyon kemény fapelületek, padlók és fém csiszolására alkalmasak. Az erős hordozó tartósságot, a zárt szerkezet és a cirkónium-alumínium szemcsék különleges hatékonyságot biztosítanak a legkeményebb fémfelületek csiszolásánál is. Végtelenített szalagként is kapható.

Tépfőzárás csiszolókorong Ø 125mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	25	12	635420036
P40	50	12	635420040
P60	50	12	635420060
P80	50	12	635420080
P100	50	12	635420100
P120	50	12	635420120

Tépfőzárás csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	25	12	635410036
P40	50	12	635410040
P60	50	12	635410060
P80	50	12	635410080
P100	50	12	635410100
P120	50	12	635410120

Tekercs H115mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P24	5	635120024
P36	5	635120036
P40	5	635120040
P60	5	635120060
P80	5	635120080
P100	5	635120100
P120	5	635120120

P24 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P150

200x480mm
200x550mm
200x750mm
250x750mm
20x520mm
10x330mm

* Egyedi méretek kérésre rendelhetők.



Tépfőzárás csiszolókorong Ø 180mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	25	6	635404036
P40	50	6	635404040
P60	50	6	635404060
P80	50	6	635404080
P100	50	6	635404100
P120	50	6	635404120

Tekercs H200mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P24	3	635200024
P36	3	635200036
P40	3	635200040
P60	3	635200060
P80	3	635200080
P100	3	635200100
P120	3	635200120



- **Hordozó anyag:** Speciális F-wt papír
- **Csiszoló szemcse:** Cirkónium-alumínium
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar, Fémipar

335 cirkónium szemcsés csiszolópapír



A 335 cirkónium szemcsés csiszolópapírt fa csiszolására fejlesztették ki. A vastag „F” típusú hordozó és a nagy sűrűségű tépőzár alkalmassá teszi a legkeményebb fa nagy nyomással történő csiszolására is. A cirkónium-alumínium szemcséknek köszönhetően hatékonyabb és hosszabb élettartamú a hagyományos csiszolópapíroknál. A fémek esetében kisebb nyomóerőt alkalmazva is hatékony.



Tépőzárás csiszolókorong Ø 125mm no holes

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	25	12	335420036
P40	50	12	335420040
P60	50	12	335420060
P80	50	12	335420080
P100	50	12	335420100
P120	50	12	335420120

Tépőzárás csiszolókorong Ø 150mm no holes

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	25	12	335410036
P40	50	12	335410040
P60	50	12	335410060
P80	50	12	335410080
P100	50	12	335410100
P120	50	12	335410120

Tépőzárás csiszolókorong Ø 180mm no holes

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	25	6	335404036
P40	50	6	335404040
P60	50	6	335404060
P80	50	6	335404080
P100	50	6	335404100
P120	50	6	335404120

Tekercs H200mm x 25m

Szemcseméret	Tekercs/csomag	Cikkszám
P36	3	335200036
P40	3	335200040
P60	3	335200060
P80	3	335200080
P100	3	335200100
P120	3	335200120

Tépőzárás csiszolókorong Ø 203mm no holes

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	25	6	335470036
P40	50	6	335470040
P60	50	6	335470060
P80	50	6	335470080
P100	50	6	335470100
P120	50	6	335470120

931 100% cirkónium szemcsés fibertárcsa

- **Hordozó anyag:** Üvegszál 0,6 mm, 0,8 mm
- **Csiszoló szemcse:** 100% cirkónium-alumínium
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Teljesen zárt
- **Felhasználási terület:** Fémipar, Acélipar



A 931 **100%** cirkónium szemcsés fibertárcsa nagyon hatékony fémmegmunkálást tesz lehetővé. A cirkónium-alumínium szemcsék magas anyageltávolítást és hosszú élettartamot eredményeznek.



Fibertárcsa Ø 115mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P36	50	9310115036
P40	50	9310115040
P60	50	9310115060
P80	50	9310115080
P100	50	9310115100

Fibertárcsa Ø 125mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P36	50	9310125036
P40	50	9310125040
P60	50	9310125060
P80	50	9310125080
P100	50	9310125100

Fibertárcsa Ø 150mm


Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P36	50	9310150036
P40	50	9310150040
P60	50	9310150060
P80	50	9310150080
P100	50	9310150100

Fibertárcsa Ø 180mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P36	50	9310180036
P40	50	9310180040
P60	50	9310180060
P80	50	9310180080
P100	50	9310180100

- **Hordozó anyag:** Üvegszál 0,6 mm, 0,8 mm
- **Csiszoló szemcse:** 100% kerámia
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Teljesen zárt
- **Felhasználási terület:** Fémipar

933 fibertárcsa **100%** kerámia



A Smirdex kerámia fibertárcsa mindenféle feladattal megbírkózik, mert **100%** kerámia szemcsével készült. A kiváló minőségű szemcsék magas anyagleválasztást és hosszú élettartamot eredményeznek. Az erős hordozó megakadályozza a termék szakadását.

Fibertárcsa Ø 115mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P36	50	9330115036
P40	50	9330115040
P60	50	9330115060
P80	50	9330115080
P100	50	9330115100

Fibertárcsa Ø 125mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P36	50	9330125036
P40	50	9330125040
P60	50	9330125060
P80	50	9330125080
P100	50	9330125100

Fibertárcsa Ø 150mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P36	50	9330150036
P40	50	9330150040
P60	50	9330150060
P80	50	9330150080
P100	50	9330150100


Fibertárcsa Ø 180mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P36	50	9330180036
P40	50	9330180040
P60	50	9330180060
P80	50	9330180080
P100	50	9330180100

930 ALOX fibertárcsa

- **Hordozó anyag:** Üvegszál 0,6mm, 0,8mm
- **Csiszoló szemcse:** Speciális alumínium-oxid (ALOX)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Teljesen zárt
- **Felhasználási terület:** Faipar, Fémipar

A 930 fibertárcsa alkalmas fémek, vas, hegesztések és általában véve nagyon kemény felületek csiszolására. A tartós üvegszál hordozó hőálló és merev, ezért nagy nyomással is lehet használni.



Fibertárcsa Ø 115mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P16	25	9300115016
P24	50	9300115024
P36	50	9300115036
P40	50	9300115040
P60	50	9300115060
P80	50	9300115080
P100	50	9300115100
P120	50	9300115120
P150	50	9300115150
P180	50	9300115180

Fibertárcsa Ø 125mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P16	25	9300125016
P24	50	9300125024
P36	50	9300125036
P40	50	9300125040
P60	50	9300125060
P80	50	9300125080
P100	50	9300125100
P120	50	9300125120
P150	50	9300125150
P180	50	9300125180

Fibertárcsa Ø 150mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P16	25	9300150016
P24	50	9300150024
P36	50	9300150036
P40	50	9300150040
P60	50	9300150060
P80	50	9300150080
P100	50	9300150100
P120	50	9300150120
P150	50	9300150150
P180	50	9300150180

Fibertárcsa Ø 180mm

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P16	25	9300180016
P24	50	9300180024
P36	50	9300180036
P40	50	9300180040
P60	50	9300180060
P80	50	9300180080
P100	50	9300180100
P120	50	9300180120
P150	50	9300180150
P180	50	9300180180

- **Hordozó anyag:** Üvegszál
0,6 mm, 0,8 mm
- **Csiszoló szemcse:** Szilícium-karbid (SiC)
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Teljesen zárt
- **Felhasználási terület:** Márvány

932 SiC szilícium-karbid fibertárcsa

A 932 fibertárcsa alkalmas márvány, kő, üveg, egyéb szerkezeti anyagok és nagyon kemény kompozit anyagok megmunkálására. A szilícium-karbid csiszolószemcsék magas anyageltávolítást és szép felületet eredményeznek.



Fibertárcsa Ø 115mm		
Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P24	50	9320115024
P36	50	9320115036
P40	50	9320115040
P60	50	9320115060
P80	50	9320115080
P100	50	9320115100
P120	50	9320115120
P150	50	9320115150
P180	50	9320115180
P220	50	9320115220

Fibertárcsa Ø 125mm		
Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P24	50	9320125024
P36	50	9320125036
P40	50	9320125040
P60	50	9320125060
P80	50	9320125080
P100	50	9320125100
P120	50	9320125120
P150	50	9320125150
P180	50	9320125180
P220	50	9320125220

Fibertárcsa Ø 150mm		
Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P24	50	9320150024
P36	50	9320150036
P40	50	9320150040
P60	50	9320150060
P80	50	9320150080
P100	50	9320150100
P120	50	9320150120
P150	50	9320150150
P180	50	9320150180
P220	50	9320150220


Fibertárcsa Ø 180mm		
Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
P24	50	9320180024
P36	50	9320180036
P40	50	9320180040
P60	50	9320180060
P80	50	9320180080
P100	50	9320180100
P120	50	9320180120
P150	50	9320180150
P180	50	9320180180
P220	50	9320180220

915 lamellás tárcsa 100% cirkónium

- Hordozó anyag: X-polycotton szövet
- Csiszoló szemcse: 100% cirkónium
- Köttőanyag: Alap-és fedőgyanta
- Felület: Zárt
- Felhasználási terület: Fémipar



A 915 lamellás tárcsa fém és acél csiszolására alkalmas. A magas minőségű csiszolóvászon lapkák üvegszálal hordozóra ragasztva alkalmassá teszik a terméket hegesztési varratok lecsiszolására, élek lekerekítésére.



Lamellás tárcsa Ø 115mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	10	12	9150115036
P40	10	12	9150115040
P60	10	12	9150115060
P80	10	12	9150115080
P100	10	12	9150115100
P120	10	12	9150115120

Lamellás tárcsa Ø 125mm


Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	10	12	9150125036
P40	10	12	9150125040
P60	10	12	9150125060
P80	10	12	9150125080
P100	10	12	9150125100
P120	10	12	9150125120

Lamellás tárcsa Ø 180mm


Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	10	8	9150180036
P40	10	8	9150180040
P60	10	8	9150180060
P80	10	8	9150180080
P100	10	8	9150180100
P120	10	8	9150180120

- **Hordozó anyag:** X-polycotton szövet
- **Csiszoló szemcse:** 100% kerámia
- **Kötőanyag:** Alap-és fedőgyanta
- **Felület:** Zárt
- **Felhasználási terület:** Fémipar

919 lamellás tárcsa 100% kerámia



A 919 kerámia lamellás tárcsa kemény, durva fémfelületek csiszolására lett kifejlesztve. A kerámia csiszolószemcsék és a felületre felvitt hűtő hatású bevonat miatt bármilyen magas nyomáson történő használat esetén hatékony és hosszú élettartamú. Bármilyen kemény fémfelület pl. rozsdamentes acél esetében is eredményes.



Lamellás tárcsa Ø 115mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	10	12	9190115036
P40	10	12	9190115040
P60	10	12	9190115060
P80	10	12	9190115080
P100	10	12	9190115100

Lamellás tárcsa Ø 125mm

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P36	10	12	9190125036
P40	10	12	9190125040
P60	10	12	9190125060
P80	10	12	9190125080
P100	10	12	9190125100



750 kerámia háló



Tépfőzárás csiszolókorong Ø 225mm Falcsiszolóhoz			
Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	50	6	750492060
P80	50	6	750492080
P100	50	6	750492100
P120	50	6	750492120
P150	50	6	750492150
P180	50	6	750492180
P220	50	6	750492220
P240	50	6	750492240
P320	50	6	750492320
P400	50	6	750492400



Tépfőzárás csiszolókorong Ø 406mm Padlócsiszolóhoz			
Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	25	4	750046060
P80	25	4	750046080
P100	25	4	750046100
P120	25	4	750046120
P150	25	4	750046150
P180	25	4	750046180
P220	25	4	750046220
P240	25	4	750046240
P320	25	4	750046320
P400	25	4	750046400

948 puha köztes alátét

Kiegészítő a csiszolótalp és a csiszolóháló közé. Használatával csökkenthető a csiszolási vibráció és szebb felület érhető el.



Puha köztes alátét Ø 210mm 15mm	
Db/doboz	Cikkszám
1	948210000


csiszolótalp védő

Meghosszabbítja a csiszolótalp élettartamát. Maximális porelszívást tesz lehetővé. Ideális a 750 hálós 225mm és 510 fehér sorozat 225mm termékekhez.



Csiszolótalp védő Ø 223mm 4mm 24+1 lyukú	
Db/doboz	Cikkszám
1	948250000

510 fehér sorozat (ALOX)



Tépőzáras csiszolókorong Ø 225mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	6	510492040
P60	50	6	510492060
P80	100	6	510492080
P100	100	6	510492100
P120	100	6	510492120
P150	100	6	510492150
P180	100	6	510492180
P220	100	6	510492220
P240	100	6	510492240
P320	100	6	510492320
P400	100	6	510492400

Tépőzáras csiszolókorong Ø 225mm 6 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	6	510493040
P60	50	6	510493060
P80	100	6	510493080
P100	100	6	510493100
P120	100	6	510493120
P150	100	6	510493150
P180	100	6	510493180
P220	100	6	510493220

Tépőzáras csiszolókorong Ø 225mm 24+1 lyukú

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P40	50	6	510495040
P60	50	6	510495060
P80	100	6	510495080
P100	100	6	510495100
P120	100	6	510495120
P150	100	6	510495150
P180	100	6	510495180
P220	100	6	510495220

350 dural kemény papír (SiC)



Tépőzáras csiszolókorong Ø 220mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P16	25	6	350490016
P24	50	6	350490024
P36	50	6	350490036
P40	50	6	350490040

Tépőzáras csiszolókorong Ø 220mm 1 lyuk

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P60	50	6	350490060
P80	50	6	350490080
P100	50	6	350490100

Tépőzáras csiszolókorong Ø 225mm lyuk nélküli

Szemcseméret	Db/doboz	Doboz/karton	Cikkszám
P16	25	6	350492016
P24	50	6	350492024
P36	50	6	350492036
P40	50	6	350492040
P60	50	6	350492060
P80	50	6	350492080
P100	50	6	350492100

911 darabolókorong fém

Tiszta, gyors és pontos vágás mindenféle fém felületen, acélt és rozsdamentes acélt is beleértve.

Darabolókorong fém		
Méret	Db/doboz	Cikkszám
115x2,5x22	25	911115250
125x2,5x22	25	911125250
180x3,0x22	25	911178250
230x3,0x22	25	911230320



914 darabolókorong acél

Speciálisan rozsdamentes acél ötvözetekre kifejlesztett hosszú élettartamú darabolókorong.

Darabolókorong acél		
Méret	Db/doboz	Cikkszám
115x1,0x22	25	914115100
125x1,0x22	25	914125100
180x1,6x22	25	914180160
230x1,9x22	25	914230190



913 tisztítókorong fém



A long-lasting choice, adding durability and precision to professional metal grinding, abrasion, fabrication, and general metal repair work.

Tisztítókorong fém

Méret	Db/doboz	Cikkszám
115x6,4x22	10	913115600
125x6,4x22	10	913125600
180x6,4x22	10	913178600
230x8,0x22	10	913230800

914 profi darabolókorong acél

Jellemzők:

- Kiváló ár-érték arány
- Acél és rozsdamentes acél vágására kifejlesztve.

Előnyök:


- Vas-és kénmentes. Nem okoz rozsdásodást a vágott felületen.
- Extra vékony vágóélének köszönhetően minimális sorjásodás és fémreszelék képződik.
- A magas minőségű alumínium-oxid csiszolószemcséknek és az egyedi kiképzésének köszönhetően magas élettartam és vágási sebesség jellemzi.

Felhasználás: Tömör és vékony falú anyagok vágására egyaránt alkalmas.

Anyagok: Acél és rozsdamentes acél.

Profi darabolókorong acél

Méret	Db/doboz	Cikkszám
115x1,0x22,23	25	914P115100
125x1,0x22,23	25	914P125100
180x1,6x22,23	25	914P180160
230x1,9x22,23	25	914P230190



912 profi darabolókorong márvány

Jellemzők:

- Minimális vágási veszteség
- Alacsonyabb teljesítményű gépeken is ideális

Előnyök:

- Extra vékony vágóélének köszönhetően gyorsan és szépen vág.
- Alkalmas vékony falú alumínium cső vágására is.
- A magas minőségű szilícium-karbid csiszolószemcséknek és az egyedi kiképzésének köszönhetően magas élettartam és vágási sebesség jellemzi.

Felhasználás: Tömör fém és vékony falú fémcső vágására egyaránt alkalmas.

Anyagok: Márvány és kő.

Profi darabolókorong márvány

Méret	Db/doboz	Cikkszám
115x1,5x22,23	25	912P115150
125x1,5x22,23	25	912P125150
230x1,9x22,23	25	912P230190



925 “skót” szivacs

A Smirdex számos formában kínálja ezt a csiszolóeszközt: ívek, tekercsek és korongok is elérhetők. Speciális 3 dimenziós, „rugószerű” kiképzésének köszönhetően a skót szivaccsal különösen simafelület érhető el.

Csiszolóív 150mm x 230mm NO NAME

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
A/Very fine vörös	60	925150320
S/Ultra fine szürke	60	925150600
S/Micro sárga	60	925151000

Tekercs 115mm x 10m NO NAME

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
A/Very fine vörös	1	925115320
S/Ultra fine szürke	1	925115600
S/Micro sárga	1	925115900

Tekercs 115mm x 10m SMIRDEX BRAND


Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
A/Very fine vörös	1	925M115320
S/Ultra fine szürke	1	925M115600

Csiszolókorong Ø 150mm lyuk nélküli NO NAME

Szemcseméret	Db/doboz	Cikkszám
A/Very fine vörös	10	925410320
S/Ultra fine szürke	10	925410600



920 csiszolászivacsok



A Smirdex 1, 2 és 4 oldalú csiszolászivacsokat kínál különböző finomságban és keménységben. A csiszolászivacsok fa, fém, alapozott és festett felület, műanyag és gipszkarton nedves és száraz csiszolására lettek kifejlesztve. Könnyen kiválaszthatjuk a felület minőségének és alakjának megfelelőt, mindenfajta kézi csiszolási művelet elvégzésére alkalmasak.



Csiszolászivacs (4x4)

4 oldalas (4x4) 100x69x26mm		
Szemcseméret	Karton	Cikkszám
Durva	240 Db (6 dobozok x 40 Db)	920440140
Közepes	240 Db (6 dobozok x 40 Db)	920440240
Finom	240 Db (6 dobozok x 40 Db)	920440340
Nagyon finom	240 Db (6 dobozok x 40 Db)	920440440

Csiszolászivacs (4x4) kombi

4 oldalas (4x4) kombi 100x70x25mm		
Szemcseméret	Karton	Cikkszám
Durva	240 Db (6 dobozok x 40 Db) vagy 250 Db	920441100
Közepes	240 Db (6 dobozok x 40 Db) vagy 250 Db	920441200
Finom	240 Db (6 dobozok x 40 Db) vagy 250 Db	920441300
Nagyon finom	240 Db (6 dobozok x 40 Db) vagy 250 Db	920441400

920 csiszolószivacsok



Csiszolószivacs (2x2)

2 oldalas (2x2) 124x98x12mm		
Szemcseméret	Karton	Cikkszám
Durva-Kék	240 Db (6 dobozok x 40 Db)	920220140
Közepes-Szürke	240 Db (6 dobozok x 40 Db)	920220240
Finom-Vörös	240 Db (6 dobozok x 40 Db)	920220340
Nagyon finom-Sárga	240 Db (6 dobozok x 40 Db)	920220440
Ultra finom-Kék	240 Db (6 dobozok x 40 Db)	920220540




Csiszolószivacs (1x1)

1 oldalas (1x1) 140x114x5mm		
Szemcseméret	Karton	Cikkszám
Közepes	240 Db (12 dobozok x 20 Db)	920110220
Finom	240 Db (12 dobozok x 20 Db)	920110320
Nagyon finom	240 Db (12 dobozok x 20 Db)	920110420
Ultra finom	240 Db (12 dobozok x 20 Db)	920110520
Mikroszemcsés	240 Db (12 dobozok x 20 Db)	920110620

921 falcszivacs

A fényezés előtti időigényes maszkolási feladat könnyen elvégezhető a 921 falcszivaccsal. Könnyedén beragasztható a karosszéria legkisebb réseibe is, megvédve őket a portól vagy a nem kívánt festéktől.



Falcszivacs Ø 13mm x 50m

Karton	Cikkszám
1	921130500

990 maszkoló szalagok

Könnyen téphető és könnyen lehúzható papírral a maszkolószalagok hasznos eszközei a tiszta festésnek. A Smirdex háromféle maszkolószalagot kínál, a kiváló minőségű vízálló 120°C, a speciális 80°C és az univerzális 60°C alaptípust, több méretben.

A szalagok könnyen és gyorsan felragadnak, tökéletesen tapadnak az íves és szabálytalan felületeken, erősen tartanak és eltávolításkor nem hagynak maradványokat.



120°C Autóipar

Méret	Db/doboz	Cikkszám
18mm x 50yds	96	990121950
24mm x 50yds	72	990122550
30mm x 50yds	60	990123050
36mm x 50yds	48	990123850
48mm x 50yds	36	990125050

80°C Autóipar

Méret	Db/doboz	Cikkszám
18mm x 50yds	96	990811950
24mm x 50yds	72	990812550
30mm x 50yds	60	990813050
36mm x 50yds	48	990813850
48mm x 50yds	36	990815050

60°C Univerzális

Méret	Db/doboz	Cikkszám
18mm x 50yds	96	990611950
24mm x 50yds	72	990612550
30mm x 50yds	60	990613050
36mm x 50yds	48	990613850
48mm x 50yds	36	990615050

975 jelölő/kontroll por

A száraz jelölő por megkönnyíti a világos színű felületek megcsiszolását. Egy vékony réteg felhordása után az összes egyenetlenség, felületi hiba láthatóvá válik. Könnyen, gyorsan ellenőrizni tudjuk a csiszolás hatékonyságát.



Száraz jelölő por 100g

Méret	Db/doboz	Cikkszám
Dry guide coat powder KIT with applicator	12	975000100
Dry guide coat powder refill box	18	975000200

Fedezze fel az új
Polírpasztáinkat



POLÍRPASZTA

Ideális kombinációja a karceltávolításnak és a fényesítésnek



Jellemzők:

- A 923 polírpasztát autóiipari lakkozott felületek javításához fejlesztették ki.
- Karceltávolító és fényesítő hatású
- Eltávolítja a csiszolati karcokat P1500-ig
- Helyreállítja a fényezés színét és fényességét.
- Visszaállítja a lakkozás fényét.
- Megakadályozza a lakk lemattulását és fokozott vízlepergető hatású.
- Könnyen alkalmazható.

Felhasználási javaslatok:

- Vigyük fel a 923 polírpasztát 951 fehér, 951 kék vagy 952 báránnyapjú polírkorongra.
- Használható hagyományos vagy excenteres polírozógéppel is.
- Egyszerre csak kis területen dolgozzunk. A folyamat végén töröljük le a felesleget 953 mikroszálas kendővel.

923 Egylépcsős polírpaszt

Flakon	Db/doboz	Cikkszám
250ml	6	923000250
1000ml	6	923001000



924 Perfect Finish



Védőréteg és tükörfény egy lépésben

Jellemzők:

- A 924 polírpasztát autóiipari bevonatok védelmére, fényesítésére és hologramok eltávolításra fejlesztették ki.
- Eltávolítja a finom körkörös csiszolati karcokat P3000-ig.
- Életre kelti a fényezés eredeti színét és ragyogását.
- Helyreállítja a lakkozás fényességét.
- Vízlepergető hatású réteget hoz létre és védi a lakkot a lemattulástól.
- Könnyen alkalmazható

Felhasználási javaslatok:

- Vigyük fel a 924 polírpasztát 951 kék kemény, 951 narancs közepesen kemény vagy 951 fekete puha vagy más puha-közepes polírkorongra.
- Használjuk a 923 paszta után a legjobb eredmény elérése érdekében.
- Használható hagyományos vagy excenteres polírozógéppel is.
- Egyszerre csak kis területen dolgozzunk. A folyamat végén töröljük le a felesleget 953 mikroszálas kendővel.



924 Finom polírpaszta és hologram eltávolító

Flakon	Db/doboz	Cikkszám
250ml	6	924000250
1000ml	6	924001000

Clear Coat, Paint Protection, Brilliant Color Depth



Jellemzők:

- A kerámiás folyékony wax alkalmas autók lakkozásának, gel bevonatok, festés és üvegfelületek védelmére és fényesítésére.
- Véd az UV és egyéb környezeti hatások ellen.
- Enyhe hologram eltávolító.
- Visszaállítja a lakkozás fényét és a szín fényességét.
- Tartós tömítés a polírozott lakkfelületeken.
- Karcálló.

Felhasználási javaslatok:

- Mossuk és tisztítsuk meg a felületet alaposan. Szárítsuk meg teljesen.
- Rázzuk fel jól a palackot és kenjük a 927 Kerámiás Wax-ot a 951 fekete puha polírkorongra vagy 953 mikroszálas kendőre.
- Kézzel, kis nyomással, egyenletesen töröljük át a teljes polírozott felületet. Egyszerre kis területen dolgozzunk.
- Hagyjuk 5 percig száradni, majd 953 mikroszálas kendővel óvatosan töröljük le a felesleget.
- 24 óráig ne mossuk le a kocsit.

927 Ceramic Wax

Flakon	Db/doboz	Cikkszám
250ml	6	927000250
1000ml	6	927001000



Fedezze fel az új
**TÉPŐZÁRAS
POLÍRKORONGOT**




951 Polírkorongok



Fehér kemény polírkorong
150mm x 25mm tépőzárral

Jellemzők:

- Fehér színű, nyitott cellás hab. Ideális gyors anyagleválasztásra és polírozásra.
- Ez a nagyon kemény korong hő hatására változtatja a tulajdonságait. Keménysége nagyon jelentősen változik a hő függvényében. Hidegen nagyon kemény, azonban hő hatására nagyon puha lesz, alkalmas polírozásra.
- A 923 Heavy Cut polírpasztát és a fehér kemény polírkorong együttes alkalmazása kiváló anyagbedolgozást, magas fényességet és végeredményt nyújt.



Kék kemény polírkorong
150mm x 25mm tépőzárral

Jellemzők:

- A kék színű, nyitott cellás hab ideális nagyobb mennyiségű anyag gyors leválasztására.
- Ez a kemény polírkorong nagy molekula méretű habból áll, ami durva polírozást tesz lehetővé. A mély karcok eltávolítására és a felület előkészítésére szolgál a polírozás következő fázisaihoz.
- A kék színű kemény polírkorongot a 923 Heavy Cut polírpasztával használva lehetőség van mély karcok eltüntetésére, lemtattult és oxidált felületek felújítására.

Első lépés

Lakk
Mély karcok
eltávolítása
és polírozás



Első lépés

Lakk
Mély karcok
eltávolítása
és polírozás



Második lépés

Lakk
Kisebb karcok
eltávolítása
Bevonat helyreállítása
és polírozás



Felhasználási javaslat:

- Egyenletesen vigyük fel a pasztát a polírkorongra, ne közvetlenül a felületre.
- A polírkorongot mindig a felülettel párhuzamosan mozgassuk.
- Alacsony sebességgel kezdjünk. Kisebbel, mint 2000 rpm.
- Ne polírozzunk direkt napfényben.
- A felület hőmérséklete ne haladja meg a 45°C fokot.

951 Polírkorongok

Típus	Db/doboz	Cikkszám
Fehér kemény polírkorong	2	951150100
Kék kemény polírkorong	2	951150200

951 Polírkorongok



Narancs közepes polírkorong
150mm x 25mm tépőzárral

Jellemzők:

- A narancs színű korong zárt cellás habból készült polírkorong kisebb mennyiségű anyag leválasztásra és befejező polírozásra alkalmas.
- Ennek a közepes keménységű polírkorongnak a szekezete olyan, hogy a pasztát a polírkorong felületén tartja. Közepes keménysége alkalmassá teszi anyageltávolításra és befejező polírozásra is.
- A narancs színű közepes polírkorongot a 923 Heavy cut polírpasztával használva kisebb karcokat távolíthatunk el, míg a 924 finom polírpasztával fényt és szint állíthatunk helyre.

Második lépés

Lakk
Kisebb karcok
eltávolítása
Bevonat helyreállítása
és polírozás



Harmadik lépés

Hologram és finom
polírkarcok eltávolítása
Magas fény és
színmélység
visszaállítása



Felhasználási javaslat:

- Egyenletesen vigyük fel a pasztát a polírkorongra, ne közvetlenül a felületre.
- A polírkorongot mindig a felülettel párhuzamosan mozgassuk.
- Alacsony sebességgel kezdjünk. Kisebbel, mint 2000 rpm.
- Ne polírozzunk direkt napfényben.
- A felület hőmérséklete ne haladja meg a 45°C fokot.



Fekete puha polírkorong
150mm x 25mm tépőzárral

Jellemzők:

- Fekete színű nyitott cellás habból. Ideális befejező finom polírozásra.
- A hullámos kialakításnak köszönhetően polírozáskor áramlik a levegő, hűtve a bevonatot és a polírkorongot.
- Alacsony sűrűségű és merevségű habból készül. Kialakítása lehetővé teszi a paszta egyenletes eloszlását, ezáltal nem melegszik fel a polírkorong. Puha és rugalmas.
- A fekete puha polírkorongot a 924 finom polírpasztával alkalmazva el tudjuk távolítani a hologramokat.
- A fekete puha polírkorongot a 927 kerámias wax-szal alkalmazva komplett védelmet adhatunk a bevonatnak. Visszaállíthatjuk a lakkozás fényét a színek mélységét anélkül, hogy megkarcolnánk a felületet.

Harmadik lépés

Hologram és finom
polírkarcok eltávolítása
Magas fény és
színmélység
visszaállítása



Negyedik lépés

Lakk és festék
Védelem és
magas fény



951 Polírkorongok

Típus	Db/doboz	Cikkszám
Narancs közepes polírkorong	2	951150300
Fekete puha polírkorong	2	951150400

952 Báránygyapjú korongok



KÖZTES ALÁTÉTTAL

Jellemzők:

- 100% természetes báránygyapjú.
- Alacsony hőképződés.
- Nagy anyagleválasztás.
- Nincs paszta maradék.
- Puha köztes alátét az egyenletes polírozáshoz.
- Tökéletes fényesség.
- Könnyen tisztítható.

Felhasználási javaslat:

- Egyenletesen vigyünk fel 923 heavy cut polírpasztát a báránygyapjú polírkorongra.
- Hagyományos vagy excenteres géppel használjuk.
- Ne lépjük túl a 2000 rpm-et.
- Ne polírozzunk túl nagy felületeket egyszerre, a felesleges pasztát töröljük le 953 mikroszálas kendővel.

952 Báránygyapjú korongok

Méret	Db/doboz	Cikkszám
Ø150mm	2	952150100
Ø180mm	2	952180100

953 Mikroszálas törlőkendő



Jellemzők:

- Nagyon puha mikroszálas kendő a felesleges polírpaszta eltávolítására.
- Speciális szövés a karcmentes munkához.
- Nagy nedvszívó képesség a 927 kerámiás waxhoz, és a maradványok letörléséhez.
- Mosható és újra felhasználható.

Felhasználási javaslat:

- Mikroszálas kendővel távolítsuk el a felesleges polírpasztát.
- Használjunk mikroszálas kendőt, hogy a 927 kerámiás waxot egyenletesen eloszlassuk a felületen.

953 Mikroszálas törlőkendő

Méret	Db/doboz	Cikkszám
400x400mm	2	953040040



965 Pneumatikus excenteres polírozógép






A Smirdex új csiszoló gépeit a profiknak tervezték. Alacsony rezonanciájú csendes motorjának köszönhetően magas minőségű, pontos csiszolást tesz lehetővé. Ergonómikus kialakítása megkönnyíti a porelszívó és levegő csövek csatlakoztatását. Az egyik legkönnyebb csiszoló gép, így hosszabb időt lehet vele dolgozni fáradtság nélkül. A csomag csavarkulcsot, kenőanyagot, 1/4 colos gyorscsatlakozót és használati utasítást is tartalmaz.



	150mm Excenter mozgás 5mm	150mm Excenter mozgás 2,5mm	125mm Excenter mozgás 5mm	125mm Excenter mozgás 2,5mm
Cikkszám	965150050	965150025	965125050	965125025
Talp átmérő	150 mm / 6"	150 mm / 6"	125 mm / 5"	125 mm / 5"
Lyukszám	53 Lyukú	53 Lyukú	33 Lyukú	33 Lyukú
Excenter mozgás	5,0mm	2,5mm	5,0mm	2,5mm
Elszívás	Központi elszívás			
Vibráció	0,80 m/sec ²			
Súly	0,9 kg			
Forgási sebesség	11000 rpm			
Sebesség	Változtatható			
Levegő csatlakozás	1/4"			
Levegő fogyasztás	1,6 CFM			
Nyomás	6.2 bar			
Tömlő méret	3/8"			
Zajszint (ISO 11203-2009)	80dBA			



Csiszolótányérok

Kétféle felfogatási lehetőséggel:
5/16" UNF és M8 a FESTOOL termékekhez

Termékleírás	Méret	Lyuk kiosztás	Keménység	DB/ csomag	Cikkszám	
Univerzális csiszolótányér	125mm	lyuk nélküli 8 lyukú	kemény közepes	1	960125420	
				1	960125428	
	150mm	lyuk nélküli 7 lyukú 9 lyukú 15 lyukú	kemény közepes	1	960150410	
				1	960150417	
				1	960150419	
				1	960150415	
„Pormentes” csiszolótányér (Hatékony porelszívás és csökkentett por tapadás)	150mm	Használható 6 lyukú 7 lyukú 8 lyukú 9 lyukú 15 lyukú	közepes	1	960150000	
Csiszolótányér hálós termékekhez, maximális porelszíváshoz.	150mm	97 lyukú	közepes	1	960150497	
Csiszolótányér maximális porelszíváshoz.	150mm	53 lyukú	közepes	1	960150453	
	125mm	33 lyukú		1	960125433	

Köztes alátétek, csiszolótalp védők

Termékleírás	Méret	Lyuk kiosztás	Vastagság	DB/ csomag	Cikkszám
Csiszolótalp védő A 750 hálós csiszolókoronghoz ajánlott a maximális porelszívás érdekében.	150mm	97 lyukú	2mm	10	950150100
Puha köztes alátét A csiszolótalp és a csiszolókorong közé a simább felület elérése érdekében.	150mm	97 lyukú	5mm	10	950150200
	150mm	97 lyukú	10mm	10	950150300
Puha köztes alátét A csiszolótalp és a csiszolókorong közé a simább felület elérése érdekében.	125mm	33 lyukú	5mm	10	950125200
	125mm	33 lyukú	10mm	10	950125300
Ötápadó átalakító Tépőzár-PSA átalakító	115mm	lyuk nélküli		1	410430000
	125mm	lyuk nélküli		1	410420000
	125mm	8 lyukú		1	410428000
	150mm	lyuk nélküli		1	410410000
	150mm	7 lyukú		1	410417000
	150mm	9 lyukú		1	410419000
	150mm	15 lyukú		1	410415000
	203mm	lyuk nélküli		1	410470000
	115x230mm	lyuk nélküli		1	410450000
	115x230mm	10 lyukú		1	410451000
	71x420mm	lyuk nélküli		1	410440000
	71x420mm	14 lyukú		1	410441000
	1x1,5m	-		1	410400000



Csiszolótányérok

Alkalmasak kézi gépekhez
M14x2 felfogatással

Termékleírás	Méret	DB/ csomag	Cikkszám	
Csiszolótányér	115mm	1	939115001	
Fehér csiszolótányér szett	125mm	1	939125001	
	150mm	1	939150001	
(pad+rögzítő)	180mm	1	939180001	
Csiszolótányér	115mm	10	939115000	
Fehér csiszolótányér	150mm	10	939150000	
	180mm	10	939180000	
	Záróanya	10	939000000	
PU csiszolótányér profi	115mm	1	944115000	
	125mm	1	944125000	
(orbitális mozgású gépekhez)	150mm	1	944150000	
PU csiszolótányér eco	115mm	1	944115200	
	125mm	1	944125200	
(orbitális mozgású gépekhez)	150mm	1	944150200	
PU tányér polírozáshoz	77mm	1	944077000	
PU tányér polírozáshoz	125mm	1	944125001	
Tépőzáras csiszolótálp profi	115mm	1	946115000	
	125mm	1	946125000	
(orbitális mozgású gépekhez)	150mm	1	946150000	
Tépőzáras csiszolótálp eco	115mm	1	946115200	
	125mm	1	946125200	
(orbitális mozgású gépekhez)	150mm	1	946150200	

Kézi csiszoló eszközök

Termékleírás	Méret	Lyuk kiosztás	DB/ csomag	Cikkszám	
Tépőzáras, elszívósos kézi gyaluk	70x400mm	14 lyukú	1	966440003	
	115x230mm	10 lyukú	1	966440004	
	81x153mm	8 lyukú	1	966440005	
	70x198mm	8 lyukú	1	966440006	
	Portömlő 4m	-	1	966440000	
Tépőzáras kézi fémgyalu	70x400mm	lyuk nélküli	1	966440002	
Kézi csiszoló tuskó tépőzáras körpapírhoz	Ø 125mm	-	-	967440001	
Kézi csiszoló tuskó tépőzáras körpapírhoz	Ø 150mm	-	-	967440002	
Kézi csiszoló tuskó tépőzáras ívhez	70x125mm	-	-	967440003	
Ergonómikus kézi csiszoló tuskó tépőzáras csiszolóívhez	70x125mm	-	-	967440004	
Gumi kézi csiszoló tuskó csiszolóívhez	70x125mm	-	-	967440005	
Ergonómikus kézi csiszoló tuskó csiszolóívhez	210x105mm	-	-	967440006	
Csiszoló tuskó vizes csiszolóívhez	125x60x12mm	-	-	967440007	



1 oldalas termékbemutató állvány

Standard kivitel

	Cikkszám
One-Sided Product Stand	999000021

Polc általános használatra

	Cikkszám
Polc általános használatra	999000030



Polc csiszolóíveknek

	Cikkszám
Polc csiszolóíveknek	999000040




2 oldalas termékbemutató állvány

	Cikkszám
2 oldalas termékbemutató állvány	999000020

smirdex

Új nagy teherbírású fekete bemutató állvány



Szabványos kialakítás

	Cikkszám
Nagy teherbírású fekete bemutató állvány (LED világítással)	999000080

További részek

Polc méretek: 0,96m x 0,40m	999000081
Polc méretek: 0,96m x 0,34m	999000082
Tekercs tartó rúd	999000083
Termékfelakasztók	999000084

Csak helyezze
a Smirdex termékeit az
'ÚJ FEKETE' állványra
a saját elképzelései
szerint





Letöltés
Katalógus

KÖVESSEN MINKET



www.smirdex.gr

GYÁR:

Lefki, Xanthi, P.O. Box 109
67100 Xanthi, Greece

Tel.: 0030 25410 27836

Fax: 0030 25410 72323

e-mail: sales@smirdex.gr



SCAN FOR
MORE

KÖVESSEN MINKET



www.smirdex.gr



999306000